

## 重防食塗料

# 積算価格表

平成29年(2017年)2月改定版

# 目 次

|                                    | ページ     |
|------------------------------------|---------|
| 重防食塗料積算価格表について                     | … 1     |
| 商品名索引                              | … 2     |
| 塗料価格表                              |         |
| 1. エッチングプライマー                      | … 3     |
| 2. ジンクリッチプライマー・ペイント                | … 3     |
| 3. 油性・フタル酸樹脂系さび止め塗料（J I S規格さび止め塗料） | … 4     |
| 4. 長油性フタル酸樹脂系塗料                    | … 4～6   |
| 5. 下塗・中塗・上塗兼用防食塗料                  | … 6～7   |
| 6. 特殊合成樹脂アルミニウムペイント                | … 7     |
| 7. フェノール樹脂系塗料                      | … 7     |
| 8. M. I. O塗料                       | … 7     |
| 9. 塩化ゴム系塗料                         | … 8     |
| 10. エポキシ樹脂系塗料                      | … 9～10  |
| 11. タンク内面用塗料                       | … 11～12 |
| 12. 変性エポキシ樹脂塗料                     | … 12～14 |
| 13. 無溶剤変性エポキシ樹脂塗料                  | … 14    |
| 14. 超厚膜形エポキシ樹脂塗料                   | … 14    |
| 15. ポリウレタン樹脂系塗料                    | … 15～17 |
| 16. アクリルシリコン樹脂系塗料                  | … 18    |
| 17. ふっ素樹脂系塗料                       | … 18～20 |
| 18. 耐候性鋼用さび安定化処理剤                  | … 20    |
| 19. 水性テクトシステム（水性重防食）               | … 20    |
| 20. 耐熱塗料                           | … 21    |
| 21. 貼紙防止用塗料・落書き防止用塗料               | … 22    |
| 22. ガラスフレークライニング                   | … 22    |
| 23. 無毒形防汚塗料                        | … 23    |
| 24. コンクリート用塗料                      | … 24    |
| シンナー類価格表                           | … 25    |
| 塗料用標準色見本帳（日本塗料工業会発行）による色分類         | … 26    |
| 色票番号の見方                            | … 27    |
| 塗料用標準色見本帳による関西ペイント製品調色品価格区分一覧①～③   | … 28～30 |

## 重防食塗料積算価格表について

1. この価格表は平成29年2月現在で積算したものです。消費税等は含まれておりません。
2. 標準膜厚と使用量は関西ペイントの従来の経験に基づく実績数値です。従って素地の状態や形状により若干相違することがあります。
3. m<sup>2</sup>当りの塗料単価は、塗料代のみでシンナー代は含まれておりません。（円未満四捨五入）
4. kg当りの塗料単価は、円未満をすべて切り上げております。
5. シンナーの希釈率は、積算の建前から許容される範囲を記入しております。
6. 中塗、上塗の色相については、添付の日本塗料工業会の色区分表をご参照ください。又、各中塗、上塗塗料の特別色は別途ご相談ください。
7. 密度は、代表値を記入しています。従って色相等により若干相違することがあります。
8. 一般名及び規格欄は、その商品と関係ある代表的な規格をほとんど記載しております。

## 商品名索引

|                  | 商品名              | ページ          |               | 商品名               | ページ          |                    |
|------------------|------------------|--------------|---------------|-------------------|--------------|--------------------|
| K                | KCエポエラスト中塗       | 24           | さ             | ザクロン上塗            | 22           |                    |
|                  | KCエポエラストH中塗      | 24           |               | ザクロンコンクリートプライマー   | 22           |                    |
|                  | KCエポ中塗           | 24           |               | ザクロンバインダーLM       | 22           |                    |
|                  | KCエポH中塗          | 24           |               | ザクロンバインダーM        | 22           |                    |
|                  | KCエポバテ           | 24           |               | ザクロンバインダーS        | 22           |                    |
|                  | KCエポバテH          | 24           |               | ザクロンバインダーF        | 22           |                    |
|                  | KCエポプライマー        | 24           |               | ザクロンバインダーFマイルド(A) | 22           |                    |
|                  | KCフロン上塗          | 24           |               | ず                 | 水性エポテクト下塗    | 21                 |
|                  | KCフロン(A)上塗       | 24           |               |                   | 水性エポテクト中塗    | 21                 |
|                  | KCフロンエラスト上塗      | 24           |               | せ                 | 水性テクトセーフティ洗剤 | 21                 |
|                  | KCフロンエラスト(A)上塗   | 24           |               |                   | セラテクトF(K)上塗  | 19                 |
|                  | KCLタン上塗          | 24           |               |                   | セラテクトF(A)上塗  | 18                 |
|                  | KCLタンエラスト上塗      | 24           |               |                   | セラテクトF(A)HB  | 19                 |
|                  | S                | SDジンク100     |               | 3                 |              | セラテクトF中塗           |
| SDジンク100QD(E)    |                  | 3            |               | セラテクトFマイルド(KHD)上塗 | 20           |                    |
| SDジンク1000        |                  | 3            |               | セラテクトFマイルド(A)HB   | 20           |                    |
| SDジンク1000HA(S)   |                  | 3            |               | セラテクトFマイルド(K)上塗   | 20           |                    |
| SDジンク1500A       |                  | 3            |               | セラテクトSマイルド2上塗     | 18           |                    |
| SDジンク1500        |                  | 3            |               | セラテクトU上塗          | 16           |                    |
| SDジンク500         |                  | 3            |               | セラテクトU中塗          | 16           |                    |
| SDジンク500マイルド     |                  | 3            |               | セラテクトUマイルド上塗      | 17           |                    |
| SDジンクロサビナイトA     |                  | 4            |               | セラテクトUマイルドHB上塗    | 17           |                    |
| SDジンクロサビナイトB     |                  | 4            |               | セラテクトUマイルドシルバー    | 17           |                    |
| SDマリンCPプライマー     |                  | 4            |               | セラテクトマイルド中塗       | 16           |                    |
| SDマリンセーフティ上塗     |                  | 5            |               | セラテクトマイルド中塗(E)    | 17           |                    |
| SDマリンセーフティ中塗     |                  | 4            | そ             | 速乾サビナイト(F4)       | 4            |                    |
| あ                |                  | アルテクトNB      |               | 14                | た            | 耐酸テルモ              |
|                  |                  | アルテクトプライマー   | 10            | て                 |              | テクトバリアーSP(A)及び同低温形 |
| い                |                  | 1液水性フロンテクト上塗 | 20            |                   |              | テクト溶射シーラー          |
|                  |                  | 1液水性レタンテクト上塗 | 20            |                   | テルモ100NC     | 21                 |
| え                | エスコ              | 9            |               | テルモ100NC シルバー     | 21           |                    |
|                  | エスコH             | 9            |               | テルモ100NC下塗        | 21           |                    |
|                  | エスコLTC           | 12           |               | テルモ200NC2 シルバー    | 21           |                    |
|                  | エスコNB            | 13           |               | テルモ200NC2 下塗      | 21           |                    |
|                  | エスコNBセーフティ(K)    | 14           |               | テルモ300NC2 シルバー    | 21           |                    |
|                  | エスコNBマイルド        | 13           |               | テルモ300NC2 下塗      | 21           |                    |
|                  | エスコNBマイルドK       | 13           |               | テルモ400NC2 シルバー    | 21           |                    |
|                  | エスコNBマイルドH       | 13           |               | テルモ400NC2下塗       | 21           |                    |
|                  | エスコST            | 12           |               | テルモ600NC2 シルバー    | 21           |                    |
|                  | エスコラストフリーザー      | 14           |               | テルモ600NC2 下塗      | 21           |                    |
|                  | エポテクトタールフリー      | 14           | な             | ナブコバリアー5M         | 14           |                    |
|                  | エポテクトタールフリー W    | 14           |               |                   | ナブコバリアーN     | 14                 |
|                  | エポテクトタールフリー HB   | 14           | に             | ニューアクノンNC         | 7            |                    |
|                  | エポテクトタールフリー HB W | 14           |               |                   | ニューフォルテDX    | 11                 |
|                  | エポマリン            | 10           | は             | バイオックスECO         | 23           |                    |
|                  | エポマリンAC          | 9            |               |                   | バイオックスL      | 23                 |
|                  | エポマリンEX300       | 12           |               | バイオックスLH          | 23           |                    |
| エポマリンEX600(KHD)  | 12               |              | バイオックスプライマーHB | 23                |              |                    |
| エポマリンEX600(KHD)W | 12               |              | バイオックスプライマーL  | 23                |              |                    |
| エポマリンGX          | 9                |              | バイオックスプライマーS  | 23                |              |                    |
| エポマリンHB          | 10               | ふ            | フェロドールEPX33   | 7                 |              |                    |
| エポマリンHB(K)       | 9                |              |               | フェロドールEPX34       | 7            |                    |
| エポマリンJW          | 11               |              | フェロドールF33     | 7                 |              |                    |
| エポマリンJW低温形       | 11               |              | フェロドールF34     | 7                 |              |                    |
| エポマリンNB(JW)      | 11               |              | プラチナイトR       | 7                 |              |                    |
| エポマリンNB(JW)低温形   | 12               | み            | ミリオン          | 10                |              |                    |
| エポマリンNS          | 14               |              |               | ミリオンクリヤー          | 10           |                    |
| エポマリンPC100 上塗    | 11               |              | ミリオンプライマー     | 10                |              |                    |
| エポマリンPC100 下塗    | 11               | め            | メタラクトH15      | 3                 |              |                    |
| エポマリンSHB         | 14               |              |               | メタラクトH15(NC)      | 3            |                    |
| エポマリンSHBマイルド     | 14               |              | メタラクトH5       | 3                 |              |                    |
| エポマリン下塗ミストコート用   | 9                | ゆ            | ユニテクト10セーフティ  | 6                 |              |                    |
| エポマリンプライマー       | 9                |              |               | ユニテクト20セーフティ      | 6            |                    |
| エポマリンプライマーPC     | 11               |              | ユニテクト30SF     | 7                 |              |                    |
| か                | カプテンコートM 暗褐色R・S  | 21           | ら             | ラスゴンセーフティ(K)      | 4            |                    |
|                  | カンペグラスEP         | 22           |               | ラスゴンセーフティ(K)超速乾   | 4            |                    |
|                  | カンペグラスSE         | 22           |               | ラバテクトN上塗          | 8            |                    |
|                  | カンペグラスSE(N)      | 22           |               | ラバテクトNシルバー        | 8            |                    |
| カンペグラスSEプライマー    | 22               |              | ラバテクトN中塗      | 8                 |              |                    |
| き                | 橋梁用SDマリン上塗       | 6            | れ             | レタン6000           | 15           |                    |
|                  | 橋梁用SDマリン中塗       | 5            |               | レタンGPプライマー        | 15           |                    |
| け                | ケセルクリーン          | 22           |               | レタン中塗E            | 15           |                    |
|                  | ケセルクリーン Z        | 22           |               |                   |              |                    |

| 商品名                  | 一般名及び関連規格   | 色   | 密度   | 標準膜厚<br>( $\mu\text{m}$ ) | 標準使用量<br>( $\text{kg}/\text{m}^2/\text{回}$ )<br>エアレス | 希釈剤品名     | 希釈率<br>(重量%)<br>エアレス | 容量           | 塗料単価(円)   |          |                    |
|----------------------|---|-----|------|---------------------------|--|-----------|----------------------|--------------|-----------|----------|--------------------|
|                      |   |     |      |                           | ハケ   |           | ハケ                   |              | 石油缶<br>当り | kg<br>当り | $\text{m}^2$<br>当り |
| <b>1. エッチングプライマー</b> |   |     |      |                           |  |           |                      |              |           |          |                    |
| メタラクトH5              | JIS K 5633:2002<br>エッチングプライマー 1種                        | 黄色  | 0.89 | 5                         | 0.13   | メタラクトシンナー | 5~15                 | 16 kg<br>セット | 37,190    | 2,325    | 302                |
|                      |   |     |      |                           | 0.10   |           |                      |              |           |          | 233                |
| メタラクトH15             | JIS K 5633:2002<br>エッチングプライマー2種 HBS,<br>SDK,便覧2005・2014 | 暗緑色 | 0.93 | 15                        | 0.13   | メタラクトシンナー | 10~30                | 16 kg<br>セット | 24,830    | 1,552    | 202                |
|                      |   |     |      |                           | 0.11   |           |                      |              |           |          | 171                |
| メタラクトH15(NC)         | エッチングプライマー<br>SPS                                       | 暗緑色 | 0.90 | 15                        | 0.13   | メタラクトシンナー | 10~30                | 16 kg<br>セット | 30,850    | 1,929    | 251                |
|                      |   |     |      |                           | 0.11   |           |                      |              |           |          | 212                |

|                            |  |     |      |    |      |                      |      |              |        |       |       |
|----------------------------|--|-----|------|----|------|----------------------|------|--------------|--------|-------|-------|
| <b>2. ジンクリッチプライマー・ペイント</b> |  |     |      |    |      |                      |      |              |        |       |       |
| SDジンク100                   | JIS K 5552:2002<br>ジンクリッチプライマー 2種  | グレー | 2.66 | 15 | 0.15 | SDジンクシンナー            | 0~20 | 15 kg<br>セット | 51,740 | 3,450 | 518   |
|                            |  |     |      |    | 0.12 |                      | 0~5  |              |        |       | 414   |
| SDジンク100QD(E)              | JIS K 5552:2002<br>ジンクリッチプライマー 2種  | グレー | 2.08 | 25 | 0.27 | SDジンクシンナー            | 0~20 | 20 kg<br>セット | 71,280 | 3,564 | 962   |
|                            |  |     |      |    | 0.20 |                      | 0~5  |              |        |       | 713   |
| SDジンク1000                  | JIS K 5552:2002<br>ジンクリッチプライマー 1種<br>SPS,NEXCO,SDK,HDK,NES,<br>FKD,HBS   | グレー | 2.31 | 15 | 0.20 | SDジンク1000<br>シンナー    | 0~10 | 20 kg<br>セット | 69,830 | 3,492 | 698   |
|                            |  |     |      |    | 0.12 |                      | 0~5  |              |        |       | 419   |
|                            | 便覧2005・2014  | グレー | 2.30 | 15 | 0.16 | SDジンク1000<br>シンナー    | 0~10 | 20 kg<br>セット | 69,830 | 3,492 | 559   |
|                            |  |     |      |    | 0.12 |                      | 0~5  |              |        |       | 419   |
| SDジンク1000HA(S)             | 機能性ジンクプライマー  | グレー | 1.30 | 17 | 0.20 | SDジンク1000HA<br>シンナー  | 0~20 | 18 kg<br>セット | 63,610 | 3,534 | 707   |
|                            |  |     |      |    | —    |                      |      |              |        |       | —     |
| SDジンク500                   | JIS K 5553:2002<br>厚膜形ジンクリッチペイント 2種<br>SPS,NEXCO,SDK,HDK,<br>NES,HBS,FKD | グレー | 2.66 | 75 | 0.70 | SDジンクシンナー            | 0~10 | 20 kg<br>セット | 82,860 | 4,143 | 2,900 |
|                            |  |     |      | 40 | 0.40 |                      | 0~5  |              |        |       | 1,657 |
|                            | 便覧2005・2014  | グレー | 2.66 | 75 | 0.60 | SDジンクシンナー            | 0~10 | 20 kg<br>セット | 82,860 | 4,143 | 2,486 |
|                            |  |     |      |    | 30   |                      | 0.24 |              |        |       | 0~5   |
| SDジンク500マイルド               | 弱溶剤可溶性エポキシ樹脂<br>ジンクリッチペイント   | グレー | 2.57 | 75 | 0.70 | 塗料用シンナーA             | 0~10 | 20 kg<br>セット | 91,150 | 4,558 | 3,191 |
|                            |  |     |      | 40 | 0.40 |                      | 0~5  |              |        |       | 1,823 |
|                            | 便覧2005・2014  | グレー | 2.57 | 75 | 0.60 | 塗料用シンナーA             | 0~10 | 20 kg<br>セット | 91,150 | 4,558 | 2,735 |
|                            |  |     |      |    | 30   |                      | 0.24 |              |        |       | 0~5   |
| SDジンク1500A                 | JIS K 5553:2002<br>厚膜形ジンクリッチペイント 1種<br>SPS,NEXCO,HBS                     | グレー | 2.93 | 75 | 0.60 | SDジンク1500<br>シンナー    | 0~10 | 25 kg<br>セット | 96,230 | 3,850 | 2,310 |
|                            |  |     |      | 40 | 0.30 |                      | 0~5  |              |        |       | 1,155 |
|                            | 便覧2005・2014  | グレー | 2.93 | 75 | 0.60 | SDジンク1500<br>シンナー    | 0~10 | 25 kg<br>セット | 96,230 | 3,850 | 2,310 |
|                            |  |     |      |    | —    |                      | —    |              |        |       | —     |
| SDジンク1500                  | JIS K 5553:2002<br>無機質厚膜形ジンクリッチペイント<br>NEXCO,SDK,FKD,SPS                 | グレー | 2.62 | 75 | 0.60 | SDジンク1500(K)<br>シンナー | 0~5  | 25 kg<br>セット | 96,230 | 3,850 | 2,310 |
|                            |  |     |      | 40 | 0.30 |                      | 0~5  |              |        |       | 1,155 |
|                            | 便覧2005・2014  | グレー | 2.62 | 75 | 0.60 | SDジンク1500(K)<br>シンナー | 0~5  | 25 kg<br>セット | 96,230 | 3,850 | 2,310 |
|                            |  |     |      |    | —    |                      | —    |              |        |       | —     |

| 商品名                                     | 一般名及び関連規格   | 色                     | 密度   | 標準膜厚<br>( $\mu\text{m}$ ) | 標準使用量<br>( $\text{kg}/\text{m}^2/\text{回}$ )<br>エアレス | 希釈剤品名    | 希釈率<br>(重量%)<br>エアレス | 容量    | 塗料単価(円)   |          |                    |
|---|---|-----------------------|------|---------------------------|--|----------|----------------------|-------|-----------|----------|--------------------|
|   |   |                       |      |                           | ハケ   |          | ハケ                   |       | 石油缶<br>当り | kg<br>当り | $\text{m}^2$<br>当り |
| <b>3. 油性・フタル酸樹脂系さび止め塗料(JIS規格さび止め塗料)</b> |   |                       |      |                           |  |          |                      |       |           |          |                    |
| 速乾サビナイト(F4)                             | JIS K 5621:2008<br>一般用さび止めペイント 2種                         | 赤さび色                  | 1.55 | 35                        | 0.17   | 塗料用シンナーA | 0~5                  | 20 kg | 10,700    | 535      | 91                 |
|   |   |                       |      |                           | 0.14   |          | 0~5                  |       |           |          | 75                 |
|   |   | グレー                   |      |                           | 0.17   | 塗料用シンナーA | 0~5                  | 20 kg | 13,070    | 654      | 111                |
|   |   |                       |      |                           | 0.14   |          | 0~5                  |       |           |          | 92                 |
| SDマリンCPプライマー                            | JIS K 5629:2002<br>鉛酸カルシウムさび止めペイント                        | 白                     | 1.36 | 35                        | 0.17   | 塗料用シンナーA | 0~10                 | 20 kg | 20,470    | 1,024    | 174                |
|   |   |                       |      |                           | 0.14   |          | 0~5                  |       |           |          | 143                |
| ラスゴンセーフティ(K)                            | JIS K 5674:2008<br>鉛・クロムフリーさび止めペイント 1種<br>SPS,便覧2005・2014 | 赤さび色<br>グレー<br>ダークグレー | 1.54 | 35                        | 0.17   | 塗料用シンナーA | 0~10                 | 20 kg | 19,930    | 997      | 169                |
|   |   |                       |      |                           | 0.14   |          |                      |       |           |          | 140                |
| ラスゴンセーフティ(K)超速乾                         | JIS K 5674:2008<br>鉛・クロムフリーさび止めペイント 1種<br>便覧2005・2014     | 赤さび色<br>グレー<br>ダークグレー | 1.56 | 35                        | 0.17   | 塗料用シンナーA | 0~10                 | 20 kg | 19,930    | 997      | 169                |
|   |   |                       |      |                           | 0.14   |          |                      |       |           |          | 140                |

| <b>4. 長油性フタル酸樹脂系塗料</b> |  |                 |      |    |      |          |       |        |        |       |     |
|------------------------|--|-----------------|------|----|------|----------|-------|--------|--------|-------|-----|
| SDマリンセーフティ中塗           | 環境対応型<br>長油性フタル酸樹脂<br>中塗塗料<br>JIS K 5516:2003<br>合成樹脂調合ペイント2種中塗り用<br>SPS | 白               | 1.48 | 30 | 0.15 | 塗料用シンナーA | 0~10  | 20 kg  | 22,080 | 1,104 | 166 |
|                        |  |                 |      |    | 0.12 |          | 0~5   |        |        |       | 132 |
|                        |  | 淡彩色             |      |    | 0.15 |          | 20 kg | 24,410 | 1,221  | 183   |     |
|                        |  |                 |      |    | 0.12 |          |       |        |        | 0~5   | 147 |
|                        |  | 中彩色<br>B        |      |    | 0.15 |          | 20 kg | 26,710 | 1,336  | 200   |     |
|                        |  |                 |      |    | 0.12 |          |       |        |        | 0~5   | 160 |
|                        |  | 中彩色<br>A        |      |    | 0.15 |          | 20 kg | 29,020 | 1,451  | 218   |     |
|                        |  |                 |      |    | 0.12 |          |       |        |        | 0~5   | 174 |
|                        |  | 青・緑系            |      |    | 0.15 |          | 20 kg | 31,450 | 1,573  | 236   |     |
|                        |  |                 |      |    | 0.12 |          |       |        |        | 0~5   | 189 |
|                        |  | 黄・<br>オレンジ<br>系 |      |    | 0.15 |          | 20 kg | 42,570 | 2,129  | 319   |     |
|                        |  |                 |      |    | 0.12 |          |       |        |        | 0~5   | 255 |
|                        |  | 赤系              |      |    | 0.15 |          | 20 kg | 36,800 | 1,840  | 276   |     |
|                        |  |                 |      |    | 0.12 |          |       |        |        | 0~5   | 221 |
|                        | 環境対応型<br>長油性フタル酸樹脂<br>中塗塗料<br>便覧2005,2014                                | 白               | 1.48 | 30 | —    | 塗料用シンナーA | —     | 20 kg  | 22,080 | 1,104 | —   |
|                        |  |                 |      |    | 0.12 |          | 0~5   |        |        |       | 132 |
|                        |  | 淡彩色             |      |    | —    |          | 20 kg | 24,410 | 1,221  | —     |     |
|                        |  |                 |      |    | 0.12 |          |       |        |        | 0~5   | 147 |
|                        |  | 中彩色<br>B        |      |    | —    |          | 20 kg | 26,710 | 1,336  | —     |     |
|                        |  |                 |      |    | 0.12 |          |       |        |        | 0~5   | 160 |
|                        |  | 中彩色<br>A        |      |    | —    |          | 20 kg | 29,020 | 1,451  | —     |     |
|                        |  |                 |      |    | 0.12 |          |       |        |        | 0~5   | 174 |
|                        |  | 青・緑系            |      |    | —    |          | 20 kg | 31,450 | 1,573  | —     |     |
|                        |  |                 |      |    | 0.12 |          |       |        |        | 0~5   | 189 |
|                        |  | 黄・<br>オレンジ<br>系 |      |    | —    |          | 20 kg | 42,570 | 2,129  | —     |     |
|                        |  |                 |      |    | 0.12 |          |       |        |        | 0~5   | 255 |
|                        |  | 赤系              |      |    | —    |          | 20 kg | 36,800 | 1,840  | —     |     |
|                        |  |                 |      |    | 0.12 |          |       |        |        | 0~5   | 221 |

| 商品名             | 一般名及び関連規格  | 色               | 密度  | 標準膜厚<br>( $\mu\text{m}$ ) | 標準使用量<br>( $\text{kg}/\text{m}^2/\text{回}$ )<br>エアレス | 希釈剤品名    | 希釈率<br>(重量%)<br>エアレス | 容量       | 塗料単価(円)   |          |                    |        |       |     |
|-----------------|--|-----------------|---|---------------------------|--|----------|----------------------|----------|-----------|----------|--------------------|--------|-------|-----|
|                 |  |                 |   |                           |  |          |                      |          | 石油缶<br>当り | kg<br>当り | $\text{m}^2$<br>当り |        |       |     |
|                 |  |                 |   |                           |  |          |                      |          |           |          |                    | ハケ     | ハケ    | ハケ  |
| SDマリンセーフティ上塗    | 環境対応型<br>長油性フタル酸樹脂<br>上塗塗料<br>JIS K 5516:2003<br>合成樹脂調合ペイント2種上塗り用<br>SPS | 白               | 1.28                                      | 25                        | 0.14   | 塗料用シンナーA | 0~10                 | 20 kg    | 24,410    | 1,221    | 171                |        |       |     |
|                 |  |                 |   |                           | 0.11   |          | 0~5                  |          |           |          | 134                |        |       |     |
|                 |  | 淡彩色             |   | 25                        | 0.14   |          | 20 kg                | 0~10     | 26,710    | 1,336    | 187                |        |       |     |
|                 |  |                 |   |                           | 0.11   |          |                      | 0~5      |           |          | 147                |        |       |     |
|                 |  | 中彩色<br>B        |   | 25                        | 0.14   |          | 18 kg                | 0~10     | 27,530    | 1,530    | 214                |        |       |     |
|                 |  |                 |   |                           | 0.11   |          |                      | 0~5      |           |          | 168                |        |       |     |
|                 |  | 中彩色<br>A        |   | 25                        | 0.14   |          | 18 kg                | 0~10     | 29,360    | 1,632    | 228                |        |       |     |
|                 |  |                 |   |                           | 0.11   |          |                      | 0~5      |           |          | 180                |        |       |     |
|                 |  | 青・緑系            |   | 25                        | 0.14   |          | 18 kg                | 0~10     | 33,640    | 1,869    | 262                |        |       |     |
|                 |  |                 |   |                           | 0.11   |          |                      | 0~5      |           |          | 206                |        |       |     |
|                 |  | 黄・<br>オレンジ<br>系 |   | 25                        | 0.14   |          | 18 kg                | 0~10     | 54,470    | 3,027    | 424                |        |       |     |
|                 |  |                 |   |                           | 0.11   |          |                      | 0~5      |           |          | 333                |        |       |     |
|                 |  | 赤系              |   | 25                        | 0.14   |          | 18 kg                | 0~10     | 53,760    | 2,987    | 418                |        |       |     |
|                 |  |                 |   |                           | 0.11   |          |                      | 0~5      |           |          | 329                |        |       |     |
|                 |  | SDマリンセーフティ上塗    | 環境対応型<br>長油性フタル酸樹脂<br>上塗塗料<br>便覧2005,2014 | 白                         | 1.28   |          | 25                   | —        | 塗料用シンナーA  | —        | 20 kg              | 24,410 | 1,221 | —   |
|                 |  |                 |   |                           |  |          |                      | 0.11     |           | 0~5      |                    |        |       | 134 |
| 淡彩色             |  |                 |   | 25                        | —  | 20 kg    | —                    | 26,710   |           | 1,336    | —                  |        |       |     |
|                 |  |                 |   |                           | 0.11   |          | 0~5                  |          |           |          | 147                |        |       |     |
| 中彩色<br>B        |  |                 |   | 25                        | —  | 18 kg    | —                    | 27,530   |           | 1,530    | —                  |        |       |     |
|                 |  |                 |   |                           | 0.11   |          | 0~5                  |          |           |          | 168                |        |       |     |
| 中彩色<br>A        |  |                 |   | 25                        | —  | 18 kg    | —                    | 29,360   |           | 1,632    | —                  |        |       |     |
|                 |  |                 |   |                           | 0.11   |          | 0~5                  |          |           |          | 180                |        |       |     |
| 青・緑系            |  |                 |   | 25                        | —  | 18 kg    | —                    | 33,640   |           | 1,869    | —                  |        |       |     |
|                 |  |                 |   |                           | 0.11   |          | 0~5                  |          |           |          | 206                |        |       |     |
| 黄・<br>オレンジ<br>系 |  |                 |   | 25                        | —  | 18 kg    | —                    | 54,470   |           | 3,027    | —                  |        |       |     |
|                 |  |                 |   |                           | 0.11   |          | 0~5                  |          |           |          | 333                |        |       |     |
| 赤系              |  |                 |   | 25                        | —  | 18 kg    | —                    | 53,760   |           | 2,987    | —                  |        |       |     |
|                 |  |                 |   |                           | 0.11   |          | 0~5                  |          |           |          | 329                |        |       |     |
| 橋梁用SDマリン中塗      | 長油性フタル酸樹脂<br>中塗塗料<br>NEXCO ,HBS限定  |                 |   | 白                         | 1.48   | 30       | 0.15                 | 塗料用シンナーA |           | 0~10     | 20 kg              | 22,080 | 1,104 | 166 |
|                 |  |                 |   |                           |  |          | 0.12                 |          |           | 0~5      |                    |        |       | 132 |
|                 |  | 淡彩色             |   | 30                        | 0.15   | 20 kg    | 0~10                 |          | 24,410    | 1,221    | 183                |        |       |     |
|                 |  |                 |   |                           | 0.12   |          | 0~5                  |          |           |          | 147                |        |       |     |
|                 |  | 中彩色<br>B        |   | 30                        | 0.15   | 20 kg    | 0~10                 |          | 26,710    | 1,336    | 200                |        |       |     |
|                 |  |                 |   |                           | 0.12   |          | 0~5                  |          |           |          | 160                |        |       |     |
|                 |  | 中彩色<br>A        |   | 30                        | 0.15   | 20 kg    | 0~10                 |          | 29,020    | 1,451    | 218                |        |       |     |
|                 |  |                 |   |                           | 0.12   |          | 0~5                  |          |           |          | 174                |        |       |     |
|                 |  | 青・緑系            |   | 30                        | 0.15   | 20 kg    | 0~10                 |          | 31,450    | 1,573    | 236                |        |       |     |
|                 |  |                 |   |                           | 0.12   |          | 0~5                  |          |           |          | 189                |        |       |     |
|                 |  | 黄・<br>オレンジ<br>系 |   | 30                        | 0.15   | 20 kg    | 0~10                 |          | 42,570    | 2,129    | 319                |        |       |     |
|                 |  |                 |   |                           | 0.12   |          | 0~5                  |          |           |          | 255                |        |       |     |
|                 |  | 赤系              |   | 30                        | 0.15   | 20 kg    | 0~10                 |          | 36,800    | 1,840    | 276                |        |       |     |
|                 |  |                 |   |                           | 0.12   |          | 0~5                  |          |           |          | 221                |        |       |     |

| 商品名        | 一般名及び関連規格                        | 色               | 密度 | 標準膜厚<br>( $\mu\text{m}$ ) | 標準使用量<br>( $\text{kg}/\text{m}^2/\text{回}$ )<br>エアレス | 希釈剤品名    | 希釈率<br>(重量%)<br>エアレス | 容量    | 塗料単価(円)   |          |                    |
|------------|----------------------------------|-----------------|----|---------------------------|--|----------|----------------------|-------|-----------|----------|--------------------|
|            |                                  |                 |    |                           |  |          |                      |       | 石油缶<br>当り | kg<br>当り | $\text{m}^2$<br>当り |
|            |                                  |                 |    |                           |  |          |                      |       |           |          |                    |
| 橋梁用SDマリン上塗 | 長油性フタル酸樹脂<br>上塗塗料<br>NEXCO,HBS限定 | 淡彩色             |    | 25                        | 0.14   | 塗料用シンナーA | 0~10                 | 20 kg | 26,710    | 1,336    | 187                |
|            |                                  |                 |    |                           |  |          | 0~5                  |       |           |          | 147                |
|            |                                  | 中彩色<br>B        |    | 25                        | 0.14   |          | 0~10                 | 18 kg | 27,530    | 1,530    | 214                |
|            |                                  |                 |    |                           |  |          | 0~5                  |       |           |          | 168                |
|            |                                  | 中彩色<br>A        |    | 25                        | 0.14   |          | 0~10                 | 18 kg | 29,360    | 1,632    | 228                |
|            |                                  |                 |    |                           |  |          | 0~5                  |       |           |          | 180                |
|            |                                  | 青・緑系            |    | 25                        | 0.14   |          | 0~10                 | 18 kg | 33,640    | 1,869    | 262                |
|            |                                  |                 |    |                           |  |          | 0~5                  |       |           |          | 206                |
|            |                                  | 黄・<br>オレンジ<br>系 |    | 25                        | 0.14   |          | 0~10                 | 18 kg | 54,470    | 3,027    | 424                |
|            |                                  |                 |    |                           |  |          | 0~5                  |       |           |          | 333                |
|            |                                  | 赤系              |    | 25                        | 0.14   |          | 0~10                 | 18 kg | 53,760    | 2,987    | 418                |
|            |                                  |                 |    |                           |  |          | 0~5                  |       |           |          | 329                |

## 5. 下塗・中塗・上塗兼用防食塗料

|              |  |                 |      |    |      |          |      |              |        |       |       |
|--------------|--|-----------------|------|----|------|----------|------|--------------|--------|-------|-------|
| ユニテクト10セーフティ | 特殊アルキド樹脂系<br>下塗・上塗兼用<br>(環境対応型塗料:鉛・クロムフリー)               | 白               | 1.21 | 40 | 0.19 | 塗料用シンナーA | 0~5  | 15 kg        | 18,040 | 1,203 | 229   |
|              |  |                 |      |    | 0.15 |          | 180  |              |        |       |       |
|              |  | 淡彩色             |      | 40 | 0.19 |          | 0~5  | 15 kg        | 21,650 | 1,444 | 274   |
|              |  |                 |      |    | 0.15 |          | 217  |              |        |       |       |
|              |  | 中彩色<br>B        |      | 40 | 0.19 |          | 0~5  | 15 kg        | 25,970 | 1,732 | 329   |
|              |  |                 |      |    | 0.15 |          | 260  |              |        |       |       |
|              |  | 中彩色<br>A        |      | 40 | 0.19 |          | 0~5  | 15 kg        | 27,530 | 1,836 | 349   |
|              |  |                 |      |    | 0.15 |          | 275  |              |        |       |       |
|              |  | 青・緑系            |      | 40 | 0.19 |          | 0~5  | 15 kg        | 30,870 | 2,058 | 391   |
|              |  |                 |      |    | 0.15 |          | 309  |              |        |       |       |
|              |  | 黄・<br>オレンジ<br>系 |      | 40 | 0.19 |          | 0~5  | 15 kg        | 35,490 | 2,366 | 450   |
|              |  |                 |      |    | 0.15 |          | 355  |              |        |       |       |
|              |  | 赤系              |      | 40 | 0.19 |          | 0~5  | 15 kg        | 44,350 | 2,957 | 562   |
|              |  |                 |      |    | 0.15 |          | 444  |              |        |       |       |
| ユニテクト20セーフティ | 弱溶剤形<br>アクリル変性エポキシ樹脂系<br>下塗・上塗兼用塗料<br>(環境対応型塗料:鉛・クロムフリー) | 白               | 1.22 | 60 | 0.25 | 塗料用シンナーA | 5~15 | 15 kg<br>セット | 27,050 | 1,804 | 451   |
|              |  |                 |      |    | 0.19 |          | 0~7  |              |        |       | 343   |
|              |  | 淡彩色             |      | 60 | 0.25 |          | 5~15 | 15 kg<br>セット | 39,450 | 2,630 | 658   |
|              |  |                 |      |    | 0.19 |          | 0~7  |              |        |       | 500   |
|              |  | 中彩色<br>B        |      | 60 | 0.25 |          | 5~15 | 15 kg<br>セット | 47,320 | 3,155 | 789   |
|              |  |                 |      |    | 0.19 |          | 0~7  |              |        |       | 599   |
|              |  | 中彩色<br>A        |      | 60 | 0.25 |          | 5~15 | 15 kg<br>セット | 50,180 | 3,346 | 837   |
|              |  |                 |      |    | 0.19 |          | 0~7  |              |        |       | 636   |
|              |  | 青・緑系            |      | 60 | 0.25 |          | 5~15 | 15 kg<br>セット | 58,200 | 3,880 | 970   |
|              |  |                 |      |    | 0.19 |          | 0~7  |              |        |       | 737   |
|              |  | 黄・<br>オレンジ<br>系 |      | 60 | 0.25 |          | 5~15 | 15 kg<br>セット | 64,370 | 4,292 | 1,073 |
|              |  |                 |      |    | 0.19 |          | 0~7  |              |        |       | 815   |
|              |  | 赤系              |      | 60 | 0.25 |          | 5~15 | 15 kg<br>セット | 80,470 | 5,365 | 1,341 |
|              |  |                 |      |    | 0.19 |          | 0~7  |              |        |       | 1,019 |



| 商品名       | 一般名及び関連規格  | 色               | 密度   | 標準膜厚<br>( $\mu\text{m}$ ) | 標準使用量<br>( $\text{kg}/\text{m}^2/\text{回}$ )<br>エアレス | 希釈剤品名    | 希釈率<br>(重量%)<br>エアレス | 容量           | 塗料単価(円)   |          |                    |
|-----------|--|-----------------|------|---------------------------|--|----------|----------------------|--------------|-----------|----------|--------------------|
|           |  |                 |      |                           | ハケ   |          | ハケ                   |              | 石油缶<br>当り | kg<br>当り | $\text{m}^2$<br>当り |
| ユニテクト30SF | 弱溶剤形<br>シリコン変性エポキシ樹脂系<br>下塗・上塗兼用塗料<br>(環境対応型塗料:鉛・クロムフリー) | 淡彩色             | 1.28 | 60                        | 0.23   | 塗料用シンナーA | 0~10                 | 15 kg<br>セット | 77,390    | 5,160    | 1,187              |
|           |  |                 |      |                           | 0.17   |          | 0~5                  |              |           |          | 877                |
|           |  | 中彩色<br>B        | 60   | 0.23                      | 0~10   |          | 15 kg<br>セット         | 81,970       | 5,465     | 1,257    |                    |
|           |  |                 |      | 0.17                      | 0~5  |          |                      | 929          |           |          |                    |
|           |  | 中彩色<br>A        | 60   | 0.23                      | 0~10   |          | 15 kg<br>セット         | 84,390       | 5,626     | 1,294    |                    |
|           |  |                 |      | 0.17                      | 0~5  |          |                      |              |           | 956      |                    |
|           |  | 青・緑系            | 60   | 0.23                      | 0~10   |          | 15 kg<br>セット         | 86,560       | 5,771     | 1,327    |                    |
|           |  |                 |      | 0.17                      | 0~5  |          |                      |              |           | 981      |                    |
|           |  | 黄・<br>オレンジ<br>系 | 60   | 0.23                      | 0~10   |          | 15 kg<br>セット         | 146,030      | 9,736     | 2,239    |                    |
|           |  |                 |      | 0.17                      | 0~5  |          |                      |              |           | 1,655    |                    |
|           |  | 赤系              | 60   | 0.23                      | 0~10   |          | 15 kg<br>セット         | 146,030      | 9,736     | 2,239    |                    |
|           |  |                 |      | 0.17                      | 0~5  |          |                      |              |           | 1,655    |                    |

## 6. 特殊合成樹脂アルミニウムペイント

|         |  |      |      |    |      |          |      |                   |        |       |     |
|---------|--|------|------|----|------|----------|------|-------------------|--------|-------|-----|
| プラチナイトR | 特殊合成ワニス<br>JIS K 5492:2003<br>アルミニウムペイント | シルバー | 0.97 | 15 | 0.12 | 塗料用シンナーA | 0~10 | 16 L<br>(15.5 kg) | 21,160 | 1,366 | 164 |
|         |  |      |      |    | 0.09 |          | 0~5  |                   |        |       | 123 |

## 7. フェノール樹脂系塗料

|           |                  |     |      |    |      |          |      |       |        |       |     |
|-----------|------------------|-----|------|----|------|----------|------|-------|--------|-------|-----|
| ニューアクノンNC | フェノール樹脂系<br>上塗塗料 | 淡彩色 | 1.22 | 25 | 0.11 | 塗料用シンナーA | 0~10 | 16 kg | 16,340 | 1,022 | 112 |
|           |                  |     |      |    | 0.08 |          | 0~5  |       |        |       | 82  |

## 8. M. I. O塗料

|             |                         |             |      |      |           |           |              |              |        |       |     |
|-------------|-------------------------|-------------|------|------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------|-------|-----|
| フェロドールF33   | フェノール樹脂系MIO塗料<br>HBS    | シルバー<br>グレー | 1.57 | 45   | 0.30      | 塗料用シンナーA  | 5~15         | 20 kg        | 30,590 | 1,530 | 459 |
|             |                         |             |      |      | 0.25      |           | 0~5          |              |        |       | 383 |
| フェロドールF34   |                         | ブリッジ<br>グレー | 1.57 | 45   | 0.30      | 塗料用シンナーA  | 5~15         | 20 kg        | 30,590 | 1,530 | 459 |
|             |                         |             |      |      | 0.25      |           | 0~5          |              |        |       | 383 |
| フェロドールEPX33 | エポキシ樹脂MIO塗料<br>NES, FKD | シルバー<br>グレー | 1.61 | 50   | 0.30      | テクトEPシンナー | 0~10         | 20 kg<br>セット | 58,230 | 2,912 | 874 |
| 0.23        |                         |             |      |      | 670       |           |              |              |        |       |     |
| フェロドールEPX34 | ブリッジ<br>グレー             | 1.62        | 50   | 0.30 | テクトEPシンナー | 0~10      | 20 kg<br>セット | 58,230       | 2,912  | 874   |     |
|             |                         |             |      | 0.23 |           |           |              |              |        | 670   |     |

| 商品名               | 一般名及び関連規格           | 色               | 密度   | 標準膜厚<br>( $\mu\text{m}$ ) | 標準使用量<br>( $\text{kg}/\text{m}^2/\text{回}$ )<br>エアレス | 希釈剤品名     | 希釈率<br>(重量%)<br>エアレス | 容量           | 塗料単価(円)   |          |                    |
|-------------------|---------------------|-----------------|------|---------------------------|--|-----------|----------------------|--------------|-----------|----------|--------------------|
|                   |                     |                 |      |                           | ハケ   |           | ハケ                   |              | 石油缶<br>当り | kg<br>当り | $\text{m}^2$<br>当り |
| <b>9. 塩化ゴム系塗料</b> |                     |                 |      |                           |  |           |                      |              |           |          |                    |
| ラバテクトN 中塗         | 塩化ゴム系中塗塗料           | 白               | 1.42 | 35                        | 0.20   | ラバテクトシンナー | 5~10                 | 20 kg        | 31,760    | 1,588    | 318                |
|                   |                     |                 |      |                           | 0.17   |           | 0~10                 |              |           |          | 270                |
|                   |                     | 淡彩色             |      | 35                        | 0.20   |           | 20 kg                | 33,540       | 1,677     | 335      |                    |
|                   |                     |                 |      |                           | 0.17   |           |                      |              |           | 0~10     | 285                |
|                   |                     | 中彩色<br>B        |      | 35                        | 0.20   |           | 18 kg                | 32,420       | 1,802     | 360      |                    |
|                   |                     |                 |      |                           | 0.17   |           |                      |              |           | 0~10     | 306                |
|                   |                     | 中彩色<br>A        |      | 35                        | 0.20   |           | 18 kg                | 35,080       | 1,949     | 390      |                    |
|                   |                     |                 |      |                           | 0.17   |           |                      |              |           | 0~10     | 331                |
| ラバテクトN 上塗         | 塩化ゴム系上塗塗料           | 白               | 1.31 | 30                        | 0.17   | ラバテクトシンナー | 5~20                 | 20 kg        | 33,100    | 1,655    | 281                |
|                   |                     |                 |      |                           | 0.15   |           | 0~10                 |              |           |          | 248                |
|                   |                     | 淡彩色             |      | 30                        | 0.17   |           | 20 kg                | 36,330       | 1,817     | 309      |                    |
|                   |                     |                 |      |                           | 0.15   |           |                      |              |           | 0~10     | 273                |
|                   |                     | 中彩色<br>B        |      | 30                        | 0.17   |           | 18 kg                | 38,780       | 2,155     | 366      |                    |
|                   |                     |                 |      |                           | 0.15   |           |                      |              |           | 0~10     | 323                |
|                   |                     | 中彩色<br>A        |      | 30                        | 0.17   |           | 18 kg                | 39,300       | 2,184     | 371      |                    |
|                   |                     |                 |      |                           | 0.15   |           |                      |              |           | 0~10     | 328                |
|                   |                     | 青・緑系            |      | 30                        | 0.17   |           | 18 kg                | 47,380       | 2,633     | 448      |                    |
|                   |                     |                 |      |                           | 0.15   |           |                      |              |           | 0~10     | 395                |
|                   |                     | 黄・<br>オレンジ<br>系 |      | 30                        | 0.17   |           | 18 kg                | 55,300       | 3,073     | 522      |                    |
|                   |                     |                 |      |                           | 0.15   |           |                      |              |           | 0~10     | 461                |
|                   |                     | 赤系              |      | 30                        | 0.17   |           | 18 kg                | 62,710       | 3,484     | 592      |                    |
|                   |                     |                 |      |                           | 0.15   |           |                      |              |           | 0~10     | 523                |
| ラバテクトN シルバー       | 塩化ゴム系<br>アルミニウムペイント | シルバー            | 1.04 | 15                        | 0.10   | ラバテクトシンナー | 0~15                 | 16 kg<br>セット | 28,020    | 1,752    | 175                |
|                   |                     |                 |      |                           | 0.08   |           | 5~10                 |              |           |          | 140                |

| 商品名                  | 一般名及び関連規格  | 色                      | 密度   | 標準膜厚<br>( $\mu\text{m}$ ) | 標準使用量<br>( $\text{kg}/\text{m}^2/\text{回}$ )<br>エアレス | 希釈剤品名            | 希釈率<br>(重量%)<br>エアレス | 容量           | 塗料単価(円)   |          |                    |
|----------------------|--|------------------------|------|---------------------------|--|------------------|----------------------|--------------|-----------|----------|--------------------|
|                      |  |                        |      |                           | ハケ   |                  | ハケ                   |              | 石油缶<br>当り | kg<br>当り | $\text{m}^2$<br>当り |
| <b>10. エポキシ樹脂系塗料</b> |  |                        |      |                           |  |                  |                      |              |           |          |                    |
| エスコ                  | エポキシ樹脂さび止塗料<br>JIS K 5551:2008 構造物用<br>さび止めペイント A種・B種  | 白                      | 1.38 | 100                       | 0.46   | テクトEPシンナー        | 0~10                 | 18 kg<br>セット | 40,200    | 2,234    | 1,028              |
|                      |  |                        |      | 40                        | 0.14   |                  |                      |              |           |          | 313                |
|                      |  | 赤さび色                   | 1.37 | 100                       | 0.46   |                  | 0~10                 | 18 kg<br>セット | 40,200    | 2,234    | 1,028              |
|                      |  |                        |      | 40                        | 0.14   |                  |                      |              |           |          | 313                |
|                      |  | 淡彩色                    |      | 100                       | 0.46   |                  | 0~10                 | 18 kg<br>セット | 43,130    | 2,397    | 1,103              |
|                      |  |                        |      | 40                        | 0.14   |                  |                      |              |           |          | 336                |
|                      |  | 中彩色<br>B               |      | 100                       | 0.46   |                  | 0~10                 | 18 kg<br>セット | 46,020    | 2,557    | 1,176              |
|                      |  |                        |      | 40                        | 0.14   |                  |                      |              |           |          | 358                |
| エスコH                 | エポキシ樹脂さび止塗料  | 赤さび色                   | 1.37 | —                         | —  | テクトEPシンナー        | —                    | 18 kg<br>セット | 45,870    | 2,549    | —                  |
|                      |  |                        |      | 30                        | 0.12   |                  | 0~10                 |              |           |          | 306                |
| エポマリンAC              | 厚膜形エポキシ樹脂塗料下塗  | シルバー<br>レディッシュ<br>シルバー | 1.31 | 100                       | 0.40   | テクトEP内面用<br>シンナー | 5~10                 | 18 kg<br>セット | 51,430    | 2,858    | 1,143              |
|                      |  |                        |      | 60                        | 0.22   |                  | 0~10                 |              |           |          | 629                |
| エポマリンプライマー           | エポキシ樹脂塗料下塗<br>JIS K 5551:2008 構造物用<br>さび止めペイント A種・B種<br>SPS,NEXCO,SDK,NES,FKD,HBS                          | ブラウン<br>ダークブラウ<br>ン    | 1.34 | 60                        | 0.30   | テクトEPシンナー        | 0~10                 | 18 kg<br>セット | 45,850    | 2,548    | 764                |
|                      |  |                        |      | 40                        | 0.16   |                  |                      |              |           |          | 408                |
| エポマリン下塗ミストコート用       | エポキシ樹脂塗料下塗<br>JIS K 5551:2008 構造物用<br>さび止めペイント A種・B種<br>便覧2005、2014  | タークブラウン                | 1.37 | —                         | 0.16   | テクトEPシンナー        | 30~50                | 18 kg<br>セット | 103,650   | 5,759    | 921                |
|                      |  |                        |      | —                         | 0.13   |                  |                      |              |           |          | 749                |
| エポマリンHB(K)           | 厚膜形エポキシ樹脂塗料下塗<br>JIS K 5551:2008 構造物用<br>さび止めペイント A種・B種<br>便覧2005、2014<br>NEXCO,SDK,FKD,HDK,NES,SPS        | 赤さび色<br>グレー            | 1.34 | 120                       | 0.54   | テクトEPシンナー        | 0~10                 | 20 kg<br>セット | 52,530    | 2,627    | 1,419              |
|                      |  |                        |      | —                         | —  |                  |                      |              |           |          | —                  |
| エポマリンGX              | 亜鉛めっき面用<br>エポキシ樹脂塗料下塗<br>JIS K 5551:2008 構造物用<br>さび止めペイント A種・B種<br>HDK,NES,HBS,SPS,FKD,SDK<br>JASS 18M-109 | 白                      | 1.30 | 60                        | 0.30   | テクトEPシンナー        | 0~10                 | 18 kg<br>セット | 46,120    | 2,563    | 769                |
|                      |  |                        |      | 40                        | 0.16   |                  | 0~5                  |              |           |          | 410                |
|                      |  | 赤さび色                   | 1.30 | 60                        | 0.30   |                  | 0~10                 | 18 kg<br>セット | 45,850    | 2,548    | 764                |
|                      |  |                        |      | 40                        | 0.16   |                  | 0~5                  |              |           |          | 408                |
|                      | 亜鉛めっき面用エポキシ樹脂<br>塗料下塗<br>便覧2005、2014   | 白                      | 1.30 | 40                        | 0.20   | テクトEPシンナー        | 0~10                 | 18 kg<br>セット | 46,120    | 2,563    | 513                |
|                      |  |                        |      | 40                        | 0.16   |                  | 0~5                  |              |           |          | 410                |
|                      |  | 赤さび色                   | 1.30 | 40                        | 0.20   |                  | 0~10                 | 18 kg<br>セット | 45,850    | 2,548    | 510                |
|                      |  |                        |      | 40                        | 0.16   |                  | 0~5                  |              |           |          | 408                |
|                      |  | 淡彩色                    |      | 40                        | 0.20   | 0~10             | 18 kg<br>セット         | 50,880       | 2,827     | 565      |                    |
|                      |  |                        |      | 40                        | 0.16   | 0~5              |                      |              |           | 452      |                    |

| 商品名                  | 一般名及び関連規格  | 色                | 密度   | 標準膜厚<br>( $\mu\text{m}$ ) | 標準使用量<br>(kg/m <sup>2</sup> /回)<br>エアレス | 希釈剤品名          | 希釈率<br>(重量%)<br>エアレス | 容量           | 塗料単価(円)   |          |                      |
|----------------------|--|------------------|------|---------------------------|---|----------------|----------------------|--------------|-----------|----------|----------------------|
|                      |  |                  |      |                           | ハケ                                      |                | ハケ                   |              | 石油缶<br>当り | kg<br>当り | m <sup>2</sup><br>当り |
| エポマリン                | エポキシ樹脂塗料   | 白                | 1.33 | 30                        | 0.17                                    | テクトEPシンナー      | 0~10                 | 18 kg<br>セット | 48,790    | 2,711    | 461                  |
|                      |  |                  |      |                           | 0.14                                    |                |                      |              |           |          | 380                  |
|                      |  | 淡彩色              |      | 30                        | 0.17                                    |                | 0~10                 | 18 kg<br>セット | 53,260    | 2,959    | 503                  |
|                      |  |                  |      |                           | 0.14                                    |                |                      |              |           |          | 414                  |
|                      |  | 中彩色<br>B         |      | 30                        | 0.17                                    |                | 0~10                 | 18 kg<br>セット | 56,480    | 3,138    | 533                  |
|                      |  |                  |      |                           | 0.14                                    |                |                      |              |           |          | 439                  |
|                      |  | 中彩色<br>A         |      | 30                        | 0.17                                    |                | 0~10                 | 18 kg<br>セット | 59,280    | 3,294    | 560                  |
|                      |  |                  |      |                           | 0.14                                    |                |                      |              |           |          | 461                  |
|                      | 青・緑系   |                  | 30   | 0.17                      | 0~10                                    |                | 18 kg<br>セット         | 64,880       | 3,605     | 613      |                      |
|                      |  |                  |      | 0.14                      |   |                |                      |              |           | 505      |                      |
|                      | 黄・<br>オレンジ<br>系  |                  | 30   | 0.17                      | 0~10                                    |                | 18 kg<br>セット         | 69,060       | 3,837     | 652      |                      |
|                      |  |                  |      | 0.14                      |   |                |                      |              |           | 537      |                      |
|                      | 赤系   |                  | 30   | 0.17                      | 0~10                                    |                | 18 kg<br>セット         | 79,270       | 4,404     | 749      |                      |
|                      |  |                  |      | 0.14                      |   |                |                      |              |           | 617      |                      |
| エポキシ樹脂<br>アルミニウムペイント | シルバー   | 1.09             | 25   | 0.12                      | 0~10                                    | 6.25 kg<br>セット | 24,600               | 3,936        | 472       |          |                      |
|                      |  |                  |      | 0.09                      | 0~5                                     |                |                      |              | 354       |          |                      |
| エポマリンHB              | 厚膜形エポキシ樹脂塗料<br>中塗・上塗   | 白<br>赤さび色<br>淡彩色 | 1.35 | 100                       | テクトEPシンナー                               | 0~10           | 18 kg<br>セット         | 55,940       | 3,108     | 1,368    |                      |
|                      |  |                  |      | 50                        |   |                |                      |              |           | 528      |                      |
| ミリオンプライマー            | 耐薬品用エポキシ樹脂塗料<br>下塗   | 赤さび色             | 1.29 | 35                        | テクトEPシンナー                               | 0~10           | 4 kg<br>セット          | 9,450        | 2,363     | 425      |                      |
|                      |  |                  |      |                           |   | 0.14           |                      |              |           | 0~5      | 331                  |
| ミリオンクリヤー             | 耐薬品用エポキシ樹脂塗料<br>クリヤー   | クリヤー             | 1.02 | 20                        | テクトEPシンナー                               | 0~10           | 5 kg<br>セット          | 20,820       | 4,164     | 333      |                      |
|                      |  |                  |      |                           |   | 0.06           |                      |              |           | 0~10     | 250                  |
| ミリオン                 | 耐薬品用エポキシ樹脂塗料<br>上塗   | 白<br>淡彩色         | 1.20 | 25                        | テクトEPシンナー                               | 0~10           | 5 kg<br>セット          | 18,660       | 3,732     | 560      |                      |
|                      |  |                  |      |                           |   | 0.11           |                      |              |           | 0~5      | 411                  |
| アルテクトプライマー           | 一液形反応硬化<br>エポキシ樹脂さび止塗料<br>JIS K 5551:2008 構造物用<br>さび止めペイント A種・B種 | 赤さび色<br>白<br>グレー | 1.33 | 100                       | アルテクトシンナー                               | 5~15           | 18 kg                | 40,190       | 2,233     | 1,161    |                      |
|                      |  |                  |      | 40                        |   | 0~10           |                      |              |           | 357      |                      |

| 商品名           | 一般名及び関連規格   | 色                    | 密度  | 標準膜厚<br>( $\mu\text{m}$ ) | 標準使用量<br>( $\text{kg}/\text{m}^2/\text{回}$ ) | 希釈剤品名                                  | 希釈率<br>(重量%) | 容量                 | 塗料単価(円)   |              |                    |       |       |
|---------------|---|----------------------|---|---------------------------|--|--|--------------|--------------------|-----------|--------------|--------------------|-------|-------|
|               |   |                      |   |                           | エアレス   |  | エアレス         |                    | 石油缶<br>当り | kg<br>当り     | $\text{m}^2$<br>当り |       |       |
| 11. タンク内面用塗料  |   |                      |   |                           |  |  |              |                    |           |              |                    |       |       |
| エポマリンプライマーPC  | タンク内面用エポキシ樹脂塗料下塗  | ピンク                  | 1.15  | 50                        | 0.29   | 希釈しない<br>(洗浄用はテクトEP<br>内面用シンナー)        | —            | 18 kg<br>セット       | 48,000    | 2,667        | 773                |       |       |
|               |   |                      |   |                           | 0.25   |  | —            |                    |           |              | 667                |       |       |
| エポマリンPC100 下塗 | タンク内面用エポキシ樹脂塗料下塗  | ライトグリーン              | 1.19  | 100                       | 0.46   | テクトEP内面用<br>シンナー                       | 0~10         | 18 kg<br>セット       | 48,000    | 2,667        | 1,227              |       |       |
|               |   |                      |   | —                         | —  |  | —            |                    |           |              | —                  |       |       |
| エポマリンPC100 上塗 | タンク内面用エポキシ樹脂塗料上塗  | グレー、<br>ライトグレー、<br>白 | 1.21  | 100                       | 0.43   | テクトEP内面用<br>シンナー                       | 0~10         | 18 kg<br>セット       | 48,000    | 2,667        | 1,147              |       |       |
|               |   |                      |   | —                         | —  |  | —            |                    |           |              | —                  |       |       |
| ニューフォルテDX     | エポキシ樹脂被覆材料  | グレー                  | 1.46  | 250                       | 0.75   | 基本希釈不要・必要<br>時は3%以内(洗浄用<br>はテクトEPシンナー) | 0~3          | 20 kg<br>セット       | 53,230    | 2,662        | 1,997              |       |       |
|               |   |                      |   | 80                        | 0.21   |  | 0~3          |                    |           |              | 559                |       |       |
| エポマリンJW       | 水処理用エポキシ樹脂塗料<br>JWWA K 135:2007<br>水道用液状エポキシ樹脂塗料塗装方法<br>(グレー、黒のみ認証) | グレー・黒・<br>赤さび色・<br>白 | 1.30  | 100                       | 0.47   | テクトEPJWシンナー                            | 0~10         | 18 kg<br>セット       | 60,140    | 3,342        | 1,571              |       |       |
|               |   |                      |   | 60                        | 0.23   |  | 0~5          |                    |           |              | 769                |       |       |
|               |   | 淡彩色                  | 100   | 0.47                      | テクトEPJWシンナー                                  | 0~10                                   | 18 kg<br>セット | 60,140             | 3,342     | 1,571        |                    |       |       |
|               |   |                      | 60  | 0.23                      |  | 0~5                                    |              | 769                |           |              |                    |       |       |
|               |   | 中彩B                  | 100   | 0.47                      | テクトEPJWシンナー                                  | 0~10                                   | 18 kg<br>セット | 61,060             | 3,393     | 1,595        |                    |       |       |
|               |   |                      | 60  | 0.23                      |  | 0~5                                    |              | 780                |           |              |                    |       |       |
|               |   | 中彩A                  | 100   | 0.47                      | テクトEPJWシンナー                                  | 0~10                                   | 18 kg<br>セット | 63,690             | 3,539     | 1,663        |                    |       |       |
|               |   |                      | 60  | 0.23                      |  | 0~5                                    |              | 814                |           |              |                    |       |       |
|               |   | 青・緑系                 | 100   | 0.47                      | テクトEPJWシンナー                                  | 0~10                                   | 18 kg<br>セット | 68,080             | 3,783     | 1,778        |                    |       |       |
|               |   |                      | 60  | 0.23                      |  | 0~5                                    |              | 870                |           |              |                    |       |       |
|               |   | エポマリンJW<br>低温形       | 水処理用エポキシ樹脂塗料<br>JWWA K 135:2007<br>水道用液状エポキシ樹脂塗料塗装方法<br>(グレー、黒のみ認証) | グレー・黒・<br>赤さび色・<br>白      | 1.31   | 100                                    | 0.50         | テクトEPJW<br>低温用シンナー | 0~5       | 18 kg<br>セット | 60,140             | 3,342 | 1,671 |
|               |   |                      |   |                           |  | 60                                     | 0.24         |                    | 0~5       |              |                    |       | 802   |
| 淡彩色           | 100   |                      |   | 0.50                      | テクトEPJW<br>低温用シンナー                           | 0~5                                    | 18 kg<br>セット | 60,140             | 3,342     | 1,671        |                    |       |       |
|               | 60  |                      |   | 0.24                      |  | 0~5                                    |              | 802                |           |              |                    |       |       |
| 中彩B           | 100   |                      |   | 0.50                      | テクトEPJW<br>低温用シンナー                           | 0~5                                    | 18 kg<br>セット | 61,060             | 3,393     | 1,697        |                    |       |       |
|               | 60  |                      |   | 0.24                      |  | 0~5                                    |              | 814                |           |              |                    |       |       |
| 中彩A           | 100   |                      |   | 0.50                      | テクトEPJW<br>低温用シンナー                           | 0~5                                    | 18 kg<br>セット | 63,690             | 3,539     | 1,770        |                    |       |       |
|               | 60  |                      |   | 0.24                      |  | 0~5                                    |              | 849                |           |              |                    |       |       |
| 青・緑系          | 100   |                      |   | 0.50                      | テクトEPJW<br>低温用シンナー                           | 0~5                                    | 18 kg<br>セット | 68,080             | 3,783     | 1,892        |                    |       |       |
|               | 60  |                      |   | 0.24                      |  | 0~5                                    |              | 908                |           |              |                    |       |       |
| エポマリンNB(JW)   | 水処理用<br>変性エポキシ樹脂塗料<br>ダム・堰基準  |                      |   | 赤さび色<br>白<br>グレー          | 1.30   | 100                                    | 0.45         | テクトEPJWシンナー        | 0~10      | 18 kg<br>セット | 60,140             | 3,342 | 1,504 |
|               |   |                      |   |                           |  | 60                                     | 0.24         |                    | 0~5       |              |                    |       | 802   |
|               |   | 淡彩色                  | 100   | 0.45                      | テクトEPJWシンナー                                  | 0~10                                   | 18 kg<br>セット | 60,140             | 3,342     | 1,504        |                    |       |       |
|               |   |                      | 60  | 0.24                      |  | 0~5                                    |              | 802                |           |              |                    |       |       |
|               |   | 中彩B                  | 100   | 0.45                      | テクトEPJWシンナー                                  | 0~10                                   | 18 kg<br>セット | 60,140             | 3,342     | 1,504        |                    |       |       |
|               |   |                      | 60  | 0.24                      |  | 0~5                                    |              | 802                |           |              |                    |       |       |
|               |   | 中彩A                  | 100   | 0.45                      | テクトEPJWシンナー                                  | 0~10                                   | 18 kg<br>セット | 63,690             | 3,539     | 1,593        |                    |       |       |
|               |   |                      | 60  | 0.24                      |  | 0~5                                    |              | 849                |           |              |                    |       |       |
|               |   | 青・緑系                 | 100   | 0.45                      | テクトEPJWシンナー                                  | 0~10                                   | 18 kg<br>セット | 68,080             | 3,783     | 1,702        |                    |       |       |
|               |   |                      | 60  | 0.24                      |  | 0~5                                    |              | 908                |           |              |                    |       |       |
|               |   | 赤系                   | 100   | 0.45                      | テクトEPJWシンナー                                  | 0~10                                   | 18 kg<br>セット | 73,010             | 4,057     | 1,826        |                    |       |       |
|               |   |                      | 60  | 0.24                      |  | 0~5                                    |              | 974                |           |              |                    |       |       |

| 商品名                | 一般名及び関連規格                    | 色           | 密度   | 標準膜厚<br>( $\mu$ m) | 標準使用量<br>(kg/m <sup>2</sup> /回)<br>エアレス | 希釈剤品名              | 希釈率<br>(重量%)<br>エアレス | 容量           | 塗料単価(円)   |          |                      |
|--------------------|------------------------------|-------------|------|--------------------|---|--------------------|----------------------|--------------|-----------|----------|----------------------|
|                    |                              |             |      |                    | ハケ                                      |                    | ハケ                   |              | 石油缶<br>当り | kg<br>当り | m <sup>2</sup><br>当り |
|                    |                              |             |      |                    |   |                    |                      |              |           |          |                      |
| エポマリンNB(JW)<br>低温形 | 水処理用<br>変性エポキシ樹脂塗料<br>ダム・堰基準 | 赤さび色<br>グレー | 1.30 | 100                | 0.45                                    | テクトEPJW<br>低温用シンナー | 0~5                  | 18 kg<br>セット | 60,140    | 3,342    | 1,504                |
|                    |                              |             |      | 60                 | 0.24                                    |                    | 0~5                  |              |           |          | 802                  |
|                    |                              | 淡彩色         |      | 100                | 0.45                                    | テクトEPJW<br>低温用シンナー | 0~5                  | 18 kg<br>セット | 60,140    | 3,342    | 1,504                |
|                    |                              |             |      | 60                 | 0.24                                    |                    | 0~5                  |              |           |          | 802                  |
|                    |                              | 中彩B         |      | 100                | 0.45                                    | テクトEPJW<br>低温用シンナー | 0~5                  | 18 kg<br>セット | 61,060    | 3,393    | 1,527                |
|                    |                              |             |      | 60                 | 0.24                                    |                    | 0~5                  |              |           |          | 814                  |
|                    |                              | 中彩A         |      | 100                | 0.45                                    | テクトEPJW<br>低温用シンナー | 0~5                  | 18 kg<br>セット | 63,690    | 3,539    | 1,593                |
|                    |                              |             |      | 60                 | 0.24                                    |                    | 0~5                  |              |           |          | 849                  |
|                    |                              | 青・緑系        |      | 100                | 0.45                                    | テクトEPJW<br>低温用シンナー | 0~5                  | 18 kg<br>セット | 68,080    | 3,783    | 1,702                |
|                    |                              |             |      | 60                 | 0.24                                    |                    | 0~5                  |              |           |          | 908                  |
|                    |                              | 赤系          |      | 100                | 0.45                                    | テクトEPJW<br>低温用シンナー | 0~5                  | 18 kg<br>セット | 73,010    | 4,057    | 1,826                |
|                    |                              |             |      | 60                 | 0.24                                    |                    | 0~5                  |              |           |          | 974                  |

## 12. 変性エポキシ樹脂塗料

|                  |   |                    |      |     |      |                                 |      |              |        |       |       |
|------------------|---|--------------------|------|-----|------|---------------------------------|------|--------------|--------|-------|-------|
| エポマリンEX300       | 変性エポキシ樹脂塗料<br>NEXCO,SDK,HDK,NES,<br>FKD,HBS<br>JIS K5551:2008 構造物用<br>さび止めペイント C種1号2号 | 淡彩色                | 1.34 | 120 | 0.45 | テクトEP内面用<br>シンナー                | 0~10 | 20 kg<br>セット | 50,950 | 2,548 | 1,147 |
|                  |   |                    |      | 60  | 0.24 |                                 |      |              |        |       | 612   |
|                  |   | 白、N-7<br>N-8.5     | 1.34 | 120 | 0.45 | テクトEP内面用<br>シンナー                | 0~10 | 20 kg<br>セット | 49,310 | 2,466 | 1,110 |
|                  |   |                    |      | 60  | 0.24 |                                 |      |              |        |       | 592   |
| エポマリンEX600(KHD)  | 変性エポキシ樹脂塗料<br>NEXCO   | N-6<br>N-8.5       | 1.34 | 240 | 0.90 | テクトEP内面用<br>シンナー                | 0~10 | 20 kg<br>セット | 51,420 | 2,571 | 2,314 |
|                  |   |                    |      | 60  | 0.19 |                                 |      |              |        |       | 488   |
|                  | 変性エポキシ樹脂塗料<br>便覧2005、2014   | N-6<br>N-8.5       | 1.34 | 240 | 0.82 | テクトEP内面用<br>シンナー                | 0~10 | 20 kg<br>セット | 51,420 | 2,571 | 2,108 |
|                  |   |                    |      | 60  | 0.24 |                                 |      |              |        |       | 617   |
| エポマリンEX600(KHD)W | 変性エポキシ樹脂塗料<br>NEXCO   | N-6<br>N-8.5       | 1.34 | 240 | 0.90 | テクトEP内面用<br>シンナー                | 0~10 | 20 kg<br>セット | 51,420 | 2,571 | 2,314 |
|                  |   |                    |      | 60  | 0.19 |                                 |      |              |        |       | 488   |
|                  | 変性エポキシ樹脂塗料<br>便覧2005、2014   | N-6<br>N-8.5       | 1.34 | 240 | 0.82 | テクトEP内面用<br>シンナー                | 0~10 | 20 kg<br>セット | 51,420 | 2,571 | 2,108 |
|                  |   |                    |      | 60  | 0.24 |                                 |      |              |        |       | 617   |
| エスコLTC           | 低温乾燥形<br>変性エポキシ樹脂さび止め塗料<br>便覧2005、2014<br>JASS M-109,SPS                              | 赤さび色<br>グレー        | 1.32 | 100 | 0.46 | テクト上塗シンナー<br>テクトEPJW<br>低温用シンナー | 0~5  | 18 kg<br>セット | 49,300 | 2,739 | 1,260 |
|                  |   |                    |      | 60  | 0.20 |                                 |      |              |        |       | 548   |
| エスコST            | 鉄骨用<br>変性エポキシ樹脂さび止め塗料<br>JIS K5551:2008 構造物用<br>さび止めペイント C種1号2号                       | 白、<br>グレー、<br>赤さび色 | 1.34 | 100 | 0.43 | テクトEPシンナー                       | 0~10 | 20 kg<br>セット | 49,310 | 2,466 | 1,060 |
|                  |   |                    |      | 60  | 0.20 |                                 |      |              |        |       | 493   |
|                  |   | 淡彩色                | 1.34 | 100 | 0.43 |                                 | 0~10 | 20 kg<br>セット | 50,950 | 2,548 | 1,096 |
|                  |   |                    |      | 60  | 0.20 |                                 |      |              |        |       | 510   |
|                  |   | 中彩色<br>B           | 1.34 | 100 | 0.43 |                                 | 0~10 | 20 kg<br>セット | 54,270 | 2,714 | 1,167 |
|                  |   |                    |      | 60  | 0.20 |                                 |      |              |        |       | 543   |
|                  |   | 中彩色<br>A           | 1.34 | 100 | 0.43 |                                 | 0~10 | 20 kg<br>セット | 57,180 | 2,859 | 1,229 |
|                  |   |                    |      | 60  | 0.20 |                                 |      |              |        |       | 572   |

| 商品名             | 一般名及び関連規格  | 色                                 | 密度                   | 標準膜厚<br>( $\mu$ m) | 標準使用量<br>(kg/m <sup>2</sup> /回)<br>エアレス | 希釈剤品名        | 希釈率<br>(重量%)<br>エアレス | 容量           | 塗料単価(円)      |          |         |     |
|-----------------|--|-----------------------------------|----------------------|--------------------|---|--------------|----------------------|--------------|--------------|----------|---------|-----|
|                 |  |                                   |                      |                    | ハケ                                      |              | ハケ                   |              | 石油缶<br>当り    | kg<br>当り | ㎡<br>当り |     |
|                 |  |                                   |                      |                    |   |              |                      |              |              |          |         |     |
| エスコNB           | 変性エポキシ樹脂<br>さび止め塗料<br>JIS K 5551:2008 構造物用<br>さび止めペイント C種1号・C種2号<br>SPS,NEXCO,SDK,HDK,<br>NES,FKD,HBS,JASS M-109 | 赤さび色<br>さび色・白<br>グレー              | 1.37                 | 100                | 0.46                                    | テクトEPシンナー    | 0~10                 | 18 kg<br>セット | 45,870       | 2,549    | 1,173   |     |
|                 |  |                                   |                      | 60                 | 0.24                                    |              |                      |              |              |          | 612     |     |
|                 |  | 淡彩色                               |                      | 100                | 0.46                                    |              | 0~10                 | 18 kg<br>セット | 48,120       | 2,674    | 1,230   |     |
|                 |  |                                   |                      | 60                 | 0.24                                    |              |                      |              |              |          | 642     |     |
|                 |  | 中彩色<br>B                          |                      | 100                | 0.46                                    |              | 0~10                 | 18 kg<br>セット | 51,200       | 2,845    | 1,309   |     |
|                 |  |                                   |                      | 60                 | 0.24                                    |              |                      |              |              |          | 683     |     |
|                 |  | 中彩色<br>A                          |                      | 100                | 0.46                                    |              | 0~10                 | 18 kg<br>セット | 52,370       | 2,910    | 1,339   |     |
|                 |  |                                   |                      | 60                 | 0.24                                    |              |                      |              |              |          | 698     |     |
|                 |  | 青・緑系                              |                      | 100                | 0.46                                    |              | 0~10                 | 18 kg<br>セット | 56,490       | 3,139    | 1,444   |     |
|                 |  |                                   |                      | 60                 | 0.24                                    |              |                      |              |              |          | 753     |     |
|                 |  | 黄・<br>オレンジ<br>系                   |                      | 100                | 0.46                                    |              | 0~10                 | 18 kg<br>セット | 54,170       | 3,010    | 1,385   |     |
|                 |  |                                   |                      | 60                 | 0.24                                    |              |                      |              |              |          | 722     |     |
|                 | 赤系   |                                   | 100                  | 0.46               | 0~10                                    | 18 kg<br>セット | 60,010               | 3,334        | 1,534        |          |         |     |
|                 |  |                                   | 60                   | 0.24               |   |              |                      |              | 800          |          |         |     |
|                 | エスコNB  | 変性エポキシ樹脂<br>さび止め塗料<br>便覧2005、2014 | 赤さび色<br>さび色・白<br>グレー | 1.37               | 60                                      | 0.24         | テクトEPシンナー            | 0~10         | 18 kg<br>セット | 45,870   | 2,549   | -   |
|                 |  |                                   |                      |                    | 60                                      | 0.20         |                      |              |              |          |         | 510 |
|                 |  |                                   | 淡彩色                  |                    | 60                                      | 0.24         |                      | 0~10         | 18 kg<br>セット | 48,120   | 2,674   | -   |
|                 |  |                                   |                      |                    | 60                                      | 0.20         |                      |              |              |          |         | 535 |
|                 |  |                                   | 中彩色<br>B             |                    | 60                                      | 0.24         |                      | 0~10         | 18 kg<br>セット | 51,200   | 2,845   | -   |
|                 |  |                                   |                      |                    | 60                                      | 0.20         |                      |              |              |          |         | 569 |
|                 |  |                                   | 中彩色<br>A             |                    | 60                                      | 0.24         |                      | 0~10         | 18 kg<br>セット | 52,370   | 2,910   | -   |
|                 |  |                                   |                      |                    | 60                                      | 0.20         |                      |              |              |          |         | 582 |
|                 |  |                                   | 青・緑系                 |                    | 60                                      | 0.24         |                      | 0~10         | 18 kg<br>セット | 56,490   | 3,139   | -   |
|                 |  |                                   |                      |                    | 60                                      | 0.20         |                      |              |              |          |         | 628 |
| 黄・<br>オレンジ<br>系 |  |                                   |                      | 60                 | 0.24                                    | 0~10         |                      | 18 kg<br>セット | 54,170       | 3,010    | -       |     |
|                 |  |                                   |                      | 60                 | 0.20                                    |              |                      |              |              |          | 602     |     |
| 赤系              |  | 60                                | 0.24                 | 0~10               | 18 kg<br>セット                            | 60,010       | 3,334                | -            |              |          |         |     |
|                 |  | 60                                | 0.20                 |                    |   |              |                      | 667          |              |          |         |     |
| エスコNBマイルド       | 弱溶剤可溶性変性エポキシ樹脂<br>さび止め塗料 JASS 18M-109<br>JIS K 5551:2008 構造物用<br>さび止めペイント C種1号2号,SDK                             | 赤さび色<br>白<br>グレー                  | 1.25                 | 100                | 0.46                                    | 塗料用シンナーA     | 0~10                 | 18 kg<br>セット | 49,290       | 2,739    | 1,260   |     |
|                 |  |                                   |                      | 60                 | 0.24                                    |              |                      |              |              |          | 657     |     |
|                 | 弱溶剤可溶性変性エポキシ樹脂<br>さび止め塗料<br>便覧2005、2014  | 赤さび色<br>グレー                       | 1.25                 | 60                 | 0.24                                    | 塗料用シンナーA     | 0~10                 | 18 kg<br>セット | 49,290       | 2,739    | 657     |     |
|                 |  |                                   |                      | 60                 | 0.20                                    |              |                      |              |              |          | 548     |     |
| エスコNBマイルドK      | 弱溶剤可溶性変性エポキシ樹脂<br>さび止め塗料 JASS 18 M-109<br>JIS K 5551:2008 構造物用<br>さび止めペイント C種1号2号                                | グレー<br>赤さび色<br>白                  | 1.42                 | 100                | 0.46                                    | 塗料用シンナーA     | 0~5                  | 18 kg<br>セット | 48,000       | 2,667    | 1,227   |     |
|                 |  |                                   |                      | 60                 | 0.24                                    |              | 640                  |              |              |          |         |     |
|                 | 弱溶剤可溶性変性エポキシ樹脂<br>さび止め塗料<br>便覧2005、2014 NES,HDK,FKD  | グレー<br>赤さび色<br>白                  | 1.42                 | 60                 | 0.24                                    | 塗料用シンナーA     | 0~5                  | 18 kg<br>セット | 48,000       | 2,667    | 640     |     |
|                 |  |                                   |                      | 60                 | 0.20                                    |              | 533                  |              |              |          |         |     |
| エスコNBマイルドH      | 低VOC・弱溶剤厚膜型変性<br>エポキシ樹脂系さび止塗料<br>便覧2005,NEXCO,SDK  | グレー<br>ライトグレー                     | 1.43                 | 120                | 0.42                                    | 塗料用シンナーA     | 0~10                 | 18 kg<br>セット | 56,200       | 3,123    | 1,312   |     |
|                 |  |                                   |                      | 120                | 0.32                                    |              | 999                  |              |              |          |         |     |

| 商品名              | 一般名及び関連規格   | 色                | 密度   | 標準膜厚<br>( $\mu\text{m}$ ) | 標準使用量<br>( $\text{kg}/\text{m}^2/\text{回}$ )<br>エアレス | 希釈剤品名            | 希釈率<br>(重量%)<br>エアレス | 容量             | 塗料単価(円)   |          |                    |
|------------------|---|------------------|------|---------------------------|--|------------------|----------------------|----------------|-----------|----------|--------------------|
|                  |   |                  |      |                           | ハケ   |                  | ハケ                   |                | 石油缶<br>当り | kg<br>当り | $\text{m}^2$<br>当り |
| エスコNBセーフティ(K)    | 弱溶剤可溶性変性エポキシ樹脂<br>さび止め塗料<br>NES,HDK,HBS,FKD,SPS,NEXCO<br>SDK,JASS 18M-109<br>JIS K5551:2008 構造物用<br>さび止めペイント C種1号2号 | 赤さび色<br>グレー      | 1.41 | 100                       | 0.46   | 塗料用シンナーA         | 0~10                 | 18 kg<br>セット   | 49,300    | 2,739    | 1,260              |
|                  |   |                  |      | 60                        | 0.24   |                  | 0~5                  |                |           |          | 657                |
|                  | 弱溶剤可溶性変性エポキシ樹脂<br>さび止め塗料<br>便覧2005,2014   | 赤さび色<br>グレー      | 1.41 | 60                        | 0.24   | 塗料用シンナーA         | 0~10                 | 18 kg<br>セット   | 49,300    | 2,739    | 657                |
|                  |   |                  |      | 60                        | 0.20   |                  | 0~5                  |                |           |          | 548                |
| アルテクトNB          | 一液形反応硬化<br>変性エポキシ樹脂塗料<br>JIS K 5551:2008 構造物用<br>さび止めペイント C種1号  | 赤さび色<br>白<br>グレー | 1.33 | 100                       | 0.52   | アルテクトシンナー        | 5~15                 | 18 kg          | 40,190    | 2,233    | 1,161              |
| 60               | 0.24  | 0~10             | 536  |                           |  |                  |                      |                |           |          |                    |
| エポテクトタールフリー      | ハイソッドタールフリー変性エポキシ<br>樹脂塗料 HDK,NES,FKD<br>JIS K 5551:2008 構造物用さび止<br>めペイント C種1号、便覧2005,2014                          | ブラック<br>ブラウン     | 1.31 | 120                       | 0.36   | テクトEP内面用<br>シンナー | 0~5                  | 19 kg<br>セット   | 35,740    | 1,882    | 678                |
| 60               | 0.18  | 339              |      |                           |  |                  |                      |                |           |          |                    |
| エポテクトタールフリー W    | ハイソッドタールフリー変性エポキシ<br>樹脂塗料 HDK,NES,FKD<br>JIS K 5551:2008 構造物用さび止<br>めペイント C種1号、便覧2005,2014                          | ブラック<br>ブラウン     | 1.31 | 120                       | 0.36   | テクトEP内面用<br>シンナー | 0~5                  | 20 kg<br>セット   | 37,070    | 1,854    | 667                |
| 60               | 0.18  | 334              |      |                           |  |                  |                      |                |           |          |                    |
| エポテクトタールフリー HB   | ハイソッドタールフリー変性エポキシ<br>樹脂塗料   | ブラック<br>ブラウン     | 1.31 | 500                       | 1.70   | テクトEP内面用<br>シンナー | 0~5                  | 19.5 kg<br>セット | 39,860    | 2,045    | 3,477              |
| 250              | 0.76  | 1,554            |      |                           |  |                  |                      |                |           |          |                    |
| エポテクトタールフリー HB W | ハイソッドタールフリー変性エポキシ<br>樹脂塗料   | ブラック<br>ブラウン     | 1.31 | 500                       | 1.70   | テクトEP内面用<br>シンナー | 0~5                  | 20.5 kg<br>セット | 40,900    | 1,996    | 3,393              |
| 250              | 0.76  | 1,517            |      |                           |  |                  |                      |                |           |          |                    |
| テクト溶射シーラー        | 変性エポキシ樹脂系金属溶射面<br>用 封孔処理剤   | グレー              | 1.35 | -                         | 0.20   | テクトEPシンナー        | 30~50                | 18 kg          | 55,900    | 3,106    | 621                |
|                  |   |                  |      | -                         | 0.14   |                  | 30~50                |                |           |          | 435                |
|                  |   |                  |      | -                         | 0.25   | テクトEPシンナー        | 30~50                | 18 kg          | 55,900    | 3,106    | 777                |
|                  |   |                  |      | -                         | 0.18   |                  | 30~50                |                |           |          | 559                |
| エスコ ラストフリーザー     | 弱溶剤可溶性ケミン硬化<br>変性エポキシ系 さび固定剤  | グレー              | 1.31 | -                         | -  | 塗料用シンナーA         | 0~10                 | 4 kg           | 15,000    | 3,750    | -                  |
|                  |   |                  |      | -                         | 0.20   |                  |                      |                |           |          | 750                |

### 13. 無溶剤変性エポキシ樹脂塗料

|         |  |          |      |     |      |                              |   |               |        |       |       |
|---------|--|----------|------|-----|------|------------------------------|---|---------------|--------|-------|-------|
| エポマリンNS | 無溶剤変性エポキシ樹脂塗料<br>NEXCO,HDK,NES,FKD,HBS,<br>SPS,SDK,便覧2005,2014 | 白<br>グレー | 1.41 | 120 | -    | 希釈しない<br>(洗浄用はテクトEP<br>シンナー) | - | 9.6 kg<br>セット | 50,280 | 5,238 | -     |
|         |  |          |      |     | 0.30 |                              | - |               |        |       | 1,571 |

### 14. 超厚膜形エポキシ樹脂塗料

|                        |   |                               |      |       |                  |                              |      |              |        |       |       |
|------------------------|---|-------------------------------|------|-------|------------------|------------------------------|------|--------------|--------|-------|-------|
| エポマリンSHB               | 超厚膜形エポキシ<br>樹脂塗料<br>SPS,SDK,NEXCO,FKD,HBS,HDK | グレー<br>ライトグレー                 | 1.47 | 300   | 1.20             | テクトEPシンナー                    | 3~5  | 18 kg<br>セット | 45,870 | 2,549 | 3,059 |
|                        |   |                               |      |       | 1.00             |                              | 0    |              |        |       | 2,549 |
|                        | 超厚膜形エポキシ<br>樹脂塗料<br>便覧2005,2014               | グレー<br>ライトグレー<br>ブラック<br>ブラウン | 1.47 | 300   | 1.10             | テクトEPシンナー                    | 3~5  | 18 kg<br>セット | 45,870 | 2,549 | 2,804 |
|                        |   |                               |      |       | 0.50             |                              | 0    |              |        |       | 1,275 |
| エポマリンSHBマイルド           | 超厚膜形エポキシ<br>樹脂塗料<br>SPS,SDK,NEXCO,FKD,HBS,HDK | グレー<br>ライトグレー                 | 1.51 | 300   | 1.10             | 塗料用シンナーA                     | 0~10 | 18 kg<br>セット | 45,870 | 2,549 | 2,804 |
|                        |   |                               |      |       | 1.00             |                              | 0~5  |              |        |       | 2,549 |
|                        | 超厚膜形エポキシ<br>樹脂塗料<br>便覧2005,2014               | グレー<br>ライトグレー                 | 1.51 | 300   | 1.10             | 塗料用シンナーA                     | 0~10 | 18 kg<br>セット | 45,870 | 2,549 | 2,804 |
|                        |   |                               |      |       | 0.50             |                              | 0~5  |              |        |       | 1,275 |
| ナプロバリヤーN               | 水中硬化無溶剤<br>エポキシ樹脂被覆材料                         | オリーブ<br>グリーン                  | 1.60 | 5,000 | ウェットハンド<br>10.00 | 希釈しない<br>(洗浄用はテクトEP<br>シンナー) | -    | 20 kg<br>セット | 69,500 | 3,475 | -     |
| ナプロバリヤー5M              | 超厚膜形<br>エポキシ樹脂被覆材料                            | オリーブ<br>グリーン                  | 1.55 | 2,000 | ローラー・刷毛<br>3.64  | 希釈しない<br>(洗浄用はテクトEP<br>シンナー) | -    | 24 kg<br>セット | 65,870 | 2,745 | -     |
| テクトバリヤーSP(A)<br>及び同低温形 | 超厚膜形<br>エポキシ樹脂被覆材料<br>NEXCO,TTB,KIA,HBS       | グレー<br>ダークグレー                 | 1.33 | 1,250 | 3.00             | 希釈しない<br>(洗浄用はテクトEP<br>シンナー) | -    | 21 kg<br>セット | 57,640 | 2,745 | 8,235 |
|                        |   |                               |      | 500   | 0.92             |                              | -    |              |        |       | 2,525 |



| 商品名                    | 一般名及び関連規格  | 色               | 密度   | 標準膜厚<br>( $\mu\text{m}$ ) | 標準使用量<br>(kg/m <sup>2</sup> /回)<br>エアレス | 希釈剤品名     | 希釈率<br>(重量%)<br>エアレス | 容量            | 塗料単価(円)      |          |                      |     |
|------------------------|--|-----------------|------|---------------------------|---|-----------|----------------------|---------------|--------------|----------|----------------------|-----|
|                        |  |                 |      |                           | ハケ                                      |           | ハケ                   |               | 石油缶<br>当り    | kg<br>当り | m <sup>2</sup><br>当り |     |
| <b>15. ポリウレタン樹脂系塗料</b> |  |                 |      |                           |   |           |                      |               |              |          |                      |     |
| レタンGPプライマー             | JIS K 5551:2008 構造物用<br>さび止めペイント C種2号                        | ブラウン            | 1.48 | 35                        | 0.18                                    | レタン下地シンナー | 5~10                 | 4.8 kg<br>セット | 11,940       | 2,488    | 448                  |     |
|                        |  |                 |      |                           | 0.14                                    |           | —                    |               |              |          | 348                  |     |
| レタン中塗E                 | ポリウレタン樹脂用<br>中塗塗料<br>JIS K 5659:2008<br>鋼構造物用耐候性塗料<br>中塗り塗料  | 白               | 1.27 | 30                        | 0.17                                    | テクト中塗シンナー | 0~10                 | 18 kg<br>セット  | 48,790       | 2,711    | 461                  |     |
|                        |  |                 |      |                           | 0.14                                    |           | 380                  |               |              |          |                      |     |
|                        |  | 淡彩色             |      | 30                        | 0.17                                    |           | 0~10                 | 18 kg<br>セット  | 53,260       | 2,959    | 503                  |     |
|                        |  |                 |      |                           | 0.14                                    |           | 414                  |               |              |          |                      |     |
|                        |  | 中彩色<br>B        |      | 30                        | 0.17                                    |           | 0~10                 | 18 kg<br>セット  | 56,480       | 3,138    | 533                  |     |
|                        |  |                 |      |                           | 0.14                                    |           | 439                  |               |              |          |                      |     |
|                        |  | 中彩色<br>A        |      | 30                        | 0.17                                    |           | 0~10                 | 18 kg<br>セット  | 59,280       | 3,294    | 560                  |     |
|                        |  |                 |      |                           | 0.14                                    |           | 461                  |               |              |          |                      |     |
|                        |  | 青・緑系            |      | 30                        | 0.17                                    |           | 0~10                 | 18 kg<br>セット  | 64,880       | 3,605    | 613                  |     |
|                        |  |                 |      |                           | 0.14                                    |           | 505                  |               |              |          |                      |     |
|                        |  | 黄・<br>オレンジ<br>系 |      | 30                        | 0.17                                    |           | 0~10                 | 18 kg<br>セット  | 79,270       | 4,404    | 749                  |     |
|                        |  |                 |      |                           | 0.14                                    |           | 617                  |               |              |          |                      |     |
|                        |  | 赤系              |      | 30                        | 0.17                                    |           | 0~10                 | 18 kg<br>セット  | 79,270       | 4,404    | 749                  |     |
|                        |  |                 |      |                           | 0.14                                    |           | 617                  |               |              |          |                      |     |
| レタン6000                | ポリウレタン樹脂<br>上塗塗料<br>JIS K 5659:2008<br>鋼構造物用耐候性塗料<br>上塗り塗料3級 | 白               | 1.22 | 35                        | 0.18                                    | レタンシンナー   | 0~10                 | 16 kg<br>セット  | 56,610       | 3,539    | 637                  |     |
|                        |  |                 |      |                           | 0.13                                    |           | 0~5                  |               |              |          | 460                  |     |
|                        |  | 淡彩色             |      | 35                        | 0.18                                    |           | 0~10                 | 16 kg<br>セット  | 60,140       | 3,759    | 677                  |     |
|                        |  |                 |      |                           | 0.13                                    |           | 0~5                  |               |              |          | 489                  |     |
|                        |  | 中彩色<br>B        |      | 35                        | 0.18                                    |           | 0~10                 | 16 kg<br>セット  | 64,020       | 4,002    | 720                  |     |
|                        |  |                 |      |                           | 0.13                                    |           | 0~5                  |               |              |          | 520                  |     |
|                        |  | 中彩色<br>A        |      | 35                        | 0.18                                    |           | 0~10                 | 16 kg<br>セット  | 66,370       | 4,149    | 747                  |     |
|                        |  |                 |      |                           | 0.13                                    |           | 0~5                  |               |              |          | 539                  |     |
|                        |  | 青・緑系            |      | 35                        | 0.18                                    |           | 0~10                 | 16 kg<br>セット  | 73,080       | 4,568    | 822                  |     |
|                        |  |                 |      |                           | 0.13                                    |           | 0~5                  |               |              |          | 594                  |     |
|                        |  | 黄・<br>オレンジ<br>系 |      | 35                        | 0.18                                    |           | 0~10                 | 16 kg<br>セット  | 90,590       | 5,662    | 1,019                |     |
|                        |  |                 |      |                           | 0.13                                    |           | 0~5                  |               |              |          | 736                  |     |
|                        |  | 赤系              |      | 35                        | 0.18                                    |           | 0~10                 | 16 kg<br>セット  | 90,590       | 5,662    | 1,019                |     |
|                        |  |                 |      |                           | 0.13                                    |           | 0~5                  |               |              |          | 736                  |     |
|                        | ポリウレタン樹脂<br>アルミニウムペイント                                       |                 | シルバー | 1.04                      | 20                                      |           | 0.13                 | 0~10          | 16 kg<br>セット | 56,600   | 3,538                | 460 |
|                        |  |                 |      |                           |   |           | 0.10                 | 0~10          |              |          |                      | 354 |

| 商品名         | 一般名及び関連規格  | 色               | 密度   | 標準膜厚<br>( $\mu\text{m}$ ) | 標準使用量<br>( $\text{kg}/\text{m}^2/\text{回}$ )<br>エアレス | 希釈剤品名     | 希釈率<br>(重量%)<br>エアレス | 容量           | 塗料単価(円) |           |          |                    |
|-------------|--|-----------------|------|---------------------------|--|-----------|----------------------|--------------|---------|-----------|----------|--------------------|
|             |  |                 |      |                           |  |           |                      |              | ハケ      | 石油缶<br>当り | kg<br>当り | $\text{m}^2$<br>当り |
|             |  |                 |      |                           |  |           |                      |              |         |           |          |                    |
| セラテクトU中塗    | 低汚染型ポリウレタン樹脂用<br>中塗塗料<br>JIS K 5659:2008<br>鋼構造物用耐候性塗料<br>中塗り塗料<br>SPS,NEXCO,SDK,HDK,<br>NES,FKD,HBS,            | 白               | 1.27 | 30                        | 0.17   | テクト中塗シンナー | 0~10                 | 18 kg<br>セット | 48,790  | 2,711     | 461      |                    |
|             |  |                 |      |                           | 0.14   |           |                      |              |         |           | 380      |                    |
|             |  | 淡彩色             |      | 30                        | 0.17   |           | 0~10                 | 18 kg<br>セット | 53,260  | 2,959     | 503      |                    |
|             |  |                 |      |                           | 0.14   |           |                      |              |         |           | 414      |                    |
|             |  | 中彩色<br>B        |      | 30                        | 0.17   |           | 0~10                 | 18 kg<br>セット | 56,480  | 3,138     | 533      |                    |
|             |  |                 |      |                           | 0.14   |           |                      |              |         |           | 439      |                    |
|             |  | 中彩色<br>A        |      | 30                        | 0.17   |           | 0~10                 | 18 kg<br>セット | 59,280  | 3,294     | 560      |                    |
|             |  |                 |      |                           | 0.14   |           |                      |              |         |           | 461      |                    |
|             |  | 青・緑系            |      | 30                        | 0.17   |           | 0~10                 | 18 kg<br>セット | 64,880  | 3,605     | 613      |                    |
|             |  |                 |      |                           | 0.14   |           |                      |              |         |           | 505      |                    |
|             |  | 黄・<br>オレンジ<br>系 |      | 30                        | 0.17   |           | 0~10                 | 18 kg<br>セット | 79,270  | 4,404     | 749      |                    |
|             |  |                 |      |                           | 0.14   |           |                      |              |         |           | 617      |                    |
|             |  | 赤系              |      | 30                        | 0.17   |           | 0~10                 | 18 kg<br>セット | 79,270  | 4,404     | 749      |                    |
|             |  |                 |      |                           | 0.14   |           |                      |              |         |           | 617      |                    |
| セラテクトU上塗    | 低汚染型ポリウレタン樹脂上塗<br>JIS K 5659:2008<br>鋼構造物用耐候性塗料<br>上塗り塗料3級<br>SPS,NEXCO,SDK,HDK,<br>NES,FKD,HBS                  | 白               | 1.20 | 25                        | 0.14   | テクト上塗シンナー | 10~20                | 16 kg<br>セット | 56,600  | 3,538     | 495      |                    |
|             |  |                 |      |                           | 0.12   |           | 0~5                  |              |         |           | 425      |                    |
|             |  | 淡彩色             |      | 25                        | 0.14   |           | 10~20                | 16 kg<br>セット | 60,130  | 3,759     | 526      |                    |
|             |  |                 |      |                           | 0.12   |           | 0~5                  |              |         |           | 451      |                    |
|             |  | 中彩色<br>B        |      | 25                        | 0.14   |           | 10~20                | 16 kg<br>セット | 64,000  | 4,000     | 560      |                    |
|             |  |                 |      |                           | 0.12   |           | 0~5                  |              |         |           | 480      |                    |
|             |  | 中彩色<br>A        |      | 25                        | 0.14   |           | 10~20                | 16 kg<br>セット | 66,360  | 4,148     | 581      |                    |
|             |  |                 |      |                           | 0.12   |           | 0~5                  |              |         |           | 498      |                    |
|             |  | 青・緑系            |      | 25                        | 0.14   |           | 10~20                | 16 kg<br>セット | 73,050  | 4,566     | 639      |                    |
|             |  |                 |      |                           | 0.12   |           | 0~5                  |              |         |           | 548      |                    |
|             |  | 黄・<br>オレンジ<br>系 |      | 25                        | 0.14   |           | 10~20                | 16 kg<br>セット | 90,610  | 5,664     | 793      |                    |
|             |  |                 |      |                           | 0.12   |           | 0~5                  |              |         |           | 680      |                    |
|             |  | 赤系              |      | 25                        | 0.14   |           | 10~20                | 16 kg<br>セット | 90,610  | 5,664     | 793      |                    |
|             |  |                 |      |                           | 0.12   |           | 0~5                  |              |         |           | 680      |                    |
| セラテクトマイルド中塗 | 低汚染型弱溶剤可溶<br>上塗塗料用専用中塗<br>JIS K 5659:2008<br>鋼構造物用耐候性塗料<br>中塗り塗料<br>SPS,HDK,NES,FKD<br>HBS,SDK,NEXCO,便覧2005・2014 | 白               | 1.34 | 30                        | 0.17   | 塗料用シンナーA  | 0~10                 | 18 kg<br>セット | 51,060  | 2,837     | 482      |                    |
|             |  |                 |      |                           | 0.14   |           | 0~5                  |              |         |           | 397      |                    |
|             |  | 淡彩色             |      | 30                        | 0.17   |           | 0~10                 | 18 kg<br>セット | 55,730  | 3,097     | 526      |                    |
|             |  |                 |      |                           | 0.14   |           | 0~5                  |              |         |           | 434      |                    |
|             |  | 中彩色<br>B        |      | 30                        | 0.17   |           | 0~10                 | 18 kg<br>セット | 59,100  | 3,284     | 558      |                    |
|             |  |                 |      |                           | 0.14   |           | 0~5                  |              |         |           | 460      |                    |
|             |  | 中彩色<br>A        |      | 30                        | 0.17   |           | 0~10                 | 18 kg<br>セット | 62,020  | 3,446     | 586      |                    |
|             |  |                 |      |                           | 0.14   |           | 0~5                  |              |         |           | 482      |                    |
|             |  | 青・緑系            |      | 30                        | 0.17   |           | 0~10                 | 18 kg<br>セット | 67,870  | 3,771     | 641      |                    |
|             |  |                 |      |                           | 0.14   |           | 0~5                  |              |         |           | 528      |                    |
|             |  | 黄・<br>オレンジ<br>系 |      | 30                        | 0.17   |           | 0~10                 | 18 kg<br>セット | 82,940  | 4,608     | 783      |                    |
|             |  |                 |      |                           | 0.14   |           | 0~5                  |              |         |           | 645      |                    |
|             |  | 赤系              |      | 30                        | 0.17   |           | 0~10                 | 18 kg<br>セット | 82,940  | 4,608     | 783      |                    |
|             |  |                 |      |                           | 0.14   |           | 0~5                  |              |         |           | 645      |                    |

| 商品名             | 一般名及び関連規格  | 色               | 密度   | 標準膜厚<br>(μ m) | 標準使用量<br>(kg/m <sup>2</sup> /回)<br>エアレス<br>ハケ | 希釈剤品名    | 希釈率<br>(重量%)<br>エアレス<br>ハケ | 容量           | 塗料単価(円)   |          |              |        |       |     |
|-----------------|--|-----------------|--|---------------|---|----------|----------------------------|--------------|-----------|----------|--------------|--------|-------|-----|
|                 |  |                 |  |               |   |          |                            |              | 石油缶<br>当り | kg<br>当り | ㎡<br>当り      |        |       |     |
|                 |  |                 |  |               |   |          |                            |              |           |          |              |        |       |     |
| セラテクトマイルド中塗(E)  | 低汚染型弱溶剤可溶<br>上塗塗料用専用中塗<br>JIS K 5659:2008<br>鋼構造物用耐候性塗料<br>中塗り塗料<br>SPS,HDK,NES,FKD<br>HBS,便覧2005・2014 | 白               | 1.31   | 30            | 0.17  | 塗料用シンナーA | 0~10                       | 18 kg<br>セット | 51,720    | 2,874    | 489          |        |       |     |
|                 |  |                 |  |               | 0.14  |          | 0~5                        |              |           |          | 402          |        |       |     |
|                 |  | 淡彩色             | 1.29   | 30            | 0.17  |          | 0~10                       | 18 kg<br>セット | 55,730    | 3,097    | 526          |        |       |     |
|                 |  |                 |  |               | 0.14  |          | 0~5                        |              | 434       |          |              |        |       |     |
|                 |  | 中彩色<br>B        |  | 30            | 0.17  |          | 0~10                       | 18 kg<br>セット | 59,100    | 3,284    | 558          |        |       |     |
|                 |  |                 |  |               | 0.14  |          | 0~5                        |              |           |          | 460          |        |       |     |
|                 |  | 中彩色<br>A        |  | 30            | 0.17  |          | 0~10                       | 18 kg<br>セット | 62,020    | 3,446    | 586          |        |       |     |
|                 |  |                 |  |               | 0.14  |          | 0~5                        |              |           |          | 482          |        |       |     |
|                 |  | 青・緑系            |  | 30            | 0.17  |          | 0~10                       | 18 kg<br>セット | 67,870    | 3,771    | 641          |        |       |     |
|                 |  |                 |  |               | 0.14  |          | 0~5                        |              |           |          | 528          |        |       |     |
|                 |  | 黄・<br>オレンジ<br>系 |  | 30            | 0.17  |          | 0~10                       | 18 kg<br>セット | 82,940    | 4,608    | 783          |        |       |     |
|                 |  |                 |  |               | 0.14  |          | 0~5                        |              |           |          | 645          |        |       |     |
|                 |  | 赤系              |  | 30            | 0.17  |          | 0~10                       | 18 kg<br>セット | 82,940    | 4,608    | 783          |        |       |     |
|                 |  |                 |  |               | 0.14  |          | 0~5                        |              |           |          | 645          |        |       |     |
|                 |  | セラテクトUマイルド上塗    | 低汚染型弱溶剤可溶<br>ポリウレタン樹脂塗料上塗<br>JIS K 5659:2008<br>鋼構造物用耐候性塗料<br>上塗り塗料3級<br>SPS,HDK,NES,FKD,<br>HBS,NEXCO,SDK | 白             | 1.20  |          | 25                         | 0.14         | 塗料用シンナーA  | 0~10     | 16 kg<br>セット | 60,690 | 3,794 | 531 |
|                 |  |                 |  |               |   |          |                            | 0.12         |           | 0~5      |              |        |       | 455 |
| 淡彩色             |  |                 |  | 25            | 0.14  | 0~10     | 16 kg<br>セット               | 64,610       |           | 4,039    | 565          |        |       |     |
|                 |  |                 |  |               | 0.12  | 0~5      |                            |              |           |          | 485          |        |       |     |
| 中彩色<br>B        |  |                 |  | 25            | 0.14  | 0~10     | 16 kg<br>セット               | 68,780       |           | 4,299    | 602          |        |       |     |
|                 |  |                 |  |               | 0.12  | 0~5      |                            |              |           |          | 516          |        |       |     |
| 中彩色<br>A        |  |                 |  | 25            | 0.14  | 0~10     | 16 kg<br>セット               | 71,310       |           | 4,457    | 624          |        |       |     |
|                 |  |                 |  |               | 0.12  | 0~5      |                            |              |           |          | 535          |        |       |     |
| 青・緑系            |  |                 |  | 25            | 0.14  | 0~10     | 16 kg<br>セット               | 78,530       |           | 4,909    | 687          |        |       |     |
|                 |  |                 |  |               | 0.12  | 0~5      |                            |              |           |          | 589          |        |       |     |
| 黄・<br>オレンジ<br>系 |  |                 |  | 25            | 0.14  | 0~10     | 16 kg<br>セット               | 97,350       |           | 6,085    | 852          |        |       |     |
|                 |  |                 |  |               | 0.12  | 0~5      |                            |              |           |          | 730          |        |       |     |
| 赤系              |  |                 |  | 25            | 0.14  | 0~10     | 16 kg<br>セット               | 97,350       |           | 6,085    | 852          |        |       |     |
|                 |  |                 |  |               | 0.12  | 0~5      |                            |              |           |          | 730          |        |       |     |
| セラテクトUマイルドシルバー  | ポリウレタン系<br>アルミニウム塗料  |                 |  | シルバー          | 0.99  | 20       | 0.11                       | 塗料用シンナーA     |           | 0~10     | 15 kg<br>セット | 56,920 | 3,795 | 417 |
|                 |  |                 |  |               |   |          | 0.09                       |              |           | 0~10     |              |        |       | 342 |
| セラテクトUマイルドHB上塗  | 低汚染型弱溶剤可溶<br>厚膜形ポリウレタン樹脂塗料上塗<br>SDK  | 淡彩色             | 1.19   | 55            | 0.26  | 塗料用シンナーA | 0~5                        | 16 kg<br>セット | 71,090    | 4,444    | 1,155        |        |       |     |
|                 |  |                 |  |               | 0.23  |          | 1,022                      |              |           |          |              |        |       |     |
|                 |  | 中彩色<br>B        |  | 55            | 0.26  |          | 0~5                        | 16 kg<br>セット | 75,680    | 4,730    | 1,230        |        |       |     |
|                 |  |                 |  |               | 0.23  |          | 1,088                      |              |           |          |              |        |       |     |
|                 |  | 中彩色<br>A        |  | 55            | 0.26  |          | 0~5                        | 16 kg<br>セット | 79,550    | 4,972    | 1,293        |        |       |     |
|                 |  |                 |  |               | 0.23  |          | 1,144                      |              |           |          |              |        |       |     |
|                 |  | 青・緑系            |  | 55            | 0.26  |          | 0~5                        | 16 kg<br>セット | 86,380    | 5,399    | 1,404        |        |       |     |
|                 |  |                 |  |               | 0.23  |          | 1,242                      |              |           |          |              |        |       |     |
|                 |  | 黄・<br>オレンジ<br>系 |  | 55            | 0.26  |          | 0~5                        | 16 kg<br>セット | 107,100   | 6,694    | 1,740        |        |       |     |
|                 |  |                 |  |               | 0.23  |          | 1,540                      |              |           |          |              |        |       |     |
|                 |  | 赤系              |  | 55            | 0.26  |          | 0~5                        | 16 kg<br>セット | 107,100   | 6,694    | 1,740        |        |       |     |
|                 |  |                 |  |               | 0.23  |          | 1,540                      |              |           |          |              |        |       |     |

| 商品名  | 一般名及び関連規格   | 色               | 密度   | 標準膜厚<br>(μ m) | 標準使用量<br>(kg/m <sup>2</sup> /回)<br>エアレス | 希釈剤品名    | 希釈率<br>(重量%)<br>エアレス | 容量           | 塗料単価(円)   |          |                      |
|--|---|-----------------|------|---------------|---|----------|----------------------|--------------|-----------|----------|----------------------|
|  |   |                 |      |               | ハケ                                      |          | ハケ                   |              | 石油缶<br>当り | kg<br>当り | m <sup>2</sup><br>当り |
| <b>16. アクリルシリコン樹脂系塗料</b>                                       |   |                 |      |               |   |          |                      |              |           |          |                      |
| セラテクトSマイルド2上塗<br><br>中塗は、<br>「セラテクトマイルド中塗<br>(E)」<br>をご使用ください。 | 低汚染型弱溶剤可溶<br>アクリルシリコン樹脂塗料上塗<br>JIS K 5659:2008<br>鋼構造物用耐候性塗料<br>上塗り塗料2級 | 白               | 1.16 | 25            | 0.14                                    | 塗料用シンナーA | 5~15                 | 16 kg<br>セット | 72,000    | 4,500    | 630                  |
|  |   |                 |      |               | 0.12                                    |          | 0~10                 |              |           |          | 540                  |
|  |   | 淡彩色             |      | 25            | 0.14                                    |          | 5~15                 | 16 kg<br>セット | 91,200    | 5,700    | 798                  |
|  |   |                 |      |               | 0.12                                    |          | 0~10                 |              |           |          | 684                  |
|  |   | 中彩色<br>B        |      | 25            | 0.14                                    |          | 5~15                 | 16 kg<br>セット | 111,200   | 6,950    | 973                  |
|  |   |                 |      |               | 0.12                                    |          | 0~10                 |              |           |          | 834                  |
|  |   | 中彩色<br>A        |      | 25            | 0.14                                    |          | 5~15                 | 16 kg<br>セット | 115,000   | 7,188    | 1,006                |
|  |   |                 |      |               | 0.12                                    |          | 0~10                 |              |           |          | 863                  |
|  |   | 青・緑系            |      | 25            | 0.14                                    |          | 5~15                 | 16 kg<br>セット | 131,500   | 8,219    | 1,151                |
|  |   |                 |      |               | 0.12                                    |          | 0~10                 |              |           |          | 986                  |
|  |   | 黄・<br>オレンジ<br>系 |      | 25            | 0.14                                    |          | 5~15                 | 16 kg<br>セット | 141,600   | 8,850    | 1,239                |
|  |   |                 |      |               | 0.12                                    |          | 0~10                 |              |           |          | 1,062                |
|  |   | 赤系              |      | 25            | 0.14                                    |          | 5~15                 | 16 kg<br>セット | 144,600   | 9,038    | 1,265                |
|  |   |                 |      |               | 0.12                                    |          | 0~10                 |              |           |          | 1,085                |

|                     |   |                 |      |    |      |           |       |              |         |        |       |
|---------------------|---|-----------------|------|----|------|-----------|-------|--------------|---------|--------|-------|
| <b>17. ふっ素樹脂系塗料</b> |   |                 |      |    |      |           |       |              |         |        |       |
| セラテクトF中塗            | 低汚染型ふっ素樹脂用中塗塗料<br>JIS K 5659:2008<br>鋼構造物用耐候性塗料<br>中塗り塗料<br>NEXCO,NES,FKD,HBS,<br>便覧2005,2014 | 白               | 1.27 | 30 | 0.17 | テクト中塗シンナー | 0~10  | 18 kg<br>セット | 48,790  | 2,711  | 461   |
|                     |   |                 |      |    | 0.14 |           | 380   |              |         |        |       |
|                     |   | 淡彩色             |      | 30 | 0.17 |           | 0~10  | 18 kg<br>セット | 53,260  | 2,959  | 503   |
|                     |   |                 |      |    | 0.14 |           | 414   |              |         |        |       |
|                     |   | 中彩色<br>B        |      | 30 | 0.17 |           | 0~10  | 18 kg<br>セット | 56,480  | 3,138  | 533   |
|                     |   |                 |      |    | 0.14 |           | 439   |              |         |        |       |
|                     |   | 中彩色<br>A        |      | 30 | 0.17 |           | 0~10  | 18 kg<br>セット | 59,280  | 3,294  | 560   |
|                     |   |                 |      |    | 0.14 |           | 461   |              |         |        |       |
|                     |   | 青・緑系            |      | 30 | 0.17 |           | 0~10  | 18 kg<br>セット | 64,880  | 3,605  | 613   |
|                     |   |                 |      |    | 0.14 |           | 505   |              |         |        |       |
|                     |   | 黄・<br>オレンジ<br>系 |      | 30 | 0.17 |           | 0~10  | 18 kg<br>セット | 79,270  | 4,404  | 749   |
|                     |   |                 |      |    | 0.14 |           | 617   |              |         |        |       |
|                     |   | 赤系              |      | 30 | 0.17 |           | 0~10  | 18 kg<br>セット | 79,270  | 4,404  | 749   |
|                     |   |                 |      |    | 0.14 |           | 617   |              |         |        |       |
| セラテクトF(A)上塗         | 低汚染型ふっ素樹脂系塗料上塗<br>JIS K 5659:2008<br>鋼構造物用耐候性塗料<br>上塗り塗料1級<br>便覧2014                          | 淡彩色             | 1.13 | 25 | 0.14 | テクト上塗シンナー | 10~20 | 16 kg<br>セット | 149,150 | 9,322  | 1,305 |
|                     |   |                 |      |    | 0.12 |           | 1,119 |              |         |        |       |
|                     |   | 中彩色<br>B        |      | 25 | 0.14 |           | 10~20 | 16 kg<br>セット | 182,810 | 11,426 | 1,600 |
|                     |   |                 |      |    | 0.12 |           | 1,371 |              |         |        |       |
|                     |   | 中彩色<br>A        |      | 25 | 0.14 |           | 10~20 | 16 kg<br>セット | 189,850 | 11,866 | 1,661 |
|                     |   |                 |      |    | 0.12 |           | 1,424 |              |         |        |       |
|                     |   | 青・緑系            |      | 25 | 0.14 |           | 10~20 | 16 kg<br>セット | 209,150 | 13,072 | 1,830 |
|                     |   |                 |      |    | 0.12 |           | 1,569 |              |         |        |       |
|                     |   | 黄・<br>オレンジ<br>系 |      | 25 | 0.14 |           | 10~20 | 16 kg<br>セット | 303,510 | 18,970 | 2,656 |
|                     |   |                 |      |    | 0.12 |           | 2,276 |              |         |        |       |
|                     |   | 赤系              |      | 25 | 0.14 |           | 10~20 | 16 kg<br>セット | 303,510 | 18,970 | 2,656 |
|                     |   |                 |      |    | 0.12 |           | 2,276 |              |         |        |       |

| 商品名  | 一般名及び関連規格   | 色               | 密度   | 標準膜厚<br>( $\mu$ m) | 標準使用量<br>(kg/m <sup>2</sup> /回)<br>エアレス | 希釈剤品名     | 希釈率<br>(重量%)<br>エアレス | 容量           | 塗料単価(円)   |          |                      |
|--|---|-----------------|------|--------------------|---|-----------|----------------------|--------------|-----------|----------|----------------------|
|  |   |                 |      |                    |   |           |                      |              | 石油缶<br>当り | kg<br>当り | m <sup>2</sup><br>当り |
|  |   |                 |      |                    |   |           |                      |              |           |          |                      |
| セラテクトF(A)HB<br>(乾燥膜厚55 $\mu$ m時)   | 低汚染型ふっ素樹脂系塗料上塗<br>JIS K 5659:2008<br>鋼構造物用耐候性塗料<br>上塗り塗料1級<br>便覧2014  | 淡彩色             | 1.13 | 55                 | 0.22                                    | テクト上塗シンナー | 0~10                 | 16 kg<br>セット | 164,100   | 10,257   | 2,257                |
|  |   |                 |      |                    | 0.18                                    |           | 0~5                  |              |           |          | 1,846                |
|  |   | 中彩色<br>B        |      | 55                 | 0.22                                    |           | 0~10                 | 16 kg<br>セット | 201,100   | 12,569   | 2,765                |
|  |   |                 |      |                    | 0.18                                    |           | 0~5                  |              |           |          | 2,262                |
|  |   | 中彩色<br>A        |      | 55                 | 0.22                                    |           | 0~10                 | 16 kg<br>セット | 208,800   | 13,050   | 2,871                |
|  |   |                 |      |                    | 0.18                                    |           | 0~5                  |              |           |          | 2,349                |
|  |   | 青・緑系            |      | 55                 | 0.22                                    |           | 0~10                 | 16 kg<br>セット | 230,100   | 14,382   | 3,164                |
|  |   |                 |      |                    | 0.18                                    |           | 0~5                  |              |           |          | 2,589                |
|  |   | 黄・<br>オレンジ<br>系 |      | 55                 | 0.22                                    |           | 0~10                 | 16 kg<br>セット | 333,860   | 20,867   | 4,591                |
|  |   |                 |      |                    | 0.18                                    |           | 0~5                  |              |           |          | 3,756                |
|  |   | 赤系              |      | 55                 | 0.22                                    |           | 0~10                 | 16 kg<br>セット | 333,860   | 20,867   | 4,591                |
|  |   |                 |      |                    | 0.18                                    |           | 0~5                  |              |           |          | 3,756                |
| セラテクトF(K)上塗  | 低汚染型ふっ素樹脂系塗料上塗<br>JIS K 5659:2008<br>鋼構造物用耐候性塗料<br>上塗り塗料1級<br>NEXCO,SDK,NES,FKD,HBS,HDK<br>便覧2005・2014          | 白               | 1.29 | 25                 | 0.14                                    | テクト上塗シンナー | 10~20                | 16 kg<br>セット | 146,790   | 9,175    | 1,285                |
|  |   |                 |      |                    | 0.12                                    |           | 0~10                 |              |           |          | 1,101                |
|  |   | 淡彩色             |      | 25                 | 0.14                                    |           | 10~20                | 16 kg<br>セット | 149,150   | 9,322    | 1,305                |
|  |   |                 |      |                    | 0.12                                    |           | 0~10                 |              |           |          | 1,119                |
|  |   | 中彩色<br>B        |      | 25                 | 0.14                                    |           | 10~20                | 16 kg<br>セット | 182,810   | 11,426   | 1,600                |
|  |   |                 |      |                    | 0.12                                    |           | 0~10                 |              |           |          | 1,371                |
|  |   | 中彩色<br>A        |      | 25                 | 0.14                                    |           | 10~20                | 16 kg<br>セット | 189,850   | 11,866   | 1,661                |
|  |   |                 |      |                    | 0.12                                    |           | 0~10                 |              |           |          | 1,424                |
|  |   | 青・緑系            |      | 25                 | 0.14                                    |           | 10~20                | 16 kg<br>セット | 209,150   | 13,072   | 1,830                |
|  |   |                 |      |                    | 0.12                                    |           | 0~10                 |              |           |          | 1,569                |
|  |   | 黄・<br>オレンジ<br>系 |      | 25                 | 0.14                                    |           | 10~20                | 16 kg<br>セット | 303,510   | 18,970   | 2,656                |
|  |   |                 |      |                    | 0.12                                    |           | 0~10                 |              |           |          | 2,276                |
| 赤系   |   | 25              | 0.14 | 10~20              | 16 kg<br>セット                            | 303,510   | 18,970               | 2,656        |           |          |                      |
|  |   |                 | 0.12 | 0~10               |   |           |                      | 2,276        |           |          |                      |
| セラテクトFマイルド<br>(KHD)上塗<br><br>中塗は、適用規格に注意<br>し、「セラテクトマイルド中塗<br>(E)」<br>又は「セラテクトマイルド中<br>塗」をご使用ください。 | 低汚染型弱溶剤可溶<br>ふっ素樹脂系塗料上塗<br>JIS K 5659:2008<br>鋼構造物用耐候性塗料<br>上塗り塗料1級<br>NEXCO,SDK,NES,FKD,HBS,HDK<br>便覧2005・2014 | 淡彩色             | 1.08 | 25                 | 0.14                                    | 塗料用シンナーA  | 10~20                | 16 kg<br>セット | 140,600   | 8,788    | 1,230                |
|  |   |                 |      |                    | 0.12                                    |           | 0~10                 |              |           |          | 1,055                |
|  |   | 中彩色<br>B        |      | 25                 | 0.14                                    |           | 10~20                | 16 kg<br>セット | 176,840   | 11,053   | 1,547                |
|  |   |                 |      |                    | 0.12                                    |           | 0~10                 |              |           |          | 1,326                |
|  |   | 中彩色<br>A        |      | 25                 | 0.14                                    |           | 10~20                | 16 kg<br>セット | 183,640   | 11,478   | 1,607                |
|  |   |                 |      |                    | 0.12                                    |           | 0~10                 |              |           |          | 1,377                |
|  |   | 青・緑系            |      | 25                 | 0.14                                    |           | 10~20                | 16 kg<br>セット | 202,300   | 12,644   | 1,770                |
|  |   |                 |      |                    | 0.12                                    |           | 0~10                 |              |           |          | 1,517                |
|  |   | 黄・<br>オレンジ<br>系 |      | 25                 | 0.14                                    |           | 10~20                | 16 kg<br>セット | 293,600   | 18,350   | 2,569                |
|  |   |                 |      |                    | 0.12                                    |           | 0~10                 |              |           |          | 2,202                |
|  |   | 赤系              |      | 25                 | 0.14                                    |           | 10~20                | 16 kg<br>セット | 293,600   | 18,350   | 2,569                |
|  |   |                 |      |                    | 0.12                                    |           | 0~10                 |              |           |          | 2,202                |

| 商品名                                      | 一般名及び関連規格  | 色  | 密度   | 標準膜厚<br>( $\mu$ m) | 標準使用量<br>(kg/m <sup>2</sup> /回)<br>エアレス | 希釈剤品名    | 希釈率<br>(重量%)<br>エアレス | 容量           | 塗料単価(円)   |          |                      |         |        |       |
|--|--|--|--|--------------------|---|----------|----------------------|--------------|-----------|----------|----------------------|---------|--------|-------|
|  |  |  |  |                    | ハケ                                      |          | ハケ                   |              | 石油缶<br>当り | kg<br>当り | m <sup>2</sup><br>当り |         |        |       |
|  |  |  |  |                    |   |          |                      |              |           |          |                      |         |        |       |
| セラテクトFマイルド<br>(A)HB<br>(乾燥膜厚55 $\mu$ m時) | 低汚染型弱溶剤可溶<br>ふっ素樹脂系塗料上塗<br>JIS K 5659:2008<br>鋼構造物用耐候性塗料<br>上塗り塗料1級<br>便覧2014<br>NEXCO,NES | 淡彩色  | 1.13   | 55                 | 0.22                                    | 塗料用シンナーA | 0~10                 | 16 kg<br>セット | 139,800   | 8,738    | 1,922                |         |        |       |
|  |  |  |  |                    | 0.18                                    |          | 0~5                  |              |           |          | 1,573                |         |        |       |
|  |  | 中彩色<br>B   |  | 55                 | 0.22                                    |          | 0~10                 | 16 kg<br>セット | 147,500   | 9,219    | 2,028                |         |        |       |
|  |  |  |  |                    | 0.18                                    |          | 0~5                  |              |           |          | 1,659                |         |        |       |
|  |  | 中彩色<br>A   |  | 55                 | 0.22                                    |          | 0~10                 | 16 kg<br>セット | 155,700   | 9,732    | 2,141                |         |        |       |
|  |  |  |  |                    | 0.18                                    |          | 0~5                  |              |           |          | 1,752                |         |        |       |
|  |  | 青・緑系   |  | 55                 | 0.22                                    |          | 0~10                 | 16 kg<br>セット | 168,200   | 10,513   | 2,313                |         |        |       |
|  |  |  |  |                    | 0.18                                    |          | 0~5                  |              |           |          | 1,892                |         |        |       |
|  |  | 黄・<br>オレンジ<br>系  |  | 55                 | 0.22                                    |          | 0~10                 | 16 kg<br>セット | 258,000   | 16,125   | 3,548                |         |        |       |
|  |  |  |  |                    | 0.18                                    |          | 0~5                  |              |           |          | 2,903                |         |        |       |
|  |  | 赤系   |  | 55                 | 0.22                                    |          | 0~10                 | 16 kg<br>セット | 309,000   | 19,313   | 4,249                |         |        |       |
|  |  |  |  |                    | 0.18                                    |          | 0~5                  |              |           |          | 3,476                |         |        |       |
|  |  | セラテクトFマイルド<br>(K)上塗<br><br>中塗は、適用規格に注意<br>し、「セラテクトマイルド中塗<br>(E)」<br>又は「セラテクトマイルド中<br>塗」をご使用ください。 | 低汚染型弱溶剤可溶<br>ふっ素樹脂系塗料上塗<br>NEXCO,便覧2005・2014 | 淡彩色                | 1.17                                    |          | 25                   | 0.14         | 塗料用シンナーA  | 5~15     | 16 kg<br>セット         | 160,670 | 10,042 | 1,406 |
|  |  |  |  |                    |   |          |                      | 0.12         |           | 0~10     |                      |         |        | 1,205 |
| 中彩色<br>B                                 |  |  |  | 25                 | 0.14                                    | 5~15     | 16 kg<br>セット         | 196,490      |           | 12,281   | 1,719                |         |        |       |
|  |  |  |  |                    | 0.12                                    | 0~10     |                      |              |           |          | 1,474                |         |        |       |
| 中彩色<br>A                                 |  |  |  | 25                 | 0.14                                    | 5~15     | 16 kg<br>セット         | 204,050      |           | 12,754   | 1,786                |         |        |       |
|  |  |  |  |                    | 0.12                                    | 0~10     |                      |              |           |          | 1,530                |         |        |       |
| 青・緑系                                     |  |  |  | 25                 | 0.14                                    | 5~15     | 16 kg<br>セット         | 224,780      |           | 14,049   | 1,967                |         |        |       |
|  |  |  |  |                    | 0.12                                    | 0~10     |                      |              |           |          | 1,686                |         |        |       |
| 黄・<br>オレンジ<br>系                          |  |  |  | 25                 | 0.14                                    | 5~15     | 16 kg<br>セット         | 326,220      |           | 20,389   | 2,854                |         |        |       |
|  |  |  |  |                    | 0.12                                    | 0~10     |                      |              |           |          | 2,447                |         |        |       |
| 赤系                                       |  |  |  | 25                 | 0.14                                    | 5~15     | 16 kg<br>セット         | 326,220      |           | 20,389   | 2,854                |         |        |       |
|  |  |  |  |                    | 0.12                                    | 0~10     |                      |              |           |          | 2,447                |         |        |       |

| 商品名                      | 一般名及び関連規格        | 色                     | 密度   | 標準膜厚<br>( $\mu\text{m}$ ) | 標準使用量<br>( $\text{kg}/\text{m}^2/\text{回}$ )<br>エアレス | 希釈剤品名            | 希釈率<br>(重量%)<br>エアレス | 容量    | 塗料単価(円)   |          |                    |
|--------------------------|------------------|-----------------------|------|---------------------------|--|------------------|----------------------|-------|-----------|----------|--------------------|
|                          |                  |                       |      |                           | ハケ   |                  | ハケ                   |       | 石油缶<br>当り | kg<br>当り | $\text{m}^2$<br>当り |
| <b>18. 耐候性鋼用さび安定化処理剤</b> |                  |                       |      |                           |  |                  |                      |       |           |          |                    |
| カプテンコートM<br>暗褐色R・S       | エポキシエステル<br>樹脂塗料 | R(ブラウン)<br>S(ダークブラウン) | 1.22 | 45                        | 0.43   | カプテンコート用<br>シンナー | 0~30                 | 15 kg | 40,570    | 2,705    | 1,163              |
|                          |                  |                       |      | 22.5                      | 0.15   |                  | 0~10                 |       |           |          | 406                |

|                             |                      |               |      |    |      |     |     |                |         |        |       |
|-----------------------------|----------------------|---------------|------|----|------|-----|-----|----------------|---------|--------|-------|
| <b>19. 水性テクトシステム(水性重防食)</b> |                      |               |      |    |      |     |     |                |         |        |       |
| 水性エポテクト下塗                   | 水性変性エポキシ樹脂塗料<br>下塗   | グレー<br>ライトグレー | 1.28 | 60 | 0.28 | 水道水 | 0~3 | 16 kg<br>セット   | 59,200  | 3,700  | 1,036 |
|                             |                      |               |      |    | 0.23 |     | 0~3 |                |         |        | 851   |
| 水性エポテクト中塗                   | 水性変性エポキシ樹脂塗料<br>中塗   | 淡彩色           | 1.37 | 30 | 0.15 | 水道水 | 0~3 | 16.2 kg<br>セット | 67,700  | 4,180  | 627   |
|                             |                      |               |      |    | 0.12 |     | 0~3 |                |         |        | 502   |
| 1液水性レタンテクト                  | 1液水性ポリウレタン樹脂塗料<br>上塗 | 淡彩色           | 1.24 | 25 | 0.11 | 水道水 | 0~5 | 15 kg          | 78,750  | 5,250  | 578   |
|                             |                      |               |      |    | 0.09 |     | 0~5 |                |         |        | 473   |
| 1液水性フロンテクト                  | 1液水性ふっ素樹脂塗料<br>上塗    | 淡彩色           | 1.24 | 25 | 0.11 | 水道水 | 0~5 | 15 kg          | 171,000 | 11,400 | 1,254 |
|                             |                      |               |      |    | 0.09 |     | 0~5 |                |         |        | 1,026 |
| 水性テクトセーフティ洗浄剤               | 水性塗料塗装用具 洗浄剤         | 透明            | 0.97 | —  | —    | —   | —   | 15 kg          | 5,000   | 334    | —     |
|                             |                      |               |      |    | —    |     | —   |                |         |        | —     |

|                 |   |      |      |    |      |             |      |              |         |       |       |
|-----------------|---|------|------|----|------|-------------|------|--------------|---------|-------|-------|
| <b>20. 耐熱塗料</b> |   |      |      |    |      |             |      |              |         |       |       |
| テルモ100NC下塗      | 耐熱用特殊アルキド樹脂塗料<br>下塗                                       | 黒    | 1.30 | 30 | 0.15 | 塗料用シンナーA    | 0~10 | 16 kg        | 15,170  | 949   | 142   |
|                 |   |      |      |    | 0.12 |             | 0~5  |              |         |       | 114   |
| テルモ100NC シルバー   | 耐熱用特殊アルキド樹脂<br>アルミニウムペイント                                 | シルバー | 1.00 | 15 | 0.12 | 塗料用シンナーA    | 0~10 | 16 kg        | 27,420  | 1,714 | 206   |
|                 |   |      |      |    | 0.09 |             | 0~5  |              |         |       | 154   |
| テルモ100NC        | 耐熱用特殊アルキド樹脂塗料<br>上塗                                       | 淡彩色  | 1.15 | 25 | 0.12 | 塗料用シンナーA    | 0~10 | 16 kg        | 22,370  | 1,399 | 168   |
|                 |   |      |      |    | 0.09 |             | 0~5  |              |         |       | 126   |
| テルモ200NC2下塗     | 耐熱用変性シリコン樹脂<br>下塗<br>( $\sim 200^\circ\text{C}$ )         | グレー  | 1.35 | 30 | 0.16 | エナメルシンナー200 | 5~15 | 16 kg        | 38,830  | 2,427 | 388   |
|                 |   |      |      |    | 0.12 |             | 0~5  |              |         |       | 291   |
| テルモ200NC2 シルバー  | 耐熱用変性シリコン樹脂<br>アルミニウムペイント<br>( $\sim 200^\circ\text{C}$ ) | シルバー | 0.99 | 15 | 0.12 | エナメルシンナー200 | 0~5  | 16 kg        | 44,110  | 2,757 | 331   |
|                 |   |      |      |    | 0.09 |             | 0    |              |         |       | 248   |
| テルモ300NC2下塗     | 耐熱用シリコン樹脂塗料下塗<br>( $\sim 300^\circ\text{C}$ )             | グレー  | 1.25 | 30 | 0.20 | エナメルシンナー200 | 5~10 | 16 kg        | 52,930  | 3,309 | 662   |
|                 |   |      |      |    | 0.15 |             | 0~10 |              |         |       | 496   |
| テルモ300NC2 シルバー  | 耐熱用変性シリコン樹脂<br>アルミニウムペイント<br>( $\sim 300^\circ\text{C}$ ) | シルバー | 0.99 | 15 | 0.12 | エナメルシンナー200 | 0~5  | 16 kg        | 61,610  | 3,851 | 462   |
|                 |   |      |      |    | 0.09 |             | 0    |              |         |       | 347   |
| テルモ400NC2下塗     | 耐熱用シリコン樹脂塗料下塗<br>( $\sim 400^\circ\text{C}$ )             | グレー  | 1.33 | 30 | 0.18 | エナメルシンナー200 | 5~10 | 16 kg        | 68,520  | 4,283 | 771   |
|                 |   |      |      |    | 0.14 |             | 0~10 |              |         |       | 600   |
| テルモ400NC2 シルバー  | 耐熱用シリコン樹脂<br>アルミニウムペイント<br>( $\sim 400^\circ\text{C}$ )   | シルバー | 1.00 | 15 | 0.11 | エナメルシンナー200 | 0~5  | 16 kg        | 76,020  | 4,752 | 523   |
|                 |   |      |      |    | 0.08 |             | 0    |              |         |       | 380   |
| テルモ600NC2下塗     | 耐熱用シリコン樹脂塗料下塗<br>( $\sim 500^\circ\text{C}$ )             | グレー  | 1.33 | 30 | 0.18 | エナメルシンナー200 | 5~10 | 16 kg        | 72,200  | 4,513 | 812   |
|                 |   |      |      |    | 0.14 |             | 0~10 |              |         |       | 632   |
| テルモ600NC2 シルバー  | 耐熱用シリコン樹脂<br>アルミニウムペイント<br>( $\sim 600^\circ\text{C}$ )   | シルバー | 1.00 | 15 | 0.11 | エナメルシンナー200 | 0~5  | 16 kg        | 87,030  | 5,440 | 598   |
|                 |   |      |      |    | 0.08 |             | 0    |              |         |       | 435   |
| 耐酸テルモ           | 特殊シリコン樹脂系<br>耐酸耐熱用塗料<br>( $\sim 200^\circ\text{C}$ )      | 黒    | 1.17 | 30 | 0.14 | エナメルシンナー200 | 0~5  | 18 kg<br>セット | 141,890 | 7,883 | 1,104 |
|                 |   |      |      |    | 0.11 |             |      |              |         |       | 867   |

| 商品名                         | 一般名及び関連規格                             | 色   | 密度   | 標準膜厚<br>( $\mu\text{m}$ ) | 標準使用量<br>( $\text{kg}/\text{m}^2/\text{回}$ )<br>エアレス | 希釈剤品名            | 希釈率<br>(重量%)<br>エアレス | 容量             | 塗料単価(円)   |          |                    |
|-----------------------------|---------------------------------------|-----|------|---------------------------|--|------------------|----------------------|----------------|-----------|----------|--------------------|
|                             |                                       |     |      |                           | ハケ   |                  | ハケ                   |                | 石油缶<br>当り | kg<br>当り | $\text{m}^2$<br>当り |
| <b>21. 貼紙防止用塗料・落書き防止用塗料</b> |                                       |     |      |                           |  |                  |                      |                |           |          |                    |
| ザクロンコンクリート<br>プライマー         | 貼紙防止用エポキシ樹脂塗料<br>下塗                   | グレー | 1.24 | 30                        | 0.18   | テクトEPシンナー        | 0~10                 | 20 kg<br>セット   | 34,580    | 1,729    | 311                |
|                             |                                       |     |      |                           | 0.14   |                  |                      |                |           |          | 242                |
| ザクロンバインダーLM                 | 貼紙防止用ポリウレタン樹脂<br>中塗用ガラスビーズLM          | 白   | -    | -                         | -  | テクト上塗シンナー        | -                    | 24 kg<br>セット   | 65,350    | 2,723    | -                  |
|                             |                                       |     |      |                           | 0.80   |                  |                      |                |           |          | 2,178              |
| ザクロンバインダーM                  | 貼紙防止用ポリウレタン樹脂<br>中塗用ガラスビーズM           | 白   | -    | -                         | -  | テクト上塗シンナー        | -                    | 20 kg<br>セット   | 57,420    | 2,871    | -                  |
|                             |                                       |     |      |                           | 0.50   |                  |                      |                |           |          | 1,436              |
| ザクロンバインダーS                  | 貼紙防止用ポリウレタン樹脂<br>中塗用ガラスビーズS           | 白   | -    | -                         | -  | テクト上塗シンナー        | -                    | 20 kg<br>セット   | 57,420    | 2,871    | -                  |
|                             |                                       |     |      |                           | 0.30   |                  |                      |                |           |          | 861                |
| ザクロン上塗                      | 貼紙防止用ポリウレタン樹脂<br>塗料上塗                 | 淡彩色 | 1.20 | -                         | -  | テクト上塗シンナー        | -                    | 16.8 kg<br>セット | 63,460    | 3,778    | -                  |
|                             |                                       |     |      |                           | 0.20   |                  |                      |                |           |          | 756                |
| ケセルクリーン                     | 落書き防止用塗料                              | 透明  | 0.95 | 20                        | -  | ケセルクリーン用<br>シンナー | 10~15<br>(ローラー)      | 16 kg<br>セット   | 171,090   | 10,694   | -                  |
|                             |                                       |     |      |                           | 0.10   |                  |                      |                |           |          | 1,069              |
| ザクロンバインダーF                  | 落書き貼紙防止用ふっ素樹脂<br>ガラスビーズS              | 淡彩色 | -    | -                         | -  | テクト上塗シンナー        | -                    | 20 kg<br>セット   | 152,730   | 7,637    | -                  |
|                             |                                       |     |      |                           | 0.15   |                  |                      |                |           |          | 1,146              |
| ザクロン<br>バインダーFマイルド(A)       | 落書き貼紙防止用弱溶剤可溶<br>無機架橋ふっ素樹脂<br>ガラスビーズS | 淡彩色 | -    | -                         | -  | 塗料用シンナーA         | -                    | 20 kg<br>セット   | 135,030   | 6,752    | -                  |
|                             |                                       |     |      |                           | 0.15   |                  |                      |                |           |          | 1,013              |
| ケセルクリーン Z                   | 落書き貼紙防止用仕上塗料                          | 透明  | 0.95 | -                         | -  | ケセルクリーン用<br>シンナー | 10~15<br>(ローラー)      | 16 kg<br>セット   | 166,100   | 10,382   | -                  |
|                             |                                       |     |      |                           | 0.12   |                  |                      |                |           |          | 1,246              |

## 22. ガラスフレークライニング

|                   |  |                   |      |     |      |                     |     |                |        |       |       |
|-------------------|--|-------------------|------|-----|------|---------------------|-----|----------------|--------|-------|-------|
| カンペグラスSE<br>プライマー | ビニルエステル樹脂系<br>ガラスフレーク用<br>プライマー KHK      | ライト<br>グリーン       | 1.37 | 40  | -    | カンペグラスSE<br>希釈用シンナー | -   | 18.2 kg<br>セット | 67,120 | 3,688 | -     |
|                   |  |                   |      |     | 0.18 |                     |     |                |        |       | 664   |
| カンペグラスSE          | ビニルエステル樹脂系<br>ガラスフレークライニング材<br>KHK       | グレー<br>クリーム色      | 1.27 | 260 | 0.65 | カンペグラスSE<br>希釈用シンナー | 0~3 | 18.1 kg<br>セット | 67,880 | 3,751 | 2,438 |
|                   |  |                   |      | 160 | 0.40 |                     |     |                |        |       | 1,500 |
| カンペグラスSE(N)       | ノボラック形ビニルエステル樹<br>脂系ガラスフレークライニング<br>材KHK | グレー<br>クリーム色      | 1.27 | 325 | 0.81 | カンペグラスSE<br>希釈用シンナー | 0~3 | 18.1 kg<br>セット | 67,880 | 3,751 | 3,038 |
|                   |  |                   |      | 160 | 0.40 |                     |     |                |        |       | 1,500 |
| カンペグラスEP          | エポキシ樹脂系<br>ガラスフレーク塗料<br>HBS,SPS, NES     | グレー<br>ライトグ<br>レー | 1.38 | 350 | 0.80 | テクトEPシンナー           | 0~3 | 18 kg<br>セット   | 76,950 | 4,275 | 3,420 |
|                   |  |                   |      | 150 | 0.30 |                     |     |                |        |       | 1,283 |



| 商品名                | 一般名及び関連規格                   | 色    | 密度   | 標準膜厚<br>( $\mu\text{m}$ ) | 標準使用量<br>( $\text{kg}/\text{m}^2/\text{回}$ )<br>エアレス | 希釈剤品名            | 希釈率<br>(重量%)<br>エアレス | 容量           | 塗料単価(円)   |          |                    |
|--------------------|-----------------------------|------|------|---------------------------|--|------------------|----------------------|--------------|-----------|----------|--------------------|
|                    |                             |      |      |                           | ハケ   |                  | ハケ                   |              | 石油缶<br>当り | kg<br>当り | $\text{m}^2$<br>当り |
| <b>23. 無毒形防汚塗料</b> |                             |      |      |                           |  |                  |                      |              |           |          |                    |
| バイオックス<br>プライマーL   | バイオックス用特殊硬化形<br>エポキシ樹脂塗料下塗  | グレー  | 1.34 | 100                       | 0.44   | テクトEP内面用<br>シンナー | 10~20                | 18 kg<br>セット | 54,990    | 3,055    | 1,344              |
|                    |                             |      |      | 50                        | 0.17   |                  |                      |              |           |          | 519                |
| バイオックス<br>プライマーHB  | バイオックスL用<br>厚膜形プライマー兼<br>下塗 | グレー  | 1.32 | 200                       | 0.66   | テクトEP内面用<br>シンナー | 0~10                 | 20 kg<br>セット | 42,350    | 2,118    | 1,398              |
|                    |                             |      |      | 50                        | 0.145  |                  |                      |              |           |          | 307                |
| バイオックス<br>プライマーS   | バイオックス用特殊硬化形<br>エポキシ樹脂塗料下塗  | シルバー | 1.33 | 100                       | 0.485  | テクトEP内面用<br>シンナー | 0~10                 | 18 kg<br>セット | 54,990    | 3,055    | 1,482              |
|                    |                             |      |      | 50                        | 0.195  |                  |                      |              |           |          | —                  |
| バイオックスL            | 特殊シリコン樹脂系<br>防汚塗料           | 透明   | 0.97 | 75                        | 0.15   | バイオックスシンナー       | 0~5                  | 16 kg        | 302,720   | 18,920   | 2,838              |
|                    |                             |      |      |                           | 0.12   |                  | 0                    |              |           |          | 2,270              |
| バイオックスL            | 特殊シリコン樹脂系<br>防汚塗料           | 透明   | 0.97 | 75                        | 0.15   | バイオックスシンナー       | 0~5                  | 9 kg         | 170,280   | 18,920   | 2,838              |
|                    |                             |      |      |                           | 0.12   |                  | 0                    |              |           |          | 2,270              |
| バイオックスLH           | 特殊シリコン樹脂系<br>防汚塗料(厚塗)       | 透明   | 0.98 | 150                       | 0.29   | バイオックスシンナー       | 0~5                  | 16 kg        | 325,600   | 20,350   | 5,902              |
|                    |                             |      |      | 75                        | 0.13   |                  | 0                    |              |           |          | 2,646              |
| バイオックスLH           | 特殊シリコン樹脂系<br>防汚塗料(厚塗)       | 透明   | 0.98 | 150                       | 0.29   | バイオックスシンナー       | 0~5                  | 9 kg         | 183,150   | 20,350   | 5,902              |
|                    |                             |      |      | 75                        | 0.13   |                  | 0                    |              |           |          | 2,646              |
| バイオックスECO          | 特殊シリコン樹脂系<br>防汚塗料           | 透明   | 0.99 | 150                       | 0.25   | 塗料用シンナーA         | 0~5                  | 16 kg        | 325,600   | 20,350   | 5,088              |
|                    |                             |      |      | 75                        | 0.10   |                  | 0                    |              |           |          | 2,035              |
| バイオックスECO          | 特殊シリコン樹脂系<br>防汚塗料           | 透明   | 0.99 | 150                       | 0.25   | 塗料用シンナーA         | 0~5                  | 9 kg         | 183,150   | 20,350   | 5,088              |
|                    |                             |      |      | 75                        | 0.10   |                  | 0                    |              |           |          | 2,035              |

| 商品名 | 一般名及び関連規格 | 色 | 密度 | 標準膜厚<br>( $\mu\text{m}$ ) | 標準使用量<br>(kg/m <sup>2</sup> /回)<br>エアレス | 希釈剤品名 | 希釈率<br>(重量%)<br>エアレス | 容量 | 塗料単価(円)   |          |                      |
|-----|-----------|---|----|---------------------------|---|-------|----------------------|----|-----------|----------|----------------------|
|     |           |   |    |                           | ハケ                                      |       | ハケ                   |    | 石油缶<br>当り | kg<br>当り | m <sup>2</sup><br>当り |

## 24. コンクリート用塗料

### 下 塗

|           |             |    |      |   |      |           |       |              |        |       |     |
|-----------|-------------|----|------|---|------|-----------|-------|--------------|--------|-------|-----|
| KCエポプライマー | エポキシ樹脂プライマー | 透明 | 0.96 | - | -    | テクトEPシンナー | -     | 20 kg<br>セット | 62,150 | 3,108 | -   |
|           |             |    |      |   | 0.10 |           | 10~20 |              |        |       | 311 |

### パテ及び断面修復材料

|                  |                    |        |      |     |              |                              |   |              |        |       |       |
|------------------|--------------------|--------|------|-----|--------------|------------------------------|---|--------------|--------|-------|-------|
| KCエポパテ<br>(近々廃止) | エポキシ樹脂パテ<br>MAX3mm | ライトグレー | 1.48 | 210 | (ヘラ)<br>0.50 | 希釈しない<br>(洗浄用はテクトEP<br>シンナー) | - | 18 kg<br>セット | 54,380 | 3,022 | 1,511 |
| KCエポパテH          | エポキシ樹脂パテ<br>MAX3mm | ライトグレー | 1.47 | -   | (ヘラ)<br>0.30 | 希釈しない<br>(洗浄用はテクトEP<br>シンナー) | - | 18 kg<br>セット | 54,380 | 3,022 | 907   |

### 中 塗

|                      |               |          |      |    |      |           |      |                |        |       |       |
|----------------------|---------------|----------|------|----|------|-----------|------|----------------|--------|-------|-------|
| KCエポ中塗<br>(近々廃止)     | エポキシ樹脂塗料中塗    | 白<br>淡彩色 | 1.34 | 60 | 0.32 | テクトEPシンナー | 0~20 | 18 kg<br>セット   | 60,770 | 3,377 | 1,081 |
|                      |               |          |      |    | 0.26 |           | 0~10 |                |        |       | 878   |
| KCエポH中塗              | エポキシ樹脂塗料中塗    | 白<br>淡彩色 | 1.33 | 60 | 0.32 | テクトEPシンナー | 0~10 | 18 kg<br>セット   | 53,260 | 2,959 | 947   |
|                      |               |          |      |    | 0.26 |           | 0~5  |                |        |       | 769   |
| KCエポエラスト中塗<br>(近々廃止) | 柔軟形エポキシ樹脂塗料中塗 | 白<br>淡彩色 | 1.34 | 60 | -    | テクトEPシンナー | -    | 18 kg<br>セット   | 66,680 | 3,705 | -     |
|                      |               |          |      |    | 0.26 |           | 0~5  |                |        |       | 963   |
| KCエポエラストH中塗          | 柔軟形エポキシ樹脂塗料中塗 | 白<br>淡彩色 | 1.34 | 60 | 0.32 | テクトEPシンナー | 0~20 | 13.5 kg<br>セット | 49,400 | 3,660 | 1,171 |
|                      |               |          |      |    | 0.26 |           | 0~10 |                |        |       | 952   |

### 上 塗

|                       |                     |     |      |    |      |           |       |                |         |       |       |
|-----------------------|---------------------|-----|------|----|------|-----------|-------|----------------|---------|-------|-------|
| KCLetan上塗             | ポリウレタン樹脂塗料<br>上塗    | 淡彩色 | 1.22 | 30 | -    | テクト上塗シンナー | -     | 16 kg<br>セット   | 58,820  | 3,677 | -     |
|                       |                     |     |      |    | 0.12 |           | 0~10  |                |         |       | 441   |
| KCフロン上塗<br>(近々廃止)     | ふっ素樹脂塗料             | 淡彩色 | 1.27 | 30 | -    | テクト上塗シンナー | -     | 16 kg<br>セット   | 143,510 | 8,970 | -     |
|                       |                     |     |      |    | 0.12 |           | 0~5   |                |         |       | 1,076 |
| KCフロン(A)上塗            | ふっ素樹脂塗料             | 淡彩色 | 1.13 | 30 | 0.15 | テクト上塗シンナー | 10~20 | 16 kg<br>セット   | 127,100 | 7,944 | 1,192 |
|                       |                     |     |      |    | 0.12 |           | 0~10  |                |         |       | 953   |
| KCLetanエラスト上塗         | 柔軟形ポリウレタン樹脂<br>塗料上塗 | 淡彩色 | 1.21 | 30 | -    | テクト上塗シンナー | -     | 18 kg<br>セット   | 74,110  | 4,118 | -     |
|                       |                     |     |      |    | 0.12 |           | 0~10  |                |         |       | 494   |
| KCフロンエラスト上塗<br>(近々廃止) | 柔軟形ふっ素樹脂塗料          | 淡彩色 | 1.31 | 30 | -    | テクト上塗シンナー | -     | 16.3 kg<br>セット | 155,790 | 9,558 | -     |
|                       |                     |     |      |    | 0.12 |           | 0~5   |                |         |       | 1,147 |
| KCフロンエラスト(A)上塗        | 柔軟形ふっ素樹脂塗料          | 淡彩色 | 1.13 | 30 | 0.15 | テクト上塗シンナー | 10~20 | 16 kg<br>セット   | 127,100 | 7,944 | 1,192 |
|                       |                     |     |      |    | 0.12 |           | 0~10  |                |         |       | 953   |

■シンナー類価格表

| 一般名称            | 商品名              | 密度<br>(20/20°C) | 荷姿  | 塗料<br>単価<br>(円/缶) | 塗料<br>単価<br>(円/L) | 用途   |
|-----------------|------------------|-----------------|-----|-------------------|-------------------|--|
| 金属前処理塗料用シンナー    | メタラクトシンナー        | 0.82            | 16L | 19,340            | 1,209             | メタラクトH5、メタラクトH15   |
| ジンクリッチシンナー      | SDジンクシンナー        | 0.86            | 16L | 23,160            | 1,448             | SDジンク100・SDジンク500  |
|                 | SDジンク1000シンナー    | 0.84            | 16L | 24,250            | 1,516             | SDジンク1000  |
|                 | SDジンク1500シンナー    | 0.85            | 16L | 24,240            | 1,515             | SDジンク1500A   |
|                 | SDジンク1500(K)シンナー | 0.79            | 16L | 24,240            | 1,515             | SDジンク1500  |
| ミネラルスピリット       | 塗料用シンナーA         | 0.79            | 16L | 6,340             | 396               | 油性系・フタル酸樹脂塗料用<br>SDマリンペイント各種<br>エスコNBマイルド、セーフティ<br>セラテクトマイルドシリーズ<br>ユニテクトセーフティシリーズ |
| 塩化ゴム系塗料用シンナー    | ラバテクトシンナー        | 0.86            | 16L | 20,650            | 1,291             | ラバテクトN各種   |
| エポキシ樹脂塗料用シンナー   | テクトEPシンナー        | 0.86            | 16L | 22,940            | 1,434             | フェロドールEPX、エスコ、エスコNB、<br>エポマリン、エポマリンプライマー、<br>エポマリンGX、エポマリンAC、ミリオン、<br>KCエポ各種       |
|                 | テクトEP内面用シンナー     | 0.84            | 16L | 22,940            | 1,434             | エポマリンEX300、エポマリンPC100、<br>エポテクトタールフリー、エポマリンAC                                      |
|                 | テクトEPJWシンナー      | 0.84            | 16L | 22,940            | 1,434             | エポマリンJW  |
|                 | テクトEPJW低温用シンナー   | 0.86            | 16L | 22,940            | 1,434             | エポマリンJW低温形、エポマリンNB JW低温形   |
| 各種中塗用シンナー       | テクト中塗シンナー        | 0.86            | 16L | 22,940            | 1,434             | レタン中塗E、セラテクトU中塗、<br>セラテクトF中塗   |
| 各種上塗用シンナー       | テクト上塗シンナー        | 0.87            | 16L | 25,190            | 1,574             | セラテクトU上塗、レタン6000<br>セラテクトF(K)上塗  |
| ポリウレタン樹脂塗料用シンナー | レタンシンナー          | 0.88            | 16L | 25,190            | 1,574             | レタン6000  |
| エナメル用シンナー       | エナメルシンナー200      | 0.86            | 16L | 10,100            | 631               | テルモNC・NC2(200~600)、耐酸テルモ   |
| —               | バイオックスシンナー       | 0.86            | 16L | 22,940            | 1,434             | バイオックスL、LH、N、NH、ECO  |
| 落書き防止塗料用シンナー    | ケセルクリーン用シンナー     | 0.92            | 16L | 25,190            | 1,574             | ケセルクリーン、ケセルクリーンZ   |

| 一般名称          | 商品名          | 密度<br>(20/20°C) | 荷姿  | 塗料<br>単価<br>(円/缶) | 塗料<br>単価<br>(円/K) | 用途       |
|---------------|--------------|-----------------|-----|-------------------|-------------------|----------|
| さび安定化処理剤用シンナー | カプテンコート用シンナー | 0.84            | 15K | 11,570            | 771               | カプテンコートM |

**2015年度（H版）  
塗料用標準色見本帳（日本塗料工業会発行）による色分類**

■上塗用

|         |                |            |            |            |            |            |            |            |            |
|---------|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 赤系      | H 02-70T ※     | H 05-20B   | H 05-30B ※ | H 05-30D ※ | H 05-30T   | H 05-40V   | H 05-40X   | H 05-50V   | H 07-20H ※ |
|         | H 07-30F       | H 07-30L   | H 07-40P   | H 07-40V   | H 07-40X   | H 07-60T   | H 08-50V   | H 09-20B   | H 09-20D ※ |
|         | H 09-30D       | H 09-30F   | H 09-30L   | H 09-50T   | H 09-50X   | H 09-70T   | H 85-20B   | H 85-20D ※ | H 85-30B   |
|         | H 85-30D ※     | H 85-30P ※ | H 85-40T ※ | H 85-50P ※ | H 89-30H ※ | H 89-40T ※ | H 92-40V ※ | H 95-20D ※ | H 95-30B   |
|         | H 95-30D ※     | H 95-30H ※ | H 95-40V ※ | H 95-50V ※ | H 95-60P ※ | H 99-30P ※ | H 99-40V ※ | H 99-50X ※ | H 99-60T ※ |
|         |                |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 青・緑系    | H 32-70T ※     | H 32-80P ※ | H 35-20B   | H 35-30B   | H 35-30D   | H 35-70V ※ | H 35-80T ※ | H 37-60T ※ | H 39-40P   |
|         | H 39-60V ※     | H 42-30H   | H 42-40P   | H 45-20B   | H 45-20D   | H 45-30B   | H 45-30D   | H 45-30L   | H 45-40P   |
|         | H 45-50T ※     | H 45-70P ※ | H 47-60T   | H 49-20H   | H 49-40T   | H 49-60P   | H 52-50P   | H 55-30B   | H 55-30D   |
|         | H 55-30L       | H 55-50P ※ | H 55-70P ※ | H 59-30H   | H 59-40P   | H 59-60P   | H 65-20B   | H 65-20L   | H 65-30B   |
|         | H 65-30D       | H 65-40P   | H 65-60P   | H 69-30P   | H 69-40T   | H 69-50T   | H 69-70P   | H 72-30H   | H 72-40T   |
|         | H 72-50P       | H 75-20D   | H 75-20L ※ | H 75-30B   | H 75-30D   | H 75-30P   | H 75-40T   | H 76-60P   | H 76-40P ※ |
|         | H 76-50T ※     | H 77-20L ※ | H 77-30T ※ | H 77-40V ※ | H 77-50T ※ | H 77-60P ※ | H 79-40T ※ |            |            |
|         |                |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 黄・オレンジ系 | H 12-30H       | H 12-50V   | H 12-60X   | H 12-70T   | H 15-20B   | H 15-30B   | H 15-30D   | H 15-30F   | H 15-60V   |
|         | H 15-65X       | H 15-70V   | H 17-30F   | H 17-50P   | H 17-70P   | H 17-70X   | H 19-20B   | H 19-30A   | H 19-30B   |
|         | H 19-30D       | H 19-60T ※ | H 19-70V ※ | H 19-75X ※ | H 22-30B   | H 22-30D   | H 22-50P   | H 22-70V ※ | H 22-80V ※ |
|         | H 22-80X ※     | H 25-20B   | H 25-30B   | H 25-60P   | H 25-70T ※ | H 25-80P ※ | H 25-80W ※ | H 27-85V ※ | H 27-90P ※ |
|         | H 29-70T ※     | H 29-80V ※ | H 29-85P ※ |            |            |            |            |            |            |
| 中彩色A    | H 07-70L       | H 67-70L   | H 02-80L   | H 05-60L   | H 05-70L ※ | H 05-80L ※ | H 09-60L   | H 12-70L   | H 17-70L   |
|         | H 19-70L       | H 19-75L   | H 19-80L   | H 19-85L   | H 22-70L   | H 22-80L   | H 25-70L   | H 27-60L   | H 27-70L   |
|         | H 37-80L       | H 39-60L   | H 45-60L   | H 52-60L   | H 59-70L   | H 62-60L   | H 65-70L   | H 69-60L   | H 69-70L   |
|         | H 75-70L       | H 76-70L   | H 85-70L ※ | H 95-70L ※ | H 99-70L   |            |            |            |            |
| 中彩色B    | H N-10         | H N-15     | H N-20     | H N-25     | H N-30     | H N-35     | H N-40     | H N-45     | H N-50     |
|         | H N-55         | H 05-40B   | H 05-40D ※ | H 05-40F ※ | H 05-50B   | H 05-50D ※ | H 05-50F ※ | H 07-50L   | H 09-40H   |
|         | H 09-40L       | H 09-50F   | H 09-50L   | H 12-50H   | H 12-50L   | H 15-40B   | H 15-40D   | H 15-40H   | H 15-50B   |
|         | H 15-50D       | H 15-50F   | H 17-40D   | H 17-40H   | H 17-50D   | H 17-50F   | H 17-50L   | H 19-40B   | H 19-40D   |
|         | H 19-40F       | H 19-40H   | H 19-40L   | H 19-50B   | H 19-50D   | H 19-50F   | H 19-50H   | H 22-40B   | H 22-40D   |
|         | H 22-50B       | H 22-50D   | H 22-50F   | H 22-50H   | H 25-40B   | H 25-40D   | H 25-40H   | H 25-50B   | H 25-50D   |
|         | H 27-50D       | H 27-50H   | H 29-40H   | H 32-50L   | H 35-40B   | H 35-40D   | H 35-50B   | H 35-50D   | H 35-50H   |
|         | H 37-50H       | H 37-50L   | H 39-40L   | H 39-50H   | H 42-50L   | H 45-40B   | H 45-40D   | H 45-50B   | H 45-50D   |
|         | H 45-50H       | H 52-40L   | H 52-50L   | H 55-40B   | H 55-40D   | H 55-50B   | H 55-50D   | H 55-50H   | H 65-40B   |
|         | H 65-40D       | H 65-40H   | H 65-50B   | H 65-50D   | H 69-40D   | H 69-50D   | H 72-50L   | H 75-40B   | H 75-40D   |
|         | H 75-40L       | H 75-50B   | H 75-50D   | H 75-50H   | H 76-50L   | H 77-50L ※ | H 82-50H ※ | H 85-40B   | H 85-40D ※ |
|         | H 85-40L ※     | H 85-50B   | H 85-50D   | H 95-40B   | H 95-40D   | H 95-50B   | H 95-50D   | H 95-50H   | H 99-40H   |
|         |                |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 淡彩色     | 上記以外の番号（H版に限る） |            |            |            |            |            |            |            |            |

※ 鋼構造物に不適当な色です。使用に当たっては弊社担当にご相談ください。


尚、淡彩色のうち以下13色も同様不適色扱いとなります。

H 02-60H ※ H 05-60F ※ H 05-90D ※ H 07-80H ※ H 12-80H ※ H 25-90H ※ H 29-90H ※ H 82-70H ※ H 85-60H ※  
H 85-70H ※ H 85-80D ※ H 95-70H ※ H 99-60H ※


色番号からマンセル値がわかるようになっています。

### 1. 色票番号の構成

無彩色



有彩色



### 2. 区分記号に対応するマンセルの色相・明度・彩度

#### ■2.1 色相 (H)

| 日塗工・色相区分   | マンセル色相(H)  |
|------------|------------|
| R<br>(赤)   | 02 2.5 R   |
|            | 05 5 R     |
|            | 07 7.5 R   |
|            | 09 10 R    |
| YR<br>(黄赤) | 12 2.5 YR  |
|            | 15 5 YR    |
|            | 17 7.5 YR  |
| Y<br>(黄)   | 19 10 YR   |
|            | 22 2.5 Y   |
|            | 25 5 Y     |
| Y<br>(黄)   | 27 7.5 Y   |
|            | 29 10 Y    |
|            | GR<br>(黄緑) |
| 35 5 GY    |            |
| 37 7.5 GY  |            |
| 39 10 GY   |            |
| G<br>(緑)   | 42 2.5 G   |
|            | 45 5 G     |
|            | 47 7.5 G   |
|            | 49 10 G    |

| 日塗工・色相区分   | マンセル色相(H) |
|------------|-----------|
| BG<br>(青緑) | 52 2.5 BG |
|            | 55 5 BG   |
|            | 57 7.5 BG |
|            | 59 10 BG  |
| B<br>(青)   | 62 2.5 B  |
|            | 65 5 B    |
|            | 67 7.5 B  |
|            | 69 10 B   |
| PB<br>(青紫) | 72 2.5 PB |
|            | 75 5 PB   |
|            | 77 7.5 PB |
|            | 79 10 PB  |
| P<br>(紫)   | 82 2.5 P  |
|            | 85 5 P    |
|            | 87 7.5 P  |
|            | 89 10 P   |
| RP<br>(赤紫) | 92 2.5 RP |
|            | 95 5 RP   |
|            | 97 7.5 RP |
|            | 99 10 RP  |


#### ■2.2 明度 (V)

| 日塗工・明度区分 | マンセル明度 (V) |
|----------|------------|
| - 95     | 9.5        |
| - 92     | 9.2        |
| - 90     | 0          |
| - 85     | 8.5        |
| - 80     | 8          |
| ...      | ...        |
| ...      | ...        |
| ...      | ...        |
| - 30     | 3          |
| - 20     | 2          |
| - 10     | 1          |

#### ■2.3 彩度 (C)

| 日塗工・彩度区分 | マンセル彩度 (C) |
|----------|------------|
| A        | 0.5        |
| B        | 1.0        |
| C        | 1.5        |
| D        | 2.0        |
| F        | 3.0        |
| H        | 4.0        |
| L        | 6.0        |
| P        | 8.0        |
| T        | 10         |
| V        | 12         |
| W        | 13         |
| Y        | 14         |

### 3. 色票番号とマンセル値の対応



2015年度( H版 ) 塗料用標準色見本帳  
 (日本塗料工業会発行)による  
 関西ペイント製品調色品価格区分一覧

| 頁 | 色No.       | 重防食用塗料 | 頁  | 色No.       | 重防食用塗料  | 頁  | 色No.       | 重防食用塗料  | 頁  | 色No.       | 重防食用塗料  |
|---|------------|--------|----|------------|---------|----|------------|---------|----|------------|---------|
| 1 | H N - 95   | 淡彩色    | 8  | H 05 - 70L | (不適色)   | 15 | H 15 - 80D | 淡彩色     | 22 | H 19 - 92B | 淡彩色     |
|   | H N - 93   | 淡彩色    |    | H 07 - 70L | 中彩色A    |    | H 15 - 70D | 淡彩色     |    | H 19 - 90B | 淡彩色     |
|   | H N - 90   | 淡彩色    |    | H 07 - 60T | 赤系      |    | H 15 - 60D | 淡彩色     |    | H 19 - 85B | 淡彩色     |
|   | H N - 87   | 淡彩色    |    | H 07 - 50L | 中彩色B    |    | H 15 - 50D | 中彩色B    |    | H 19 - 80B | 淡彩色     |
|   | H N - 85   | 淡彩色    |    | H 07 - 40P | 赤系      |    | H 15 - 40D | 中彩色B    |    | H 19 - 75B | 淡彩色     |
|   | H N - 82   | 淡彩色    |    | H 07 - 30L | 赤系      |    | H 15 - 30D | 黄・オレンジ系 |    | H 19 - 70B | 淡彩色     |
|   | H N - 80   | 淡彩色    |    | H 07 - 30F | 赤系      |    | H 15 - 30B | 黄・オレンジ系 |    | H 19 - 65B | 淡彩色     |
|   | H N - 77   | 淡彩色    |    | H 07 - 20H | (不適色)   |    | H 15 - 20B | 黄・オレンジ系 |    | H 19 - 60B | 淡彩色     |
| 2 | H N - 75   | 淡彩色    | 9  | H 07 - 80H | (不適色)   | 16 | H 15 - 90D | 淡彩色     | 23 | H 19 - 90C | 淡彩色     |
|   | H N - 72   | 淡彩色    |    | H 07 - 70F | 淡彩色     |    | H 15 - 80F | 淡彩色     |    | H 19 - 85C | 淡彩色     |
|   | H N - 70   | 淡彩色    |    | H 07 - 60H | 淡彩色     |    | H 15 - 70H | 淡彩色     |    | H 19 - 80C | 淡彩色     |
|   | H N - 67   | 淡彩色    |    | H 09 - 60H | 淡彩色     |    | H 15 - 60F | 淡彩色     |    | H 19 - 75C | 淡彩色     |
|   | H N - 65   | 淡彩色    |    | H 09 - 50F | 中彩色B    |    | H 15 - 50F | 中彩色B    |    | H 19 - 70C | 淡彩色     |
|   | H N - 60   | 淡彩色    |    | H 09 - 40H | 中彩色B    |    | H 15 - 40H | 中彩色B    |    | H 19 - 60C | 淡彩色     |
|   | H N - 55   | 中彩色B   |    | H 09 - 40L | 中彩色B    |    | H 17 - 40H | 中彩色B    |    | H 19 - 30B | 黄・オレンジ系 |
|   | H N - 50   | 中彩色B   |    | H 09 - 30F | 赤系      |    | H 17 - 30F | 黄・オレンジ系 |    | H 19 - 20B | 黄・オレンジ系 |
| 3 | H N - 45   | 中彩色B   | 10 | H 09 - 90D | 淡彩色     | 17 | H 17 - 90A | 淡彩色     | 24 | H 19 - 90D | 淡彩色     |
|   | H N - 40   | 中彩色B   |    | H 09 - 80D | 淡彩色     |    | H 17 - 80A | 淡彩色     |    | H 19 - 85D | 淡彩色     |
|   | H N - 35   | 中彩色B   |    | H 09 - 70D | 淡彩色     |    | H 17 - 70B | 淡彩色     |    | H 19 - 80D | 淡彩色     |
|   | H N - 30   | 中彩色B   |    | H 09 - 60D | 淡彩色     |    | H 17 - 60B | 淡彩色     |    | H 19 - 75D | 淡彩色     |
|   | H N - 25   | 中彩色B   |    | H 09 - 60B | 淡彩色     |    | H 17 - 60C | 淡彩色     |    | H 19 - 70D | 淡彩色     |
|   | H N - 20   | 中彩色B   |    | H 09 - 30D | 赤系      |    | H 17 - 60D | 淡彩色     |    | H 19 - 65D | 淡彩色     |
|   | H N - 15   | 中彩色B   |    | H 09 - 20D | (不適色)   |    | H 17 - 50D | 中彩色B    |    | H 19 - 60D | 淡彩色     |
|   | H N - 10   | 中彩色B   |    | H 09 - 20B | 赤系      |    | H 17 - 40D | 中彩色B    |    | H 19 - 50D | 中彩色B    |
| 4 | H 02 - 80H | 淡彩色    | 11 | H 09 - 70T | 赤系      | 18 | H 17 - 90B | 淡彩色     | 25 | H 19 - 90F | 淡彩色     |
|   | H 02 - 80L | 中彩色A   |    | H 09 - 50T | 赤系      |    | H 17 - 80B | 淡彩色     |    | H 19 - 85F | 淡彩色     |
|   | H 02 - 70T | (不適色)  |    | H 09 - 80F | 淡彩色     |    | H 17 - 80C | 淡彩色     |    | H 19 - 80F | 淡彩色     |
|   | H 02 - 60H | (不適色)  |    | H 09 - 70H | 淡彩色     |    | H 17 - 70C | 淡彩色     |    | H 19 - 70F | 淡彩色     |
|   | H 05 - 60F | (不適色)  |    | H 09 - 60L | 中彩色A    |    | H 17 - 70F | 淡彩色     |    | H 19 - 60F | 淡彩色     |
|   | H 05 - 60D | 淡彩色    |    | H 09 - 50L | 中彩色B    |    | H 17 - 60H | 淡彩色     |    | H 19 - 50F | 中彩色B    |
|   | H 05 - 50D | (不適色)  |    | H 09 - 30L | 赤系      |    | H 17 - 60F | 淡彩色     |    | H 19 - 40F | 中彩色B    |
|   | H 05 - 40F | (不適色)  |    | H 12 - 30H | 黄・オレンジ系 |    | H 17 - 50F | 中彩色B    |    | H 19 - 40D | 中彩色B    |
| 5 | H 05 - 90A | 淡彩色    | 12 | H 12 - 90D | 淡彩色     | 19 | H 17 - 90D | 淡彩色     | 26 | H 19 - 85L | 中彩色A    |
|   | H 05 - 85A | 淡彩色    |    | H 12 - 80F | 淡彩色     |    | H 17 - 80F | 淡彩色     |    | H 19 - 80L | 中彩色A    |
|   | H 05 - 80A | 淡彩色    |    | H 12 - 80H | (不適色)   |    | H 17 - 80D | 淡彩色     |    | H 19 - 75L | 中彩色A    |
|   | H 05 - 75A | 淡彩色    |    | H 12 - 70L | 中彩色A    |    | H 17 - 70D | 淡彩色     |    | H 19 - 70L | 中彩色A    |
|   | H 05 - 70A | 淡彩色    |    | H 12 - 70T | 黄・オレンジ系 |    | H 17 - 70L | 中彩色A    |    | H 19 - 60T | (不適色)   |
|   | H 05 - 60B | 淡彩色    |    | H 12 - 50L | 中彩色B    |    | H 17 - 70P | 黄・オレンジ系 |    | H 22 - 50P | 黄・オレンジ系 |
|   | H 05 - 40B | 中彩色B   |    | H 12 - 50H | 中彩色B    |    | H 17 - 50P | 黄・オレンジ系 |    | H 22 - 50H | 中彩色B    |
|   | H 05 - 20B | 赤系     |    | H 15 - 30F | 黄・オレンジ系 |    | H 17 - 50L | 中彩色B    |    | H 22 - 50F | 中彩色B    |
| 6 | H 05 - 92B | 淡彩色    | 13 | H 15 - 90A | 淡彩色     | 20 | H 17 - 80H | 淡彩色     | 27 | H 22 - 90A | 淡彩色     |
|   | H 05 - 90B | 淡彩色    |    | H 15 - 85A | 淡彩色     |    | H 17 - 70H | 淡彩色     |    | H 22 - 85A | 淡彩色     |
|   | H 05 - 85B | 淡彩色    |    | H 15 - 80A | 淡彩色     |    | H 19 - 60H | 淡彩色     |    | H 22 - 80A | 淡彩色     |
|   | H 05 - 80B | 淡彩色    |    | H 15 - 75A | 淡彩色     |    | H 19 - 50H | 中彩色B    |    | H 22 - 75A | 淡彩色     |
|   | H 05 - 75B | 淡彩色    |    | H 15 - 70A | 淡彩色     |    | H 19 - 40H | 中彩色B    |    | H 22 - 70A | 淡彩色     |
|   | H 05 - 70B | 淡彩色    |    | H 15 - 65A | 淡彩色     |    | H 19 - 40L | 中彩色B    |    | H 22 - 65A | 淡彩色     |
|   | H 05 - 50B | 中彩色B   |    | H 15 - 50B | 中彩色B    |    | H 19 - 30D | 黄・オレンジ系 |    | H 22 - 50B | 中彩色B    |
|   | H 05 - 30B | (不適色)  |    | H 15 - 40B | 中彩色B    |    | H 19 - 30A | 黄・オレンジ系 |    | H 22 - 30B | 黄・オレンジ系 |
| 7 | H 05 - 90D | (不適色)  | 14 | H 15 - 92B | 淡彩色     | 21 | H 19 - 90A | 淡彩色     | 28 | H 22 - 90B | 淡彩色     |
|   | H 05 - 80L | (不適色)  |    | H 15 - 90B | 淡彩色     |    | H 19 - 85A | 淡彩色     |    | H 22 - 85B | 淡彩色     |
|   | H 05 - 60L | 中彩色A   |    | H 15 - 85B | 淡彩色     |    | H 19 - 80A | 淡彩色     |    | H 22 - 80B | 淡彩色     |
|   | H 05 - 80D | 淡彩色    |    | H 15 - 80B | 淡彩色     |    | H 19 - 75A | 淡彩色     |    | H 22 - 75B | 淡彩色     |
|   | H 05 - 70D | 淡彩色    |    | H 15 - 75B | 淡彩色     |    | H 19 - 70A | 淡彩色     |    | H 22 - 70B | 淡彩色     |
|   | H 07 - 50F | (不適色)  |    | H 15 - 70B | 淡彩色     |    | H 19 - 65A | 淡彩色     |    | H 22 - 60B | 淡彩色     |
|   | H 05 - 40D | (不適色)  |    | H 15 - 65B | 淡彩色     |    | H 19 - 50B | 中彩色B    |    | H 22 - 40B | 中彩色B    |
|   | H 05 - 30D | (不適色)  |    | H 15 - 60B | 淡彩色     |    | H 19 - 40B | 中彩色B    |    | H 22 - 30D | 黄・オレンジ系 |

2015年度( H版 ) 塗料用標準色見本帳  
 (日本塗料工業会発行)による  
 関西ペイント製品調色品価格区分一覽

| 頁  | 色No.       | 重防食用塗料  | 頁  | 色No.       | 重防食用塗料 | 頁  | 色No.       | 重防食用塗料 | 頁  | 色No.       | 重防食用塗料 |
|----|------------|---------|----|------------|--------|----|------------|--------|----|------------|--------|
| 29 | H 22 - 90C | 淡彩色     | 36 | H 25 - 90D | 淡彩色    | 43 | H 35 - 90D | 淡彩色    | 50 | H 49 - 70H | 淡彩色    |
|    | H 22 - 87C | 淡彩色     |    | H 25 - 85F | 淡彩色    |    | H 35 - 80D | 淡彩色    |    | H 52 - 60H | 淡彩色    |
|    | H 22 - 85C | 淡彩色     |    | H 25 - 85D | 淡彩色    |    | H 35 - 70D | 淡彩色    |    | H 52 - 60L | 中彩色A   |
|    | H 22 - 80C | 淡彩色     |    | H 25 - 80D | 淡彩色    |    | H 35 - 60D | 淡彩色    |    | H 52 - 50L | 中彩色B   |
|    | H 22 - 75C | 淡彩色     |    | H 25 - 70D | 淡彩色    |    | H 35 - 50D | 中彩色B   |    | H 52 - 40L | 中彩色B   |
|    | H 22 - 70C | 淡彩色     |    | H 25 - 60D | 淡彩色    |    | H 37 - 80D | 淡彩色    |    | H 55 - 70H | 淡彩色    |
|    | H 22 - 65C | 淡彩色     |    | H 25 - 50D | 中彩色B   |    | H 37 - 60D | 淡彩色    |    | H 55 - 50H | 中彩色B   |
|    | H 22 - 60C | 淡彩色     |    | H 27 - 50D | 中彩色B   |    | H 37 - 50H | 中彩色B   |    | H 55 - 30L | 青・緑系   |
| 30 | H 22 - 90D | 淡彩色     | 37 | H 27 - 90B | 淡彩色    | 44 | H 37 - 90D | 淡彩色    | 51 | H 55 - 90A | 淡彩色    |
|    | H 22 - 85D | 淡彩色     |    | H 27 - 85B | 淡彩色    |    | H 37 - 80H | 淡彩色    |    | H 55 - 85A | 淡彩色    |
|    | H 22 - 80D | 淡彩色     |    | H 27 - 80B | 淡彩色    |    | H 37 - 80L | 中彩色A   |    | H 55 - 80A | 淡彩色    |
|    | H 22 - 75D | 淡彩色     |    | H 27 - 70D | 淡彩色    |    | H 37 - 50L | 中彩色B   |    | H 55 - 70A | 淡彩色    |
|    | H 22 - 70D | 淡彩色     |    | H 27 - 60D | 淡彩色    |    | H 39 - 60L | 中彩色A   |    | H 55 - 60B | 淡彩色    |
|    | H 22 - 60D | 淡彩色     |    | H 27 - 70L | 中彩色A   |    | H 39 - 50H | 中彩色B   |    | H 55 - 50B | 中彩色B   |
|    | H 22 - 50D | 中彩色B    |    | H 27 - 60L | 中彩色A   |    | H 39 - 40L | 中彩色B   |    | H 55 - 40B | 中彩色B   |
|    | H 22 - 40D | 中彩色B    |    | H 27 - 50H | 中彩色B   |    | H 39 - 40P | 青・緑系   |    | H 55 - 30B | 青・緑系   |
| 31 | H 22 - 85F | 淡彩色     | 38 | H 27 - 90F | 淡彩色    | 45 | H 39 - 80B | 淡彩色    | 52 | H 55 - 90B | 淡彩色    |
|    | H 22 - 85H | 淡彩色     |    | H 27 - 85H | 淡彩色    |    | H 39 - 80D | 淡彩色    |    | H 55 - 85B | 淡彩色    |
|    | H 22 - 80L | 中彩色A    |    | H 27 - 90P | (不適色)  |    | H 39 - 80H | 淡彩色    |    | H 55 - 80B | 淡彩色    |
|    | H 22 - 80H | 淡彩色     |    | H 29 - 90H | (不適色)  |    | H 39 - 70H | 淡彩色    |    | H 55 - 70B | 淡彩色    |
|    | H 22 - 80F | 淡彩色     |    | H 29 - 85P | (不適色)  |    | H 42 - 80D | 淡彩色    |    | H 55 - 60D | 淡彩色    |
|    | H 22 - 75F | 淡彩色     |    | H 29 - 80H | 淡彩色    |    | H 42 - 70D | 淡彩色    |    | H 55 - 50D | 中彩色B   |
|    | H 22 - 70H | 淡彩色     |    | H 29 - 70T | (不適色)  |    | H 42 - 50L | 中彩色B   |    | H 55 - 40D | 中彩色B   |
|    | H 22 - 70L | 中彩色A    |    | H 29 - 40H | 中彩色B   |    | H 42 - 30H | 青・緑系   |    | H 55 - 30D | 青・緑系   |
| 32 | H 22 - 90H | 淡彩色     | 39 | H 29 - 92B | 淡彩色    | 46 | H 42 - 90D | 淡彩色    | 53 | H 55 - 90D | 淡彩色    |
|    | H 25 - 90H | (不適色)   |    | H 29 - 90B | 淡彩色    |    | H 42 - 70H | 淡彩色    |    | H 55 - 80H | 淡彩色    |
|    | H 25 - 80P | (不適色)   |    | H 29 - 85B | 淡彩色    |    | H 45 - 70H | 淡彩色    |    | H 55 - 80D | 淡彩色    |
|    | H 25 - 80H | 淡彩色     |    | H 29 - 80B | 淡彩色    |    | H 45 - 60H | 淡彩色    |    | H 55 - 70D | 淡彩色    |
|    | H 25 - 70T | (不適色)   |    | H 29 - 70B | 淡彩色    |    | H 45 - 50H | 中彩色B   |    | H 57 - 70D | 淡彩色    |
|    | H 25 - 70L | 中彩色A    |    | H 29 - 60D | 淡彩色    |    | H 45 - 30L | 青・緑系   |    | H 57 - 60C | 淡彩色    |
|    | H 25 - 60P | 黄・オレンジ系 |    | H 29 - 60H | 淡彩色    |    | H 45 - 20D | 青・緑系   |    | H 59 - 40P | 青・緑系   |
|    | H 25 - 40H | 中彩色B    |    | H 32 - 50L | 中彩色B   |    | H 45 - 20B | 青・緑系   |    | H 59 - 30H | 青・緑系   |
| 33 | H 25 - 90A | 淡彩色     | 40 | H 32 - 90D | 淡彩色    | 47 | H 45 - 90A | 淡彩色    | 54 | H 59 - 80D | 淡彩色    |
|    | H 25 - 85A | 淡彩色     |    | H 32 - 80D | 淡彩色    |    | H 45 - 85A | 淡彩色    |    | H 59 - 70L | 中彩色A   |
|    | H 25 - 80A | 淡彩色     |    | H 32 - 80P | (不適色)  |    | H 45 - 80A | 淡彩色    |    | H 59 - 60H | 淡彩色    |
|    | H 25 - 75A | 淡彩色     |    | H 35 - 80T | (不適色)  |    | H 45 - 70A | 淡彩色    |    | H 62 - 60H | 淡彩色    |
|    | H 25 - 70A | 淡彩色     |    | H 35 - 80H | 淡彩色    |    | H 45 - 60B | 淡彩色    |    | H 62 - 60L | 中彩色A   |
|    | H 25 - 65A | 淡彩色     |    | H 35 - 70H | 淡彩色    |    | H 45 - 50B | 中彩色B   |    | H 65 - 40H | 中彩色B   |
|    | H 25 - 40B | 中彩色B    |    | H 35 - 50H | 中彩色B   |    | H 45 - 40B | 中彩色B   |    | H 65 - 30D | 青・緑系   |
|    | H 25 - 20B | 黄・オレンジ系 |    | H 35 - 40D | 中彩色B   |    | H 45 - 30B | 青・緑系   |    | H 65 - 20L | 青・緑系   |
| 34 | H 25 - 92B | 淡彩色     | 41 | H 35 - 90A | 淡彩色    | 48 | H 45 - 85B | 淡彩色    | 55 | H 65 - 90A | 淡彩色    |
|    | H 25 - 90B | 淡彩色     |    | H 35 - 85A | 淡彩色    |    | H 45 - 80B | 淡彩色    |    | H 65 - 85A | 淡彩色    |
|    | H 25 - 85B | 淡彩色     |    | H 35 - 80A | 淡彩色    |    | H 45 - 70B | 淡彩色    |    | H 65 - 80A | 淡彩色    |
|    | H 25 - 80B | 淡彩色     |    | H 35 - 70A | 淡彩色    |    | H 45 - 70D | 淡彩色    |    | H 65 - 70A | 淡彩色    |
|    | H 25 - 75B | 淡彩色     |    | H 35 - 65A | 淡彩色    |    | H 45 - 60D | 淡彩色    |    | H 65 - 50B | 中彩色B   |
|    | H 25 - 70B | 淡彩色     |    | H 35 - 30D | 青・緑系   |    | H 45 - 50D | 中彩色B   |    | H 65 - 40B | 中彩色B   |
|    | H 25 - 60B | 淡彩色     |    | H 35 - 30B | 青・緑系   |    | H 45 - 40D | 中彩色B   |    | H 65 - 30B | 青・緑系   |
|    | H 25 - 50B | 中彩色B    |    | H 35 - 20B | 青・緑系   |    | H 45 - 30D | 青・緑系   |    | H 65 - 20B | 青・緑系   |
| 35 | H 27 - 90C | 淡彩色     | 42 | H 35 - 92B | 淡彩色    | 49 | H 45 - 90B | 淡彩色    | 56 | H 65 - 90B | 淡彩色    |
|    | H 25 - 85C | 淡彩色     |    | H 35 - 90B | 淡彩色    |    | H 45 - 90D | 淡彩色    |    | H 65 - 85B | 淡彩色    |
|    | H 25 - 80C | 淡彩色     |    | H 35 - 85B | 淡彩色    |    | H 45 - 80D | 淡彩色    |    | H 65 - 80B | 淡彩色    |
|    | H 25 - 75C | 淡彩色     |    | H 35 - 80B | 淡彩色    |    | H 45 - 80H | 淡彩色    |    | H 65 - 70B | 淡彩色    |
|    | H 25 - 70C | 淡彩色     |    | H 35 - 70B | 淡彩色    |    | H 45 - 70P | (不適色)  |    | H 65 - 60B | 淡彩色    |
|    | H 25 - 65B | 淡彩色     |    | H 35 - 60B | 淡彩色    |    | H 45 - 60L | 中彩色A   |    | H 65 - 60D | 淡彩色    |
|    | H 25 - 40D | 中彩色B    |    | H 35 - 50B | 中彩色B   |    | H 49 - 60P | 青・緑系   |    | H 65 - 50D | 中彩色B   |
|    | H 25 - 30B | 黄・オレンジ系 |    | H 35 - 40B | 中彩色B   |    | H 49 - 20H | 青・緑系   |    | H 65 - 40D | 中彩色B   |

2015年度( H版 ) 塗料用標準色見本帳  
 (日本塗料工業会発行)による  
 関西ペイント製品調色品価格区分一覽

| 頁  | 色No.       | 重防食用塗料 | 頁  | 色No.       | 重防食用塗料 | 頁  | 色No.       | 重防食用塗料  | 頁  | 色No.       | 重防食用塗料 |
|----|------------|--------|----|------------|--------|----|------------|---------|----|------------|--------|
| 57 | H 65 - 90D | 淡彩色    | 64 | H 77 - 70H | 淡彩色    | 71 | H 95 - 90D | 淡彩色     | 78 | H 85 - 40T | (不適色)  |
|    | H 65 - 80D | 淡彩色    |    | H 77 - 60P | (不適色)  |    | H 95 - 80D | 淡彩色     |    | H 89 - 40T | (不適色)  |
|    | H 65 - 70D | 淡彩色    |    | H 77 - 50L | (不適色)  |    | H 99 - 70D | 淡彩色     |    | H 92 - 40V | (不適色)  |
|    | H 65 - 80H | 淡彩色    |    | H 82 - 70H | (不適色)  |    | H 99 - 70H | 淡彩色     |    | H 95 - 40V | (不適色)  |
|    | H 65 - 70H | 淡彩色    |    | H 82 - 50H | (不適色)  |    | H 99 - 70L | 中彩色A    |    | H 95 - 50V | (不適色)  |
|    | H 65 - 70L | 中彩色A   |    | H 85 - 50P | (不適色)  |    | H 99 - 60H | (不適色)   |    | H 99 - 60T | (不適色)  |
|    | H 65 - 60P | 青・緑系   |    | H 85 - 40L | (不適色)  |    | H 99 - 40H | 中彩色B    |    | H 99 - 50X | (不適色)  |
|    | H 67 - 70L | 中彩色A   |    | H 85 - 20D | (不適色)  |    | H 99 - 30P | (不適色)   |    | H 99 - 40V | (不適色)  |
| 58 | H 67 - 80H | 淡彩色    | 65 | H 85 - 90A | 淡彩色    | 72 | H 05 - 50V | 赤系      |    | -          |        |
|    | H 69 - 80H | 淡彩色    |    | H 85 - 85A | 淡彩色    |    | H 05 - 40V | 赤系      |    | -          |        |
|    | H 69 - 70L | 中彩色A   |    | H 85 - 80A | 淡彩色    |    | H 05 - 40X | 赤系      |    | -          |        |
|    | H 69 - 70P | 青・緑系   |    | H 85 - 60B | 淡彩色    |    | H 05 - 30T | 赤系      |    | -          |        |
|    | H 69 - 60L | 中彩色A   |    | H 85 - 50B | 中彩色B   |    | H 07 - 40X | 赤系      |    | -          |        |
|    | H 69 - 60H | 淡彩色    |    | H 85 - 40B | 中彩色B   |    | H 07 - 40V | 赤系      |    | -          |        |
|    | H 69 - 50D | 中彩色B   |    | H 85 - 30B | 赤系     |    | H 08 - 50V | 赤系      |    | -          |        |
|    | H 69 - 40D | 中彩色B   |    | H 85 - 20B | 赤系     |    | H 09 - 50X | 赤系      |    | -          |        |
| 59 | H 69 - 80D | 淡彩色    | 66 | H 85 - 90B | 淡彩色    | 73 | H 12 - 50V | 黄・オレンジ系 |    | -          |        |
|    | H 72 - 80D | 淡彩色    |    | H 85 - 85B | 淡彩色    |    | H 12 - 60X | 黄・オレンジ系 |    | -          |        |
|    | H 72 - 70D | 淡彩色    |    | H 85 - 80B | 淡彩色    |    | H 15 - 60V | 黄・オレンジ系 |    | -          |        |
|    | H 72 - 60D | 淡彩色    |    | H 85 - 70B | 淡彩色    |    | H 15 - 65X | 黄・オレンジ系 |    | -          |        |
|    | H 72 - 60H | 淡彩色    |    | H 85 - 60D | 淡彩色    |    | H 15 - 70V | 黄・オレンジ系 |    | -          |        |
|    | H 72 - 50L | 中彩色B   |    | H 85 - 50D | 中彩色B   |    | H 17 - 70X | 黄・オレンジ系 |    | -          |        |
|    | H 72 - 50P | 青・緑系   |    | H 85 - 40D | (不適色)  |    | H 19 - 70V | (不適色)   |    | -          |        |
|    | H 72 - 30H | 青・緑系   |    | H 85 - 30D | (不適色)  |    | H 19 - 75X | (不適色)   |    | -          |        |
| 60 | H 72 - 80H | 淡彩色    | 67 | H 85 - 90D | 淡彩色    | 74 | H 22 - 70V | (不適色)   |    | -          |        |
|    | H 75 - 70L | 中彩色A   |    | H 85 - 80D | (不適色)  |    | H 22 - 80X | (不適色)   |    | -          |        |
|    | H 75 - 60P | 青・緑系   |    | H 85 - 70D | 淡彩色    |    | H 22 - 80V | (不適色)   |    | -          |        |
|    | H 75 - 40L | 中彩色B   |    | H 85 - 80H | 淡彩色    |    | H 25 - 80W | (不適色)   |    | -          |        |
|    | H 75 - 50H | 中彩色B   |    | H 85 - 70L | (不適色)  |    | H 27 - 85V | (不適色)   |    | -          |        |
|    | H 75 - 30D | 青・緑系   |    | H 85 - 70H | (不適色)  |    | H 29 - 80V | (不適色)   |    | -          |        |
|    | H 75 - 20L | (不適色)  |    | H 85 - 60H | (不適色)  |    | H 32 - 70T | (不適色)   |    | -          |        |
|    | H 75 - 20D | 青・緑系   |    | H 89 - 30H | (不適色)  |    | H 35 - 70V | (不適色)   |    | -          |        |
| 61 | H 75 - 90A | 淡彩色    | 68 | H 89 - 70H | 淡彩色    | 75 | H 37 - 60T | (不適色)   |    | -          |        |
|    | H 75 - 85A | 淡彩色    |    | H 95 - 70H | (不適色)  |    | H 39 - 60V | (不適色)   |    | -          |        |
|    | H 75 - 80A | 淡彩色    |    | H 95 - 70L | (不適色)  |    | H 42 - 40P | 青・緑系    |    | -          |        |
|    | H 75 - 75A | 淡彩色    |    | H 95 - 60P | (不適色)  |    | H 45 - 40P | 青・緑系    |    | -          |        |
|    | H 75 - 70A | 淡彩色    |    | H 95 - 70D | 淡彩色    |    | H 45 - 50T | (不適色)   |    | -          |        |
|    | H 75 - 50B | 中彩色B   |    | H 95 - 60D | 淡彩色    |    | H 47 - 60T | 青・緑系    |    | -          |        |
|    | H 75 - 40B | 中彩色B   |    | H 95 - 50H | 中彩色B   |    | H 49 - 40T | 青・緑系    |    | -          |        |
|    | H 75 - 30B | 青・緑系   |    | H 95 - 30H | (不適色)  |    | H 52 - 50P | 青・緑系    |    | -          |        |
| 62 | H 75 - 90B | 淡彩色    | 69 | H 95 - 90A | 淡彩色    | 76 | H 55 - 50P | (不適色)   |    | -          |        |
|    | H 75 - 85B | 淡彩色    |    | H 95 - 85A | 淡彩色    |    | H 55 - 70P | (不適色)   |    | -          |        |
|    | H 75 - 80B | 淡彩色    |    | H 95 - 80A | 淡彩色    |    | H 59 - 60P | 青・緑系    |    | -          |        |
|    | H 75 - 70B | 淡彩色    |    | H 95 - 70A | 淡彩色    |    | H 65 - 40P | 青・緑系    |    | -          |        |
|    | H 75 - 60B | 淡彩色    |    | H 95 - 50B | 中彩B    |    | H 69 - 30P | 青・緑系    |    | -          |        |
|    | H 75 - 60D | 淡彩色    |    | H 95 - 40B | 中彩B    |    | H 69 - 40T | 青・緑系    |    | -          |        |
|    | H 75 - 50D | 中彩色B   |    | H 95 - 30B | 赤系     |    | H 69 - 50T | 青・緑系    |    | -          |        |
|    | H 75 - 40D | 中彩色B   |    | H 95 - 20D | (不適色)  |    | H 72 - 40T | 青・緑系    |    | -          |        |
| 63 | H 75 - 90D | 淡彩色    | 70 | H 95 - 90B | 淡彩色    | 77 | H 75 - 30P | 青・緑系    |    | -          |        |
|    | H 75 - 80D | 淡彩色    |    | H 95 - 85B | 淡彩色    |    | H 75 - 40T | 青・緑系    |    | -          |        |
|    | H 75 - 70D | 淡彩色    |    | H 95 - 80B | 淡彩色    |    | H 76 - 50T | (不適色)   |    | -          |        |
|    | H 76 - 80H | 淡彩色    |    | H 95 - 70B | 淡彩色    |    | H 77 - 50T | (不適色)   |    | -          |        |
|    | H 76 - 70L | 中彩色A   |    | H 95 - 60B | 淡彩色    |    | H 77 - 40V | (不適色)   |    | -          |        |
|    | H 76 - 50L | 中彩色B   |    | H 95 - 50D | 中彩色B   |    | H 77 - 30T | (不適色)   |    | -          |        |
|    | H 76 - 40P | (不適色)  |    | H 95 - 40D | 中彩色B   |    | H 79 - 40T | (不適色)   |    | -          |        |
|    | H 77 - 20L | (不適色)  |    | H 95 - 30D | (不適色)  |    | H 85 - 30P | (不適色)   |    | -          |        |





## 関西ペイント販売株式会社

本社 〒144-0045 東京都大田区南六郷3-12-1  
TEL (03)5711-8904 FAX (03)5711-8934

|                 |   |              |   |
|-----------------|---|--------------|---|
| <b>北海道販売部</b>   | 〒061-3244 北海道石狩市新港南2-718-4<br>TEL (0133)64-2424 FAX (0133)64-5757                 | <b>大阪販売部</b> | 〒541-0042 大阪府大阪市中央区今橋2-6-14<br>TEL (06)6203-5701 FAX (06)6203-5603              |
| <b>東北販売部</b>    | 〒983-0004 宮城県仙台市宮城野区岡田西町3-40(KSCビル)<br>TEL (022)287-2721 FAX (022)288-7073        | 神戸営業所        | 〒650-0023 兵庫県神戸市中央区港島中町2-2-1-8-4<br>TEL (078)303-2701 FAX (078)303-8213         |
| <b>北関東信越販売部</b> | 〒321-0953 栃木県宇都宮市東宿郷4-2-24(センターズ・ビルディング1F)<br>TEL (028)637-8200 FAX (028)637-8223 | 北陸営業所        | 〒924-0013 石川県白山市番匠町50-1<br>(金沢G) TEL (076)275-7200 FAX (076)275-7900            |
| 前橋営業所           | 〒371-0804 群馬県前橋市六供町1-13-1(YK第1ビル)<br>TEL (027)243-0388 FAX (027)243-0398          | 北陸営業所        | 〒930-0004 富山県富山市桜橋通り2-25(富山第一生命ビル)<br>(富山G) TEL (076)432-0109 FAX (076)432-0189 |
| 松本営業所           | 〒390-0833 長野県松本市双葉10-22(双葉町ビルB棟2階202号)<br>TEL (0263)26-3377 FAX (0263)26-3322     | 中国販売部        | 〒732-0052 広島県広島市東区光町1-12-16(広島ビル6F)<br>TEL (082)262-7101 FAX (082)264-3285      |
| 新潟営業所           | 〒950-0088 新潟市中央区万代5-7-2(ダイアパレスシアース万代)<br>TEL (025)246-3347 FAX (025)241-9442      | 岡山営業所        | 〒700-0972 岡山県岡山市北区上中野1-16-2<br>TEL (086)245-9455 FAX (086)245-9460              |
| <b>東京販売部</b>    | 〒144-0045 東京都大田区南六郷3-12-1<br>TEL (03)5711-8905 FAX (03)5711-8935                  | <b>四国販売部</b> | 〒763-8510 香川県丸亀市土器町北2-88<br>TEL (0877)24-5484 FAX (0877)24-4950                 |
| 横浜営業所           | 〒235-0036 神奈川県横浜市磯子区中原1-2-31-204<br>TEL (045)761-7390 FAX (045)761-7395           | 高知営業所        | 〒780-8007 高知県高知市仲田町2-28<br>TEL (088)831-1577 FAX (088)831-2528                  |
| 川越営業所           | 〒350-1123 埼玉県川越市脇田本町13-22 仲ビル5F<br>TEL (049)243-4351 FAX (049)243-4356            | <b>九州販売部</b> | 〒812-0007 福岡県福岡市博多区東比恵3-5-8<br>TEL (092)411-9901 FAX (092)441-3339              |
| 静岡営業所           | 〒422-8008 静岡県静岡市駿河区栗原12-9<br>TEL (054)262-4747 FAX (054)262-0330                  | 北九州営業所       | 〒807-0811 北九州市八幡西区洞北町12-10<br>TEL (093)601-1336 FAX (093)601-1371               |
| <b>中部販売部</b>    | 〒460-0007 愛知県名古屋市中区新栄1-29-25<br>TEL (052)262-0921 FAX (052)262-0981               | 熊本営業所        | 〒861-4101 熊本県熊本市近見8-14-66<br>TEL (096)358-4011 FAX (096)358-4014                |
| 三重営業所           | 〒510-0101 三重県四日市市楠町小倉1804-5<br>TEL (0593)97-3313 FAX (0593)97-4887                | 鹿児島営業所       | 〒891-0114 鹿児島県鹿児島市小松原1-69-5<br>TEL (099)266-2960 FAX (099)266-2962              |
|                 |   | 沖縄営業所        | 〒901-2122 沖縄県浦添市勢理客3-9-1 勢理客産業ビル4階<br>TEL (098)870-8782 FAX (098)870-8652       |

※製品改良のため仕様は予告なしに変更することもございますのでご了承ください。

●関西ペイントホームページアドレス <http://www.kansai.co.jp/>

ご用命は