



RS GOLD MILD F

RS ゴールドマイルド F

すべては「最良の品質」を
お届けするために

Kansai Paint

ベストセレクトな最良の塗料

塗料の総合メーカーである関西ペイントには100年を超える開発を背景に、あらゆる用途や条件に応じた塗料設計のノウハウがあり、数百種類の製品を取り揃えています。その中で、戸建ての外壁塗替えに最適で、高性能な製品を各塗料グレードにおいてラインナップしています。



Reform Summit

重要なのは確かな塗装技術

塗膜の品質に大きく影響する塗装技術。その重要性を理解する、こころざしの高い塗装会社のみ参画するのがリフォームサミット店。「安心と信頼」の製品をお届けするために、塗料と塗装の正しい知識と技術を伝授する定期研修会を実施。認定された「優良な塗装会社」が最良の品質で塗料と塗装をご提供いたします。

弱溶剤2液形ふっ素樹脂塗料

RS GOLD MILD F


低汚染性に優れた高グレード塗料。

臭気が少ないため環境にも優しく、

耐久性の高いセラミック変性ふっ素樹脂が

過酷な自然環境から建物を護り、

長期にわたり美観を維持します。



超低汚染

セルフクリーニング効果により雨で汚れを洗い流し、
建物の美観を維持します。

抜群の耐候性

ふっ素樹脂により強固な塗膜を形成します。
「JIS A 6909 耐候形1種合格レベル」を超える耐候性で
過酷な自然環境から建物を護ります。

防カビ・防藻性

建物の美観を損ねるカビや藻の発生を抑制します。

良好な仕上り

多様な光沢仕上げが可能で、仕上り性に優れています。

幅広い素材適性

各種旧塗膜との付着性に優れています。

ホルムアルデヒド放散等級

F☆☆☆☆

超低

雨のチカラで汚れを洗い

セルフクリーニング
効果

塗膜の表面を超親水性にすることにより、付着した汚れの下に雨水が入り込み汚れを浮かして除去します。
雨が降るたびにセルフクリーニングすることで美観を維持します。

RS ゴールドマイルド F

雨水が汚れの下に入り込み、汚れを浮かして洗い流します。



従来塗料

雨水が汚れの上を通過するため、汚れが残ります。



汚染

流すセルフクリーニング

低汚染性

優れた低汚染性で美観を長期にわたり維持します。

屋外バクロ試験結果 (6ヶ月バクロ 当社比)



RS ゴールドマイルドF




従来ふっ素樹脂塗料

抜群の

ふっ素のチカラが過酷な自

高耐候性

塗膜は劣化とともに、艶（光沢）が低下していきます。
艶の低下速度がゆるやかな程、塗膜の耐候性が高いことを表します。




※JIS-A-6909耐候形1種（キセノンランプ法2500時間、光沢保持率80%以上）合格レベルの性能を有しています。これは、一般的に10～15年の耐久性に相当します。

耐候性

然環境から建物を護り抜く

塗り替え周期

耐候性が良い塗料を選ぶことで長期間の保護が可能となり、長い目で見るとトータルコスト低減につながります。



※塗膜の耐候性は、建物の立地条件や環境等によって異なります。


防カビ・防藻性

カビや藻が建物に影響する美観の問題や早期劣化の予防に効果を発揮します。

防カビ性




RS ゴールドマイルド F




従来アクリル樹脂塗料
防カビ・防藻剤を配合しない塗料

防藻性



RS ゴールドマイルド F



従来アクリル樹脂塗料
防カビ・防藻剤を配合しない塗料

<試験方法>

カビ類または藻類を培養させた寒天の上に塗膜を置き、一定期間後の状況を観察します。

中央の四角(塗膜)にカビまたは藻の繁殖が認められなければ、防カビ・防藻機能を有していると言えます。

良好な仕上り

肉持ち感があり、多様な光沢仕上げ(艶あり、7分艶、5分艶、3分艶)が可能です。

艶あり仕上げの場合、抜群の高い光沢が得られます。

幅広い素材(旧塗膜)
適性

素材	適性下塗
窯業系サイディング材	RSサーフ / RSプライマー RSマルチシーラー(難付着サイディングへの適性あり)
コンクリート・モルタル	RSファイラー / RSサーフ / RSプライマー RSマルチシーラー / RSバリア
金属系サイディング/鉄/亜鉛メッキ アルミニウム/木部	RSバリア

リフォーム
サミット店
Supported by KANSAI PAINT