


# 設計価格表



# 目 次

	ページ
設計価格表について	1
製品名索引	2
JIS規格品一覧表（建築分野）	3
外装材JIS該当製品一覧表	4

## ○設計価格表

### A. 外装仕上材・高意匠仕上塗材参考設計価格表

1. アレスダイナミックシリーズ	6
アレスダイナミックファイラー・アレスダイナミック防水ファイラー	
アレスダイナミックプラサフ	
2. アレスホールド工法・アレスセラホールド工法	7
アレスホールド工法デコ	
アレスホルダー GII デコ	
アレスホルダー HG	
3. アレス弾性ホールド工法	8
アレス弾性ホルダー防水形	
4. アレスシリコンクラフト工法・アレスホルダー EPO	8
アレスシリコンクラフト・アレスホルダー EPO	
5. 複層塗材 RE	9
マルチタイルラフRE	
6. 防水形外装薄塗材E（単層弾性）	9
シリコンテックス	
アレスアクアビルド・アレスアクアビルド艶消し	
7. 防水形複層塗材E（複層弾性）	10
アレスゴムタイルニューラフ・アレス弾性ホルダー防水形	
8. 外壁用塗膜防水材	11
アレスゴムウォール・アレスゴムウォール（ローラー用）	
リベルマイスター・リベルマイスター 2I	
9 外壁用遮熱断熱工法・湿式外断熱躯体保護仕上塗材	11
アレスクールプラスウォール・ドリームコート	
Zウォール	
10. 高意匠仕上塗材	12
アレスシリコンストーン	
水性ゾラコートIN・水性ゾラコートEX	
デコラパレットEX	

### B. 鉄部・木部・内壁・屋根仕上他参考設計価格表

11. 鉄部仕様	13
12. 木部仕様	13
13. 打ち放しコンクリート面用仕上塗料	13
14. 漆喰塗料	14
15. 内壁面仕上塗料	14
16. 床用塗料	15
17. 軒天井・基礎巾木仕上塗料	15
18. 各種上塗塗料（水性）	16
19. 各種上塗塗料（溶剤形・弱溶剤形）	17
20. 屋根用塗料（金属屋根）	17
21. 屋根用塗料（窯業系・セメント瓦）	18
22. 屋根用塗料（遮熱塗料）	18
23. UR都市機構用塗料	18
24. マスチック塗材	19

### C. 下塗り塗料参考設計価格表

25. シーラー・プライマー・木部下塗り	19
26. 下地調整塗材（ファイラー・プラサフなど）	20
27. さび止めペイント	21

## 設計価格表について

- (1) この設計価格表は、2023年7月現在のものです。  
但し、消費税は含まれておりません。
- (2) 標準膜厚、標準所要量は、関西ペイントの標準数値です。従って、個々の施主規格値とは若干相違することがあります。
- (3) 掲載されていない製品については、弊社までお問い合わせください。

## 設計価格表の注意事項

- (1) 設計価格は1㎡における材工共の価格を記載しております。
- (2) 材工共設計価格です。施工規模300㎡以上、屋根用塗料は100㎡以上を基準と致します。  
これより少ない面積の場合は割高となります。
- (3) 下地調整代（鉄部の素地調整を含む）・養生費・足場代・諸経費・法定福利費は含まれておりません。
- (4) 設計価格の中塗、上塗については、白及び淡彩色のみ記載しております。中彩色、濃彩色については別途お問い合わせください。
- (5) 設計価格には、別途消費税が加算されます。
- (6) 本資料の内容は、製品の廃止も含め予告無しに変更する場合がございますので予めご了承ください。

# 製品名索引

製品名	掲載ページ	製品名	掲載ページ	製品名	掲載ページ
<b>&lt;数字・ABC順&gt;</b>		<b>ア</b>		<b>サ</b>	
1		アレス水性ワイドグリップⅡ	15	ザウルスEXⅡ	21
1 液エスコマイルド	21	アレスセラアクリル	17	<b>シ</b>	
<b>A</b>		アレスセラマイルド (グロス/5F)	14	漆喰塗料アレスシックイ	14
ACルーフペイントリッチ	17	アレスセラレタン	17	シリコンテックス	9
<b>C</b>		アレスダイナミックMUKI (中塗/上塗)	16	浸透形Mシーラー	19
CPエコ	18	アレスダイナミックMUKIマイルド (中塗/上塗)	17	浸透形シーラー	19
<b>E</b>		アレスダイナミックTOP	16	<b>ス</b>	
EPシーラー	19	アレスダイナミックTOPマイルド	17	水性エクセラ	13
<b>M</b>		アレスダイナミックTOPマイルド2液	17	水性セラマイルド	14
Mシリコンプライマー	19	アレスダイナミックシーラーアクア	19	水性ゾラコートEX	12
<b>S</b>		アレスダイナミックシーラーマイルド	19	水性ゾラコートIN	12
SDホルスF4	13	アレスダイナミックノキエ	15	スーパーウレタンルーフペイント	17
SDルーフペイント	17	アレスダイナミックフィラー	6.20	スーパークリスタルルーフペイント	17,18
<b>Z</b>		アレスダイナミックプライマー	21	スーパーザウルスⅡ	21
Zウォール	11	アレスダイナミックブラサフ	7.20	スーパーシリコンルーフペイント	17,18
		アレスダイナミック防水フィラー	6.20	スーパーフッソルーフペイント	17
		アレスダイナミックルーフ	17,18	ストップシーラー	19
		アレスダイナミックルーフMUKI	17,18	<b>セ</b>	
<b>&lt;アイウエオ順&gt;</b>		アレスダイナミックルーフアクア	18	セラMシリコンⅢ (中塗/上塗)	17
<b>ア</b>		アレス弾性ホルダー防水形	8,10,20	セラMフッソ (中塗/上塗)	17
アクアグランドコートⅡ	19	アレスネクストⅢ	13	セラMレタン	17
アクアセラシリコンOne	16	アレスノキテンコート	15	セラMレタンクリヤー	13
アクアブリズム	13	アレスポリマーレジン	19	セルバ30サンジングシーラー	19
アクアブリズムF	13	アレスホルダー EPO	8.20	セルバ61木材用クリヤーラッカー	13
アクアマックスEXⅡ	21	アレスホルダー GⅡ デコ	7	<b>ソ</b>	
アクアヤネフッソ	18	アレスホルダー HG	7.20	速乾サビナイト (F4)	21
アスカⅡ	13	アレスマスチックA	19	ソルコロ2	13
アルテクトNB	21	アレスムシヨケクリーン	14	<b>タ</b>	
アレスFEP	18	アレスルーフエポプライマー	21	ダイナアクセス	16
アレスFEP-Ⅱ	18	アレスルーフフィラー	20	<b>テ</b>	
アレスRP	18	アレスレタン	17	デコラバレットEX	12
アレスRPシーラー	19	アレスレタンクリヤー	13	デコラフレッシュ	16
アレスアートシックイ厚膜型	14	<b>エ</b>		<b>ト</b>	
アレスアクアグロス	16	エコカチオンシーラー	19	ドリームコート	11
アレスアクアシリコンACⅡ	16	エスコ	21	<b>ハ</b>	
アレスアクアセラフッソⅡ (中塗/上塗)	16	エスコNB	21	パワー MシリコンEX	13
アレスアクアビルド・アレスアクアビルド艶消し	9	エポMシーラー	19	パワー MレタンEX	13
アレスアクアフッソⅡ (中塗/上塗)	16	エポマリンGX	21	パワーホルスF4	13
アレスアクアレタン	16	<b>カ</b>		<b>ヒ</b>	
アレスエアレスフィラー	20	カビニゲールE	14	ビニデラックス300S	14
アレスエコクリーン	14	カビニゲールG	14	ビニデラックス500S	14
アレスエコレタンⅡ	17	カビニゲール除菌剤	14	ヒルムA	15
アレスカチオンWフィラー	20	カンベ1液MシリコンHG	17	<b>フ</b>	
アレスキソハバキコート	15	カンベ1液MレタンHG	17	フェロドールF	13
アレスクール1液Si	18	カンベ1液M木部下塗HG	19	プラチナイトR	13
アレスクール2液F	18	カンベGP	18	<b>ホ</b>	
アレスクール2液Si	18	カンベGPシーラー	19	ホルス下塗 白 (F4)	19
アレスクール2液U	18	カンベOFFP	18	<b>マ</b>	
アレスクール水性F	18	カンベフロアー 100	15	マルチタイルコンクリートプライマー EPO	19
アレスクール水性Si	18	カンベフロアー 200	15	マルチタイルラフRE	9
アレスクールプラスウォール	11	カンベフロアー 400	15	<b>ム</b>	
アレスゴムウォール	11	カンベフロアー 600	15	ムシヨケクリーンカラー	14
アレスゴムタイルニューラフ	10	カンベ立駐機レタン	13	<b>ヤ</b>	
アレスシックイEZクリーン (白専用)	14	<b>ク</b>		ヤネ強化プライマー EPO	19
アレスシックイ外部用ホワイト	14	グラファイトA	13	ヤネフラット	18
アレスシリコンクラフト	8.20	クリーンテックスSi	14	<b>ラ</b>	
アレスシリコンストーン	12	グローリーQ	13	ラスゴンセーフティ (K)	21
アレスシルクウォール	16	<b>コ</b>		<b>リ</b>	
アレス水性エポレジン	19	コスモクリーンⅢ	14	リベルマイスター	11
アレス水性ケイカルシーラー	19	コスモシリコン	16	リベルマイスター 21	11
アレス水性弾性アクリル	16	コスモマイルドシリコンⅡ	17		
アレス水性弾性ウレタン	16	コスモレタン	16		
アレス水性弾性シリコン	16				
アレス水性ネクストⅡ	13				

## JIS規格品一覧表（建築分野）

略号	JIS	種別	等級	一般名称	製品名	
ALP	K 5492			アルミニウムペイント	☆プラチナイトR	
SOP	K 5516	1種		合成樹脂調合ペイント	☆SDホルスF4 ☆パワーホルスF4	
		2種	中塗		☆SDマリンセーフティ中塗	
			上塗		☆SDマリンセーフティ上塗	
NAD	K 5670			アクリル樹脂系非水分散形塗料	☆アレスセラマイルド	
DP	K 5658		1級	建築用耐候性上塗り塗料	☆セラMフッソ	
			2級		☆セラMシリコンⅢ	
			3級		☆セラMレタン	
	K 5659	A種中塗り塗料			鋼構造物用耐候性塗料	☆セラテクトマイルド中塗 ☆セラテクトマイルド中塗 (E) ☆セラMDP中塗
		A種 上塗り 塗料	1級			☆セラテクトFマイルド上塗 ☆セラMフッソDP
			2級			☆セラテクトSマイルド2上塗 ☆セラMシリコンDP
3級			☆セラテクトUマイルド上塗 ☆セラMレタンDP			
EP-G	K 5660			つや有合成樹脂エマルジョンペイント	アスカⅡ、カンペGP アレスアクアグロス アレスエコクリーングロス 水性セラマイルド（つやあり）	
EP	K 5663	シーラー		合成樹脂エマルジョンペイント及びシーラー	EPシーラー 白 EPシーラー 透明 エコカチオンシーラー*1	
		1種			アレスエコクリーンマット コスモクリーンⅢ 水性セラマイルド*2 ビニデラックス300S	
			2種			ビニデラックス500S
			1級	屋根用高日射反射率塗料	☆アレスクール2液F*3	
		2種	2級		☆アレスクール2液Si	
			3級		☆アレスクール2液U	
	K 5551	A種・B種		構造物用さび止めペイント	★エスコ ★エボマリンGX	
	K 5552	2種		ジンクリッチプライマー	★SDジンク100 ★SDジンク100QD (E)	
	K 5621	2種		一般用さび止めペイント	☆速乾サビナイト (F4)	
	K 5674	1種		鉛・クロムフリーさび止めペイント	☆ラスゴンセーフティ (K)	

\*1：エコカチオンシーラーは透明のみ該当します。 \*2：5分つや、3分つや、つや消しが該当します。

\*3：色によりますので、お近くの営業所まで相談ください。

☆は弱溶剤系の塗料になります（塗料用シンナーAが希釈剤になります）

★は溶剤系の塗料になります。（専用のシンナーが必要です）

## 外装材JIS該当製品一覧表

JIS	一般名称		製品名
A 6909	建築用仕上塗材	防水形外装薄塗材E	シリコンテックス
			アレスアクアビルド
		複層塗材RE	マルチタイルラフRE
		防水形複層塗材E	アレスゴムタイルニューラフ
			アレス弾性ホルダー防水形
			透湿ファンデラフ
		可とう形改修塗材E	アレスホルダー HG
アレスホルダー GII デコ			
アレス弾性ホルダー防水形			
アレスダイナミックファイラー			
可とう形改修塗材RE	アレスホルダー EPO		
A 6021	建築用塗膜防水材	外壁用塗膜防水材 アクリルゴム系	リベルマイスター 21
			アレスゴムウォール (ローラー用)
A 6916	建築用下地調整塗材	下地調整塗材E	アレスエアレスファイラー
		下地調整塗材C-1	アレスカチオンWファイラー
		下地調整塗材C-2	

☆JIS A 6909では主材がJISマーク表示対象なので、下塗材・上塗材にはJISマークはありません。

☆JIS A 6909の組み合わせについては次ページを参照下さい。

## JIS A6909製品組み合わせ

名称	下塗材	主材	上塗材
防水形外装薄塗材E	エコカチオンシーラー ★マルチタイルコンクリートプライマー EPO	シリコンテックス アレスアクアビルド	
複層塗材RE	エコカチオンシーラー ★マルチタイルコンクリートプライマー EPO	マルチタイルラフRE	コスモレタン コスモシリコン アレスアクアシリコンACⅡ ☆セラMシリコンⅢ ☆セラMフッソ
防水形複層塗材E	エコカチオンシーラー ★マルチタイルコンクリートプライマー EPO	アレスゴムタイルニューラフ アレス弾性ホルダー防水形 透湿ファンデラフ	アレス水性弾性アクリル アレス水性弾性ウレタン アレス水性弾性シリコン
可とう形改修塗材E		アレスホルダー HG アレスホルダー GⅡ デコ	アレスアクアグロス アレスアクアレタン アレスアクアシリコンACⅡ コスモレタン コスモシリコン ☆セラMレタン ☆セラMシリコンⅢ ☆セラMフッソ
		アレス弾性ホルダー防水形	アレス水性弾性アクリル アレス水性弾性ウレタン アレス水性弾性シリコン アクアセラシリコンOne
		アレスダイナミックフィラー	アレスダイナミックTOP
可とう形改修塗材RE		アレスホルダー EPO	コスモシリコン アクアセラシリコンOne ☆セラMシリコンⅢ ☆セラMフッソ

☆は弱溶剤系の塗料になります。(塗料用シンナー Aが希釈剤になります)

★は溶剤系の塗料になります。(専用のシンナーが必要です)

製品名	種別	仕上げの種類	材工価格(円/㎡)	工程	塗装方法	仕様	備考
<b>1. アレスダイナミックシリーズ</b>							
アレスダイナミック フィルラー  強化剤使用時は +110円（平滑） +290円（さざ波）	アレスダイナミックMUKI中塗 ～アレスダイナミックMUKI	平滑	4,550	3	ローラー	水性超耐候性有機無機 ハイブリッド仕上げ	
		さざ波	5,150				
	アレスアクアセラフッソ中塗 ～アレスアクアセラフッソII上塗	平滑	3,900				
		さざ波	4,500				
	アレスアクアフッソ中塗 ～アレスアクアフッソII上塗	平滑	3,900				
		さざ波	4,500				
	アレスダイナミックTOP JIS	平滑	3,400				
		さざ波	4,000				
	アクアセラシリコンOne	平滑	3,600				
		さざ波	4,200				
	コスモシリコン	平滑	3,150				
		さざ波	3,750				
	アレスシルクウォール	平滑	3,450				
		さざ波	4,050				
	アレスダイナミックMUKIマイルド中塗 ～アレスダイナミックMUKIマイルド	平滑	4,550				
		さざ波	5,150				
	アレスダイナミックTOPマイルド2液	平滑	3,500				
		さざ波	4,100				
セラMフッソ中塗 ～セラMフッソ	平滑	4,150					
	さざ波	4,750					
セラMシリコンⅢ中塗 ～セラMシリコンⅢ	平滑	3,300					
	さざ波	3,900					
セラMレタン	平滑	3,050					
	さざ波	3,650					
アレスダイナミック 防水フィルラー  強化剤使用時は +270円	アレスダイナミックMUKI中塗 ～アレスダイナミックMUKI	さざ波	5,400	3	ローラー	水性超耐候性有機無機 ハイブリッド仕上げ	ダイナミックMUKIはつや 有りのみの設定です。
			4,800				
	アレスダイナミックTOP		4,250				
	アクアセラシリコンOne		4,450				
	セラMフッソ弾性中塗 ～セラMフッソ弾性		5,100				
	セラMシリコンⅢ弾性中塗 ～セラMシリコンⅢ弾性		4,250				
					水性超耐候性有機無機 ハイブリッド仕上げ		
					水性超低汚染ふっ素樹脂 塗料仕上げ		
					水性高耐候性ハルスハイリッチ シリコン塗料仕上げ		
					水性超低汚染1液アクリル シリコン樹脂塗料仕上げ		
					弱溶剤形高耐候性 ふっ素樹脂塗料仕上げ		
					弱溶剤形高耐候性 アクリルシリコン樹脂塗料仕上げ		

注1) 材工共設計価格です。施工面積300㎡以上、屋根は100㎡以上を基準とします。

注2) 下地調整代（鉄部の素地調整も含む）・養生費・足場代・諸経費・法定福利費は含まれておりません。



製品名	種別	仕上げの種類	材工価格 (円/㎡)	工程	塗装方法	仕様	備考
アレスダイナミック プラサフ  強化剤使用時は +160円	アレスダイナミックMUKI中塗 ～アレスダイナミックMUKI	平滑	4,800	3	ローラー	水性超耐候性有機無機 ハイブリッド仕上げ	
	アレスダイナミックTOP		3,650			水性高耐候性ハルスハイリッチ シリコン塗料仕上げ	アレスダイナミックTOPに 強化剤使用時は+100円
	アクアセラシリコンOne		3,850			水性超低汚染1液アクリルシリコン 樹脂塗料仕上げ	
	コスモシリコン		3,400			水性反応硬化形アクリル シリコン樹脂塗料仕上げ	
	アレスダイナミックMUKIマイルド中塗 ～アレスダイナミックMUKIマイルド		4,800			弱溶剤超耐候性有機無機 ハイブリッド仕上げ	
	アレスダイナミックTOPマイルド2液		3,750			弱溶剤高耐候性ハルスハイリッチ シリコン塗料仕上げ	
	セラMフッソ中塗 ～セラMフッソ		4,400			弱溶剤形高耐候性低汚染 ふっ素樹脂塗料仕上げ	
	セラMシリコンⅢ中塗 ～セラMシリコンⅢ		3,550			弱溶剤形高耐候性低汚染 アクリルシリコン樹脂塗料仕上げ	上塗2回の場合は+200円
	コスモマイルドシリコンⅡ		3,850			弱溶剤形高耐候性 アクリルシリコン樹脂塗料仕上げ	

## 2. アレスホールド工法・アレスホールド工法デコ・アレスセラホールド工法

アレスホールド工法 アレスホルダー HG	アレスアクアフッソ中塗 ～アレスアクアフッソⅡ上塗	平滑	3,850	3	ローラー	水性高耐候性ふっ素樹脂 塗料仕上げ	
		さざ波	4,450				
	アレスアクアシリコンACⅡ JIS	平滑	3,300			水性反応硬化形低汚染アクリル シリコン樹脂塗料仕上げ	
		さざ波	3,900				
	アレスアクアレタン JIS	平滑	2,800			水性反応硬化形 ウレタン樹脂塗料仕上げ	
		さざ波	3,400				
アレスアクアグロス JIS	平滑	2,550	水性反応硬化形アクリル エマルジョン樹脂塗料仕上げ				
	さざ波	3,150					
アレスホールド工法デコ アレスホルダー GⅡデコ	アレスアクアシリコンACⅡ JIS	ゆず肌	3,750	3	吹付け	水性反応硬化形低汚染 アクリルシリコン樹脂塗料仕上げ	
	アレスアクアレタン JIS	ゆず肌	3,250			水性反応硬化形 ウレタン樹脂塗料仕上げ	
	セラMシリコンⅢ中塗 ～セラMシリコンⅢ	ゆず肌	3,700			弱溶剤形高耐候性低汚染 アクリルシリコン樹脂塗料仕上げ	
	セラMレタン	ゆず肌	3,450			弱溶剤形高耐候性低汚染 ウレタン樹脂塗料仕上げ	
アレスセラホールド工法 アレスホルダー HG	セラMフッソ中塗 ～セラMフッソ JIS	平滑	4,100	3	ローラー	弱溶剤形高耐候性低汚染 ふっ素樹脂塗料仕上げ	
		さざ波	4,700				
	セラMシリコンⅢ中塗 ～セラMシリコンⅢ JIS	平滑	3,250			弱溶剤形高耐候性低汚染 アクリルシリコン樹脂塗料仕上げ	
		さざ波	3,850				
	セラMレタン JIS	平滑	3,000			弱溶剤形高耐候性低汚染 ウレタン樹脂塗料仕上げ	
		さざ波	3,550				

注1) 材工共設計価格です。施工面積300㎡以上、屋根は100㎡以上を基準とします。

注2) 下地調整代（鉄部の素地調整も含む）・養生費・足場代・諸経費・法定福利費は含まれておりません。

製品名	種別	仕上げの種類	材工価格(円/㎡)	工程	塗装方法	仕様	備考
<b>3. アレス弾性ホールド工法</b>							
アレス弾性ホールド工法 アレス弾性ホルダー防水形	アレスアクアセラフッソ中塗 ～アレスアクアセラフッソII上塗	さざ波	4,700	3	ローラー	水性超低汚染ふっ素樹脂 塗料仕上げ	
	アクアセラシリコンOne JIS		4,350			水性超低汚染1液アクリルシリコン 樹脂塗料仕上げ	
	アレス水性弾性シリコン JIS		3,950			水性反応硬化形アクリルシリコン 樹脂塗料仕上げ	
	アレス水性弾性ウレタン JIS		3,650			水性反応硬化形 ウレタン樹脂塗料仕上げ	
	アレスアクアシリコンAC II		4,150			水性反応硬化形低汚染アクリル シリコン樹脂塗料仕上げ	
	アレスアクアレタン		3,650			水性反応硬化形 ウレタン樹脂塗料仕上げ	
	アレスシルクウォール		4,250			水性高耐候性アクリルシリコン 樹脂つや消塗料仕上げ	
	セラMフッソ弾性中塗 ～セラMフッソ弾性		5,000			弱溶剤形高耐候性 ふっ素樹脂塗料仕上げ	
	セラMシリコンⅢ弾性中塗 ～セラMシリコンⅢ弾性		4,150			弱溶剤形高耐候性 アクリルシリコン樹脂塗料仕上げ	
	セラMレタン弾性		3,850			弱溶剤形高耐候性 ウレタン樹脂塗料仕上げ	

<b>4. アレスシリコンクラフト工法・アレスホルダー EPO</b>							
アレスシリコンクラフト	アクアセラシリコンOne	平滑	3,750	3	ローラー	水性超低汚染1液アクリルシリコン 樹脂塗料仕上げ	
	アレスアクアシリコンAC II	平滑	3,500			水性反応硬化形低汚染アクリル シリコン樹脂塗料仕上げ	
	アレスアクアレタン	平滑	3,000			水性反応硬化形 ウレタン樹脂塗料仕上げ	
	アレスシルクウォール	平滑	3,600			水性高耐候性アクリルシリコン 樹脂つや消塗料仕上げ	
	セラMシリコンⅢ中塗 ～セラMシリコンⅢ	平滑	3,450			弱溶剤形高耐候性低汚染 アクリルシリコン樹脂塗料仕上げ	
	セラMレタン	平滑	3,200			弱溶剤形高耐候性低汚染 ウレタン樹脂塗料仕上げ	
アレスホルダー EPO	アレスアクアセラフッソ中塗 ～アレスアクアセラフッソII上塗	さざ波	4,950	3	ローラー	水性超低汚染ふっ素樹脂 塗料仕上げ	
	アクアセラシリコンOne JIS	さざ波	4,650			水性超低汚染1液アクリルシリコン 樹脂塗料仕上げ	
	アレスアクアシリコンAC II	さざ波	4,400			水性反応硬化形低汚染アクリル シリコン樹脂塗料仕上げ	
	アレスアクアレタン	さざ波	3,900			水性反応硬化形 ウレタン樹脂塗料仕上げ	
	コスモシリコン JIS	さざ波	4,200			水性反応硬化形アクリル シリコン樹脂塗料仕上げ	
	セラMフッソ中塗 ～セラMフッソ JIS	さざ波	5,200			弱溶剤形高耐候性低汚染 ふっ素樹脂塗料仕上げ	
	セラMシリコンⅢ中塗 ～セラMシリコンⅢ JIS	さざ波	4,350			弱溶剤形高耐候性低汚染アクリル シリコン樹脂塗料仕上げ	

注1) 材工共設計価格です。施工面積300㎡以上、屋根は100㎡以上を基準とします。

注2) 下地調整代（鉄部の素地調整も含む）・養生費・足場代・諸経費・法定福利費は含まれておりません。

製品名	種別	仕上げの種類	材工価格 (円/㎡)	工程	塗装方法	仕様	備考
<b>5. 複層塗材RE</b>							
マルチタイルラフRE 下塗材は エコカチオンシーラー	アレスアクアシリコンACⅡ JIS	凹凸状	4,200	4	吹付け	エコカチオンシーラー ～マルチタイルラフRE ～各種上塗 国交省仕様は5工程となり 水性上塗材各種 : +750円 セラMフッソ : +850円 セラMシリコンⅢ : +800円	凸部処理は+300円 下塗材がマルチタイルコンクリートプライマーEPOの場合は+500円
	コスモシリコン JIS		4,000				
	コスモレタン JIS		3,700				
	セラMフッソ中塗 ～セラMフッソ JIS		5,000				
	セラMシリコンⅢ中塗 ～セラMシリコンⅢ JIS		4,150				

<b>6. 防水形外装薄塗材E（単層弾性）</b>							
シリコンテックス	エコカチオンシーラー～ シリコンテックス JIS	ゆず肌 さざ波	3,250	3	ローラー	エコカチオンシーラー ～シリコンテックス2回塗り 国交省仕様は+250円	凸部処理は+300円 下塗材がマルチタイル コンクリート プライマーEPOの場 合は +500円
アレスアクアビルド	アレスアクアビルド 2回塗り	ゆず肌 さざ波	2,650	2	ローラー	シーラーレス仕様	
アレスアクアビルドつや消し	アレスアクアビルドつや消し 2回塗り	ゆず肌 さざ波	2,800	2	ローラー	シーラーレス仕様	

注1) 材工共設計価格です。施工面積300㎡以上、屋根は100㎡以上を基準とします。

注2) 下地調整代（鉄部の素地調整も含む）・養生費・足場代・諸経費・法定福利費は含まれておりません。

製品名	種別	仕上げの種類	材工価格 (円/㎡)	工程	塗装方法	仕様	備考
<b>7. 防水形複層塗材E（複層弾性）</b>							
アレスゴムタイル ニューラフ	アレスアクアセラフッソ中塗 ～アレスアクアセラフッソⅡ上塗	凹凸状	5,600	5	吹付け	エコカチオンシーラー ～アレスゴムタイルニュー ラフ2回 ～各種上塗2回塗り	凹凸状での凸部処 理は+300円  下塗材がマルチタ イルコンクリート プライマーEPOの 場合は +500円
		さざ波	5,750		ローラー		
	アレス水性弾性シリコン JIS JIS	凹凸状	4,850		吹付け		
		さざ波	5,000		ローラー		
	アレス水性弾性ウレタン JIS JIS	凹凸状	4,550		吹付け		
		さざ波	4,700		ローラー		
	アレス水性弾性アクリル JIS JIS	凹凸状	4,250		吹付け		
		さざ波	4,400		ローラー		
	セラMフッソ弾性中塗 ～セラMフッソ弾性	凹凸状	6,400		吹付け		
		さざ波	6,550		ローラー		
	セラMシリコンⅢ弾性中塗 ～セラMシリコンⅢ弾性	凹凸状	5,550		吹付け		
		さざ波	5,750		ローラー		
	セラMレタン弾性	凹凸状	5,300		吹付け		
		さざ波	5,450		ローラー		
アレス弾性ホルダー 防水形	アレスアクアセラフッソ中塗 ～アレスアクアセラフッソⅡ上塗	さざ波	6,900	5	ローラー	エコカチオンシーラー ～アレス弾性ホルダー防水形2回 ～各種上塗2回塗り  国交省仕様は7工程となり +900円	
			6,600				
	6,150						
	5,850						
	5,600						
	7,700						
	6,900						
	6,600						
セラMフッソ弾性中塗 ～セラMフッソ弾性	セラMシリコンⅢ弾性中塗 ～セラMシリコンⅢ弾性	セラMレタン弾性	7,700		下塗りは マルチタイルコンクリート プライマーEPO		
			6,900				
6,600							

注1) 材工共設計価格です。施工面積300㎡以上、屋根は100㎡以上を基準とします。

注2) 下地調整代（鉄部の素地調整も含む）・養生費・足場代・諸経費・法定福利費は含まれておりません。

製品名	種別	仕上げの種類	材工価格 (円/㎡)	工程	塗装方法	仕様	備考	
<b>8. 外壁用塗膜防水材</b>								
アレスゴムウォール	アレスアクアセラフッソ中塗 ～アレスアクアセラフッソII上塗 JIS	凹凸状	5,900	5	吹付け	JIS A6021 建築用塗膜防水材 (アクリルゴム系)	凸部処理は+300円	
		さざ波	6,500		ローラー			
	アレス水性ゴムウォールトップU JIS	凹凸状	4,850		吹付け		アレスゴムウォール ローラー用が該当します。	凸部処理は+300円
		さざ波	5,500		ローラー			
リベルマイスター リベルマイスター 21	リベルセラトップF中塗 ～リベルセラトップF II上塗	さざ波	5,200	3	ローラー	シーラーレス仕様		
	リベルセラトップSi II		4,700					
	リベルセラトップSi II JIS	6,800	5	JIS A6021仕様				

<b>9. 外壁用遮熱断熱工法・湿式外断熱躯体保護仕上塗材</b>							
アレスクール プラスウォール	エコカチオンシーラー ～アレスクールプラスウォール中塗 ～アレスクールプラスウォール水性Si	凹凸状	6,850	5	吹付け	5工程遮熱断熱仕様	
	アレス水性エポレジン ～アレスクールプラスウォール 水性Si	平滑	3,200	3	ローラー	3工程遮熱仕様	
ドリームコート	エコカチオンシーラー ～ドリームコート	凹凸状 さざ波	4,650	3	ローラー・ 吹付け	ドリームコート仕上げ	
	エコカチオンシーラー ～ドリームコート ～アレスアクアシリコンAC II		7,050	5		水性高耐候性アクリルシリコン 樹脂塗料仕上げ	
Zウォール 下塗はアレス水性 エポレジン	ドリームコート	凹凸状	13,100	5	コテ・ ローラー	スーパー断熱工法（6mm）	
	ドリームコート		17,150	6		スーパー断熱工法（9mm）	
	水性ゾラコートEX中塗 ～水性ゾラコートEX（吹付け）		12,400	5		多彩模様仕上げ。水性ゾラコ ートEXは吹き付けの仕上げです。	
	アレスクールプラスウォール 水性Si		11,250	5		遮熱仕上げ	
	アレスアクアビルド	さざ波	10,600	4		つや有り弾性仕上げ	アレスアクアビルド 1回塗り

注1) 材工共設計価格です。施工面積300㎡以上、屋根は100㎡以上を基準とします。

注2) 下地調整代（鉄部の素地調整も含む）・養生費・足場代・諸経費・法定福利費は含まれておりません。

製品名	種別	仕上げの種類	材工価格 (円/㎡)	工程	塗装方法	仕様	備考
<b>10. 高意匠仕上塗材（アレスシリコンストーン・水性ゾラコート・デコラパレットEX）</b>							
アレスシリコンストーン	アレスシリコンストーン下塗材 ～アレスシリコンストーン主材 ～アレスシリコンストーントップクリヤー	凹凸状	6,250	4	吹付け	防水形石材調仕上塗材	
			6,750		ローラー		
水性ゾラコートIN	EPシーラー 白 ～水性ゾラコートINバインダー ～水性ゾラコートIN ザウルスEX II ～水性ゾラコートINバインダー ～水性ゾラコートIN	多彩 模様	3,100	3	吹付け	水性多彩模様塗料（屋内用） コンクリート、モルタル面など	
			3,400			金属面用（さび止め仕様）	
水性ゾラコートEX	アレス水性エポレジン ～水性ゾラコートEX中塗 ～水性ゾラコートEX		4,300	3	吹付け	水性多彩模様塗料（屋外用）	ローラー仕上げは 中塗2回 ～上塗2回となります
			5,900	5	ローラー		
デコラパレットEX	エコカチオンシーラー～ デコラパレットEX 2回塗り～ 押さえ（仕上げ）工程 （4工程のみ）	新アゼクラ	3,900	4	ローラー		下塗りがアレス水性エポレジンの場合 は+400円
		ウロコ	4,400				
		ソフト	4,400				
		ソフトランダム	4,400				
		ミラノ	4,400				
		マドリッド	4,400				
		パリ	4,000				
		新フラット	2,850	3	吹付け		
		新ジュラク	2,850				
		オレンジピール	2,850				
		フキハナシ	3,350				
フキオサエ	3,550	4					

注1) 材工共設計価格です。施工面積300㎡以上、屋根は100㎡以上を基準とします。

注2) 下地調整代（鉄部の素地調整も含む）・養生費・足場代・諸経費・法定福利費は含まれておりません。

製品名	種別	仕上げの種類	材工価格(円/㎡)	工程	塗装方法	仕様	備考
<b>11. 鉄部仕様</b>							
アスカII	水性反応硬化形アクリル樹脂塗料 JIS	平滑	2,440	3	ローラー	下塗りは アクアマックスEX II	JIS K5660
アレス水性ネクストII	高仕上がり水性速乾形塗料		2,440				
SDホルスF4	長油性フタル酸樹脂系上塗塗料 JIS		2,380				JIS K5516 1種
アレスネクストIII	高仕上がり弱溶剤形塗料		2,430				
グラファイトA	アルキド樹脂系グラファイト塗料		2,550				
グローリーQ	アクリルポリエステル樹脂系塗料		2,590				
パワーホルスF4	弱溶剤系ウレタン変性アルキド樹脂系上塗下塗兼用塗料 JIS		1,740	2		パワーホルスF4 2回塗り	JIS K5516 1種
パワーMレタンEX	弱溶剤系ウレタン変性上塗下塗兼用塗料		2,380			パワーMレタンEX 2回塗り	
パワーMシリコンEX	弱溶剤系シリコン変性上塗下塗兼用塗料		3,020			パワーMシリコンEX 2回塗り	
カンペ立駐機レタン標準/LTC	2液形ポリウレタン樹脂立駐機床用塗料		3,260			エスコ~カンペ立駐機レタン	LTCは低温用です
フェロドールF	長期防食MIO塗料	2,810	3	下塗りは ラスゴンセーフティ (K)	JIS K5492		
プラチナイトR	特殊合成ワニス系アルミニウムペイント	2,570					

<b>12. 木部仕様</b>							
セラMレタンクリヤー	ターベン可溶高耐候性ウレタン樹脂クリヤー	平滑	1,980	2	ローラー	セラMレタンクリヤー 2回塗り	
セルバ61木材用クリヤーラッカー	ニトロセルローズ系木材用クリヤーラッカー		1,730			セルバ30サンジグシーラー ~セルバ61木材用クリヤーラッカー	
ソルコロII	木部用着色剤		910	1		ソルコロII 1回塗り	

<b>13. 打ち放しコンクリート面</b>							
アクアブリズム/ アクアブリズムF	アクリルシリコン樹脂クリヤー	平滑	3,890	3	ローラー	下塗りは アクアブリズム下塗 (S)	つや有り、3分つや同額です。
	ふっ素樹脂クリヤー(3分つや)		4,150				中塗はアクアブリズムです。
アレスレタンクリヤー	溶剤形高耐候性ウレタン樹脂クリヤー		3,120			アレスレタンクリヤー 3回塗り	
水性エクセラ	水系浸透型吸水防止材		1,290	1		水性エクセラ 1回塗り	コンクリート面用

注1) 材工共設計価格です。施工面積300㎡以上、屋根は100㎡以上を基準とします。

注2) 下地調整代(鉄部の素地調整も含む)・養生費・足場代・諸経費・法定福利費は含まれておりません。

製品名	種別	仕上げの種類	材工価格(円/㎡)	工程	塗装方法	仕様	備考
<b>14. 漆喰塗料</b>							
漆喰塗料アレスシックイ	消石灰系仕上げ塗材	平滑	2,760	3	ローラー	下塗りはアレスシックイシーラーネオ	所要量1.1kg/㎡の場合
アレスアートシックイ厚膜型	意匠仕上げ用の漆喰塗料	意匠面	4,950	2	コテ		
アレスシックイEZクリーン(白専用)	アレスシックイホワイト専用の汚れ防止材	平滑	910	1	ローラー		
アレスシックイ外部用ホワイト	本漆喰の化粧直し用ホワイトのみ		4,280	4			

<b>15. 内壁面仕上</b>							
ビニデラックス300S	アクリル樹脂エマルションペイント JIS	平滑	1,880	3	ローラー	下塗りはEPシーラー ストップシーラーを使用する場合は+90円	JIS K5663 1種
ビニデラックス500S	アクリル樹脂エマルションペイント JIS		1,580				JIS K5663 2種
アレスエコクリーニングロス5F・3F	超低VOC多機能健康配慮形水性塗料 JIS		1,940				JIS K5660(グロス)
アレスエコクリーンマット	超低VOC多機能健康配慮形水性塗料 JIS		1,940				JIS K5663 1種
水性セラマイルドつや有り	反応硬化形多機能多用途水性塗料 JIS		1,500	2		アレスエコクリーンマット 2回塗り	シーラーレス仕様はつや消しのみ
水性セラマイルド5分つや・3分つや・つや消し	反応硬化形多機能多用途水性塗料 JIS		1,940	3		下塗りはEPシーラー ストップシーラーを使用する場合は+90円	JIS K5660
水性セラマイルド(シーラーレス仕様)	反応硬化形多機能多用途水性塗料		1,500			2	水性セラマイルド 2回塗り
コスモクリーンⅢ	高級水性反応硬化多機能塗料		1,620	2		コスモクリーンⅢ 2回塗り(シーラーレス仕様)	
クリーンテックスSi	易汚染除去形シリコン系エマルション塗料		2,050	3		エコカチオンシーラー〜クリーンテックスSi	
カビニゲール E	合成樹脂エマルション系防カビ塗料除菌処理1回含む(軽度の汚染)		2,930	4		下塗りはEPシーラー	重度の汚染、含水率が高い部位は除菌処理を追加してください。
カビニゲール G	つや有り合成樹脂エマルション系防カビ塗料除菌処理1回含む(軽度の汚染)		3,060			下塗りはエコカチオンシーラー	
カビニゲール除菌剤	カビニゲールの除菌処理用1回(軽度の汚染)2回(重度の汚染)		990	※		除菌剤は汚れの程度で使用量が変わります。	結露水など含水率が高い部位は3回処理してください。
アレスセラマイルド・5F・グロス	アクリル樹脂系非分散形塗料 JIS		1,740	2		アレスセラマイルド・5F 2回塗り	JIS K5670 アレスセラマイルドのみ
アレスムシヨケクリーン	虫除け特殊水性つや消しコーティング材		1,400	1		アレスムシヨケクリーン 1回塗り	
ムシヨケクリーンカラー	虫除け特殊水性反応硬化系つや消し塗料		1,980	2		ムシヨケクリーンカラー 2回塗り	

注1) 材工共設計価格です。施工面積300㎡以上、屋根は100㎡以上を基準とします。

注2) 下地調整代(鉄部の素地調整も含む)・養生費・足場代・諸経費・法定福利費は含まれておりません。



製品名	種別	仕上げの種類	材工価格 (円/㎡)	工程	塗装方法	仕様	備考	
<b>16. 床用塗料</b>								
カンペフロアー 100	水性アクリルエマルション系床用塗料	平滑	1,540	2	ローラー	カンペフロアー100 2回塗り	シーラーレス仕様	
			2,100	3		カンペフロアー100シーラー ～カンペフロアー100 2回塗り		
2,840	下塗りは浸透形シーラー							
3,220								
カンペフロアー 200	アクリル樹脂エナメル系床用塗料		2,840	2				
カンペフロアー 400	2液形ウレタン樹脂エナメル系床用塗料		3,220					
カンペフロアー 600	2液形エポキシ樹脂エナメル系床用塗料		3,740	3				
ヒルムA ブラウン、ブルー、 グリーンは+200円 調色品は+500円	路面用アクリル樹脂 エマルション遮熱塗料		4,200			2	ヒルムA (1層目/2層目)	シーラーレス仕様
			4,870			3	カンペフロアー700シーラー ～ヒルムA (1層目/2層目)	平滑なコンクリート 面に施工する場合
			5,180	浸透形シーラー ～ヒルムA (1層目/2層目)			水回り部へ施工する 場合	

<b>17. 軒天、基礎巾木など</b>							
アレスノキテンコート	アクリル樹脂エマルション塗料	平滑	1,660	2	ローラー	EPシーラー透明 ～アレスノキテンコート	
アレスダイナミックノキエ	水性反応硬化形アクリルシリコン樹脂系塗料		2,120			アレスダイナミックノキエ 2回塗り	シーラーレス仕様
アレス水性ワイドグリップⅡ	水性反応硬化形アクリル樹脂系塗料		2,080	アレス水性ワイドグリップⅡ 2回塗り		シーラーレス仕様	
			2,550				下塗りはエコカチオンシーラー
アレスキノハバキコート	水性微弾性透湿形アクリルシリコン樹脂系塗料		2,730	3		下塗りはエコカチオンシーラー	下塗りが浸透形Mシーラー の場合は+330円

注1) 材工共設計価格です。施工面積300㎡以上、屋根は100㎡以上を基準とします。

注2) 下地調整代（鉄部の素地調整も含む）・養生費・足場代・諸経費・法定福利費は含まれておりません。

製品名	種別	仕上げの種類	材工価格(円/㎡)	工程	塗装方法	仕様	備考
<b>18. 上塗り塗料 (水性)</b>							
アレスダイナミックMUKI (中塗/上塗)	水性超耐候性有機無機ハイブリッド仕上げ	平滑	4,040	3	ローラー	下塗りは エコカチオンシーラー  下塗りが アレス水性エポレジンの場合 は+400円  下塗りが マルチタイルコンクリート プライマー-EPOの場合は +500円	
アレスダイナミックTOP	水性高耐候性ハルスハイリッチシリコン塗料		2,890				
ダイナアクセル	水性反応硬化形ハイビルド変性シリコン塗料		3,130				
アレスアクアセラフッソII	水性超低汚染ふっ素樹脂塗料		3,410				
アクアセラシリコンOne	水性超低汚染アクリルシリコン樹脂塗料		3,090				
アレスアクアフッソII	水性高耐候性ふっ素樹脂塗料		3,400				
アレスアクアシリコンACII	水性高耐候性アクリルシリコン樹脂塗料		2,850				
アレスアクアレタン	水性反応硬化形ポリウレタン樹脂塗料		2,370				
アレスアクアグロス	水性反応硬化形アクリルエマルジョン樹脂塗料 JIS		2,110				JIS K5660
コスモシリコン	水性反応硬化形アクリルシリコン樹脂塗料		2,650				
コスモレタン	水性反応硬化形ポリウレタン樹脂塗料		2,350				
アレス水性弾性シリコン	水性弾性アクリルシリコン樹脂塗料		2,650				
アレス水性弾性ウレタン	水性弾性ポリウレタン樹脂塗料		2,350				
アレス水性弾性アクリル	水性弾性アクリルエマルジョン樹脂塗料		2,050				
アレスシルクウォール	水性高耐候性アクリルシリコン樹脂つや消塗料	2,950					
デコラフレッシュ	砂壁状改修用意匠塗材	砂壁状	2,740	3	ローラー	下塗りはアレス水性エポレジン	

注1) 材工共設計価格です。施工面積300㎡以上、屋根は100㎡以上を基準とします。

注2) 下地調整代(鉄部の素地調整も含む)・養生費・足場代・諸経費・法定福利費は含まれておりません。

製品名	種別	仕上げの種類	材工価格 (円/㎡)	工程	塗装方法	仕様	備考		
<b>19. 上塗り塗料（溶剤形、弱溶剤形）</b>									
アレスダイナミックMUKIマイルド（中塗/上塗）	弱溶剤超耐候性有機無機ハイブリッド仕上げ	平滑	4,480	3	ローラー	下塗りはアレスダイナミックシーラーマイルド			
アレスダイナミックTOPマイルド2液	弱溶剤2液形高耐候性ハルスハイリッチシリコン塗料		3,450						
アレスダイナミックTOPマイルド	弱溶剤高耐候性ハルスハイリッチシリコン塗料		3,110						
セラMフッソ（中塗/上塗）	低汚染型セラミック変性ふっ素樹脂塗料		JIS			3,970	下塗りは浸透形Mシーラー	弾性仕上げは +50円	
セラMシリコンⅢ（中塗/上塗）	低汚染型セラミック変性アクリルシリコン樹脂塗料		JIS			3,140			
セラMレタン	低汚染型セラミック変性ウレタン樹脂塗料		JIS			2,860			
コスモマイルドシリコンⅡ	ターベン可溶型アクリルシリコン樹脂塗料		3,420			弾性仕上げは +150円			
カンベ1液MシリコンHG	特殊1液アクリルシリコン樹脂塗料		3,010						
カンベ1液MレタンHG	特殊1液ウレタン樹脂塗料		2,810			下塗りはエポMシーラー			
アレスエコレタンⅡ	オキシ硬化形ウレタン樹脂塗料		2,930						
アレスセラレタン	低汚染形溶剤系ポリウレタン樹脂塗料		3,260			下塗りは浸透形シーラー			希釈剤はアレスウレタンシンナー
アレスレタン	2液形溶剤ウレタン系上塗塗料		3,100			下塗りは浸透形シーラー			希釈剤はアレスウレタンシンナー
アレスセラアクリル	低汚染型溶剤アクリルラッカー		2,900			下塗りは浸透形シーラー	希釈剤はアレス外装用シンナーA		

<b>20. 屋根用塗料（金属屋根）</b>							
SDルーフペイント	長油性フタル酸樹脂系ルーフ用塗料	平滑	2,450	3	ローラー	下塗りはアレスルーフエポプライマー 1液エスコマイルドの場合は +30円 アレスダイナミックプライマーは +90円	
ACルーフペイントリッチ	アクリル樹脂系ルーフ用塗料		2,510				
スーパーウレタンルーフペイント	弱溶剤2液形ウレタン樹脂系ルーフ用塗料		2,550				ハイブリッドシステムは +200円
スーパーシリコンルーフペイント	アクリルシリコン樹脂系ルーフ用塗料		2,810				
スーパークリスタルルーフペイント	特殊シリコン樹脂系ルーフ用塗料		2,990				
スーパーフッソルーフペイント	ふっ素樹脂系ルーフ用塗料		3,870				ハイブリッドシステムは +100円
アレスダイナミックルーフ	弱溶剤2液形ハルスハイリッチシリコン樹脂ルーフ用塗料		2,860				下塗りはアレスダイナミックプライマー
アレスダイナミックルーフMUKI	弱溶剤2液形ハルスハイリッチ無機有機ハイブリッド樹脂ルーフ用塗料		4,040				

注1) 材工共設計価格です。施工面積300㎡以上、屋根は100㎡以上を基準とします。

注2) 下地調整代（鉄部の素地調整も含む）・養生費・足場代・諸経費・法定福利費は含まれておりません。

製品名	種別	仕上げの種類	材工価格(円/㎡)	工程	塗装方法	仕様	備考
<b>21. 屋根用塗料(窯業系屋根) 塗付量が異なるため、同じ塗料でも価格が異なります。</b>							
スーパーシリコンルーフペイント	アクリルシリコン樹脂系ルーフ用塗料	平滑	3,580	3	ローラー	下塗りはアレスダイナミックシーラーマイルド	
スーパークリスタルルーフペイント	特殊シリコン樹脂系ルーフ用塗料		3,800				
アレスダイナミックルーフ	弱溶剤2液形ハルスハイリッチシリコン樹脂ルーフ用塗料		3,380				
アレスダイナミックルーフMUKI	弱溶剤2液形ハルスハイリッチ無機有機ハイブリッド樹脂ルーフ用塗料		5,560				
アレスダイナミックルーフアクア	水性反応硬化形ハルスハイリッチシリコン樹脂系ルーフ用塗料		3,100				
アクアヤネフッソ	水性ふっ素樹脂ルーフ用塗料		4,770			下塗りはヤネ強化プライマー-EPO	
ヤネフラット	アスファルトシングル用つや消し屋根用塗料		3,840			下塗りはアレス水性エポレジン	黒以外は +500円

## 22. 屋根用塗料(遮熱塗料)

<b>【金属屋根向け】</b>							
アレスクール2液F	弱溶剤形2液ふっ素樹脂屋根用遮熱塗料 JIS	平滑	4,760	3	ローラー	下塗りはアレスクールメタルプライマー アレスクールプライマーの場合は +120円	JIS K5675 2種1級 (一部塗色を除く)
アレスクール2液Si	弱溶剤形2液アクリルシリコン樹脂屋根用遮熱塗料 JIS		3,140				JIS K5675 2種2級
アレスクール1液Si	弱溶剤形1液アクリルシリコン樹脂屋根用遮熱塗料		3,100				
アレスクール2液U	弱溶剤形2液ウレタン樹脂屋根用遮熱塗料 JIS		3,080				JIS K5675 2種3級
<b>【窯業系屋根向け】</b>							
アレスクール2液F	弱溶剤形2液ふっ素樹脂屋根用遮熱塗料 JIS	平滑	5,820	3	ローラー	下塗りはアレスクールシーラー アレスクールプライマーの場合は +50円	JIS K5675 2種1級 (一部塗色を除く)
アレスクール2液Si	弱溶剤形2液アクリルシリコン樹脂屋根用遮熱塗料 JIS		3,560				JIS K5675 2種2級
アレスクール1液Si	弱溶剤形1液アクリルシリコン樹脂屋根用遮熱塗料		3,460				
アレスクール2液U	弱溶剤形2液ウレタン樹脂屋根用遮熱塗料 JIS		3,440				JIS K5675 2種3級
アレスクール水性F	水性ふっ素樹脂屋根用遮熱塗料		4,640				
アレスクール水性Si	水性アクリルシリコン樹脂屋根用遮熱塗料		3,400				
<b>【その他】</b>							
CPエコ	特殊反応型無機質塗材	平滑	6,330	5	吹付け		スレート1mm厚仕様 CPエコトップUは 溶剤形塗料です。

## 23. UR都市機構用塗料

アレスFEP	フレックスエマルジョンペイント FEP-I	平滑	1,000	1	ローラー	アレスFEP 1回塗り	
アレスFEP-II	有光沢フレックスエマルジョンペイント FEP-II		1,840	2		アレスFEP-II 2回塗り	
アレスRP	リフレッシュペイント RP		1,660	2		アレスRPシーラー ～アレスRP	
カンベGP	有光沢アクリル樹脂エマルジョン上塗塗料 EP-G		2,230	3		カンベGPシーラー ～カンベGP 2回塗り	
カンベOFF	ワンデイフィニッシュペイント OFF		1,890	2		カンベOFF下塗 ～カンベOFF上塗	

注1) 材工共設計価格です。施工面積300㎡以上、屋根は100㎡以上を基準とします。

注2) 下地調整代(鉄部の素地調整も含む)・養生費・足場代・諸経費・法定福利費は含まれておりません。

製品名	種別	仕上げの種類	材工価格 (円/㎡)	工程	塗装方法	仕様	備考
<b>24. マスチック塗材</b>							
アレスマスチックA	アクリルエマルション系 マスチック塗材	ゆず肌	1,790	2	ローラー	EPシーラー ～アレスマスチックA	
	UR都市機構マスチック塗材塗り MR-AE		3,580	4		カンペGPシーラー ～アレスマスチックA ～カンペGP 2回塗り	

製品名	種別	仕上げの種類	材工価格 (円/㎡)	塗装方法	規格等	備考
<b>25. 下塗り塗料（シーラー、プライマー、木部下塗り塗料）</b>						
EPシーラー	汎用水性シーラー	JIS	440	刷毛 ローラー 吹付け	JIS K5663 合成樹脂エマルションシーラー	
エコカチオンシーラー	水性カチオン系シーラー	JIS	470		JIS K5663 合成樹脂エマルションシーラー	JIS規格は透明のみ
ストップシーラー	ヤニ止めシーラー		530			
アレス水性 ケイカルシーラー	ケイカル板用水性シーラー		520			
アレスダイナミック シーラーアクア	2液水性エポキシシーラー		900			
アレスRPシーラー	アレスRP専用シーラー		530			
カンペGPシーラー	カンペGP専用シーラー		510			
エポMシーラー	1液弱溶剤系エポキシシーラー		810			
浸透形Mシーラー	2液弱溶剤系エポキシシーラー	平滑	800		JASS 18 M-201	
アレスダイナミック シーラーマイルド	2液弱溶剤系エポキシシーラー		910		JASS 18 M-201	窯業屋根用下塗材として使用する場合は 1,100円
浸透形シーラー	2液溶剤系エポキシシーラー		980		JASS 18 M-201	
アレス水性エポレジン	2液水性エポキシプライマー		880			アスファルトシングルの下塗材として使用する場合は 1,600円
アレスポリマーレジン	窯業サイディングボード 塗替え用プライマー		880			
マルチタイルコンクリート プライマーEPO	2液溶剤系エポキシプライマー		980			
Mシリコンプライマー	窯業屋根用浸透性プライマー		920			
ヤネ強化プライマー EPO	窯業系屋根材塗り替え用下塗り 塗料		1,270			
アクアグランドコートⅡ	木部用水性プライマー		750			
ホルス下塗 白 (F4)	木部下塗り用調合ペイント		690		JASS 18 M-304	
カンペ1液M木部下 塗HG	速乾型木部用1液弱溶剤下塗	890				
セルバ30 サンジグシーラー	ラッカー系木材用中塗塗料	790				

注1) 材工共設計価格です。施工面積300㎡以上、屋根は100㎡以上を基準とします。

注2) 下地調整代（鉄部の素地調整も含む）・養生費・足場代・諸経費・法定福利費は含まれておりません。

製品名	種別	仕上げの種類	材工価格 (円/㎡)	塗装 方法	規格等	備考	
<b>26. 下地調整塗材</b>							
アレスカチオン Wフィラー	カチオン系ポリマーセメント系 下地調整塗材 JIS	平滑	1,270	刷毛 ローラー 吹付け	JIS A6916 建築用下地調整塗材 (C-1/C-2)		
			2,010	ヘラ・コテ			
アレスエアレスフィラー	合成樹脂エマルション系下地 調整塗材 JIS		1,160	刷毛 ローラー 吹付け	JIS A6916 建築用下地調整塗材 E		
アレスルーフフィラー	窯業屋根劣化時に使用する フィラー		900				
アレスダイナミック フィラー	全天候形水性反応硬化形デュアル システムフィラー JIS		平滑	970	ローラー	JIS A6909 建築用仕上塗材	強化剤使用時は +110円
			さざ波	1,580		可とう形改修塗材 E	強化剤使用時は +290円
アレスダイナミック 防水フィラー	全天候形 水性反応硬化形 低飛散多機能弾性下地調整材	さざ波	1,970			強化剤使用時は +300円	
アレスダイナミック ブラサフ	下中兼用合成樹脂エマルション プライマーサーフェーサー	平滑	1,220			強化剤使用時は +160円	
アレスホルダー HG	水性微弾性下地調整材 JIS	平滑	920			JIS A6909	
		さざ波	1,510			可とう形改修塗材 E	
アレス弾性ホルダー 防水形	水性弾性下地調整材 JIS	さざ波	1,750		JIS A6909 防水形複層塗材 E 可とう形改修塗材 E		
アレスホルダー EPO	エポキシ系水性微弾性フィラー JIS	さざ波	2,010		JIS A6909 可とう形改修塗材 RE		
アレスシリコンクラフト	高仕上がり薄付け微弾性フィラー	平滑	1,120				

注1) 材工共設計価格です。施工面積300㎡以上、屋根は100㎡以上を基準とします。

注2) 下地調整代（鉄部の素地調整も含む）・養生費・足場代・諸経費・法定福利費は含まれておりません。

製品名	種別	仕上げの種類	材工価格 (円/㎡)	塗装方法	規格等	備考
<b>27. さび止めペイント</b>						
アクアマックスEXⅡ	水性さび止め塗料(内外部用)	平滑	740	刷毛 ローラー 吹付け	JASS 18 M-111	
速乾サビナイト (F4)	長油性フタル酸樹脂さび止め塗料 JIS		620		JIS K5621 一般用さび止めペイント 2種	
ラスゴンセーフティ(K)	長油性フタル酸樹脂さび止め塗料 JIS		730		JIS K5674 鉛・クロムフリーさび止めペイント 1種	
ザウルスEXⅡ	1液弱溶剤系さび止め		730			JPMS 28 1液変性エポキシ樹脂 さび止めペイント
1液エスコマイルド	1液弱溶剤系さび止め		780			
スーパーザウルスⅡ	2液弱溶剤系さび止め、万能 プライマー		820		JASS 18 M-109	
アレスダイナミックブ ライマー	ターベン可溶変性エポキシ樹 脂系さび止め塗料		840			
アルテクトNB	1液溶剤系さび止め		1,290		JIS K 5551 鋼構造物用さび止めペイント C種1号	JPMS 28 1液変性エポキシ樹脂 さび止めペイント
エスコ	2液溶剤系エポキシさび止め JIS		960		JIS K 5551 鋼構造物用さび止めペイント A種・B種	
エスコNB	2液溶剤系エポキシさび止め		1,400		JIS K 5551 鋼構造物用さび止めペイント C種1/2号	
エボマリンGX	非鉄面適性を有する2液溶剤系 エポキシさび止め		1,120		JIS K 5551 鋼構造物用さび止めペイント A種・B種	
アレスルーフエポブラ イマー	金属屋根用弱溶剤1液変性 エポキシ樹脂プライマー		750			

注1) 材工共設計価格です。施工面積300㎡以上、屋根は100㎡以上を基準とします。

注2) 下地調整代(鉄部の素地調整も含む)・養生費・足場代・諸経費・法定福利費は含まれておりません。



**関西ペイント販売株式会社**  [関西ペイントホームページ  
www.kansai.co.jp](http://www.kansai.co.jp)

北海道 TEL(0133)64-2424 FAX(0133)64-5757  
東北 TEL(022)287-2721 FAX(022)288-7073  
北関東信越 TEL(028)637-8200 FAX(028)637-8223

東京 TEL(03)5711-8905 FAX(03)5711-8935  
中部 TEL(052)262-0921 FAX(052)262-0981  
大阪 TEL(06)6203-5701 FAX(06)6203-5603

中国 TEL(082)262-7101 FAX(082)264-3285  
四国 TEL(0877)24-5484 FAX(0877)24-4950  
九州 TEL(092)411-9901 FAX(092)441-3339

※本カタログの内容については、予告なく変更することがありますのであらかじめご諒承ください。

(23年09月78刷PPO)カタログNo.265