

製品名	一般名および関連規格	色表示	日塗工近似色	調色
エッチングプライマー				
メタラクトH5	JIS K 5633:2002 長ばく形エッチングプライマー1種	黄色	27-60L やや黒味近似	不可
メタラクトH15	JIS K 5633:2002 長ばく形エッチングプライマー2種 JHS、SDK、便覧2005・2014	暗緑色	35-30B やや青味近似	不可
ジンクリッチプライマー				
SDジンク100	JIS K 5552:2002 有機ジンクリッチプライマー2種	グレー	N-55 やや白味近似	不可
SDジンク100QD(E)	JIS K 5552:2002 有機ジンクリッチプライマー2種	グレー	N-55 やや青味近似	不可
SDジンク1000	JIS K 5552:2002 無機ジンクリッチプライマー1種	グレー	N-50 やや白味近似	不可
SDジンク1000HA(S)	機能性ジンクリッチプライマー	グレー	N-50 やや白味近似	不可
ジンクリッチペイント				
SDジンク500	JIS K 5553:2002 厚膜有機ジンクリッチペイント2種 SPS、NEXCO、SDK、HDK、NES、FKD、 HBS、便覧2005・2014	グレー	N-50 やや黒味近似	不可
SDジンク500マイルド	厚膜有機ジンクリッチペイント SPS、NEXCO、SDK、HDK、NES、FKD、 HBS、便覧2005・2014	グレー	N-50 やや黒味近似	不可
SDジンク1500A	JIS K 5553:2002 厚膜有機ジンクリッチペイント1種 SPS、NEXCO、SDK、HDK、NES、FKD、 HBS、便覧2005・2014	グレー	N-50 やや黒味近似	不可
SDジンク1500	JIS K 5553:2002 厚膜有機ジンクリッチペイント1種 SPS、NEXCO、SDK、HDK、NES、FKD、 HBS、便覧2005・2014	グレー	N-50 やや黒味近似	不可
油性・フタル酸樹脂系さび止め塗料(JIS規格さび止塗料)				
速乾サビナイト(F4)	JIS K 5621:2008 一般用さび止めペイント2種	赤さび色 グレー	09-40L やや赤味近似 N-60 近似	不可
ラスゴンセーフティ(K)	JIS K 5674:2008 鉛・クロムフリーさび止めペイント1種 SPS、便覧2005・2014	赤さび色 グレー ダークグレー ブラック 白	09-40L やや黄味近似 N-70 近似 N-55 近似 N-20 近似 N-93 近似	△
ラスゴンセーフティ(K) 超速乾	JIS K 5674:2008 鉛・クロムフリーさび止めペイント1種 SPS、便覧2005・2014	赤さび色 グレー ダークグレー	09-40L やや黄味近似 N-70 近似 N-55 近似	不可
エポキシ樹脂系塗料				
エスコ	エポキシ樹脂さび止めペイント JIS K 5551:2008 構造物用さび止めペイントA種・B種	赤さび色 さび色 白 グレー クリーム	09-40L やや濃目近似 09-30D 近似 N-93 近似 N-75 やや白味近似 22-90D やや濃目近似	不可
エポマリンプライマー	エポキシ樹脂さび止めペイント SPS、NEXCO、SDK、HDK、NES、FKD、HBS、 便覧2005・2014	ブラウン ダークブラウン	09-40L やや黄味近似 09-30F やや白味近似	不可
エポマリン下塗ミストコート用	エポキシ樹脂さび止めペイント JIS K 5551:2008 構造物用さび止めペイントA種・B種 SPS、NEXCO、SDK、HDK、NES、FKD、HBS、 便覧2005・2014	ダークブラウン ライトグレー	09-30F やや白味近似 N-80 近似	不可
ミリオンプライマー	耐薬品用エポキシ樹脂塗料下塗	赤さび色	09-40L やや黒味近似	不可
エポマリンGX	亜鉛めっき面用エポキシ樹脂塗料下塗 JIS K 5551:2008 構造物用さび止めペイントA種・B種 HDK、NES、HBS、SPS、FKD、(SDK)、 便覧2005・2014、JASS 18M-109	白 グレー 赤さび色	N-93 やや青味近似 N-75 近似 09-40L やや黒味近似	△
エポマリンHB(K)	エポキシ樹脂さび止めペイント JIS K 5551:2008 構造物用さび止めペイントB種 SPS、NEXCO、SDK、HDK、NES、FKD、HBS	赤さび色 グレー	09-30L やや薄目近似 N-75 やや白味近似	不可
アルテクトプライマー	一液形反応硬化エポキシ樹脂さび止め塗料 JIS K 5551:2008 構造物用さび止めペイントA種・B種	赤さび色 白 グレー	09-40L やや白味近似 N-93 やや青味近似 N-70 やや黄味近似	△

※1) △: 条件付きです。調色可能な色の範囲が限定されたり、適合規格規格の対象外になるケースがあります。詳細は弊社にお問い合わせ下さい。
 ※2) 製品改良のため仕様は予告なしに変更することもございますのでご了承ください。

下塗塗料色調(参考)

関西ペイント販売株式会社
2022. 4. 1現在

製品名	一般名および関連規格	色表示	日塗工近似色	調色
変性エポキシ樹脂塗料				
エポマリンEX300	変性エポキシ樹脂塗料 NEXCO、SDK、HDK、NES、FKD、HBS、 便覧2005・2014	白	N-93 近似	△
		グレー	N-70 近似	
		ライトグレー	N-85 近似	
		ブラウン	07-40P 近似	
		ブラック	N-10 近似	
エポマリンEX600(KHD)	変性エポキシ樹脂塗料 NEXCO、SDK	N-6 (グレー)	N-60 近似	不可
		N-8.5 (ライトグレー)	N-85 近似	
エスコNB	変性エポキシ樹脂さび止め塗料 JIS K 5551:2008 構造物用さび止めペイントC種1、2号 SPS、NEXCO、SDK、HDK、NES、FKD、HBS、 便覧2005・2014、JASS 18M-109	赤さび色	09-40L やや濃目近似	△
		さび色	09-30D 近似	
		白	N-93 近似	
		グレー	N-75 やや白味近似	
エスコNBマイルド	変性エポキシ樹脂さび止め塗料 JIS K 5551:2008 構造物用さび止めペイントC種1、2号 SDK、JASS 18M-109	赤さび色	09-40L やや黒味近似	不可
		白	N-93 やや黒味近似	
		グレー	N-75 近似	
エスコNBマイルド H	厚膜形変性エポキシ樹脂系さび止め塗料 便覧2005・2014	グレー	N-75 近似	不可
		ライトグレー	N-85 近似	
エスコNBマイルド K	変性エポキシ樹脂さび止め塗料 JIS K 5551:2008 構造物用さび止めペイントC種1、2号 NEXCO、SDK、HDK、NES、FKD、 便覧2005・2014、JASS 18M-109	赤さび色	09-40L 近似	△
		白	N-93 近似	
		グレー	N-60 近似	
アルテクトNB	一液形反応硬化変性エポキシ樹脂 JIS K 5551:2008 構造物用さび止めペイントC種1号 JPMS-28	赤さび色	09-40L やや白味近似	不可
		白	N-93 やや青味近似	
		グレー	N-70 近似	
エスコLTC	低温速乾形変性エポキシ樹脂系さび止め塗料 便覧2005・2014、JASS 18M-109	赤さび色	09-40L 近似	不可
		グレー	N-75 近似	
エスコST	変性エポキシ樹脂さび止め塗料 JIS K 5551:2008 構造物用さび止めペイントC種1、2号 JASS 18 M-109	赤さび色	07-40P 近似	△
		グレー	N-70 近似	
		白	N-93 近似	
エポテクトタールフリー	ハイソリッドタールフリー変性エポキシ樹脂塗料	ブラック	N-10 近似	不可
		ブラウン	15-20B 近似	
エポテクトタールフリー W	ハイソリッドタールフリー変性エポキシ樹脂塗料	ブラック	N-10 近似	不可
		ブラウン	15-20B 近似	
エポテクトタールフリーHB	ハイソリッドタールフリー変性エポキシ樹脂塗料(厚膜形)	ブラック	N-10 近似	不可
		ブラウン	15-20B 近似	
エポテクトタールフリーHB W	ハイソリッドタールフリー変性エポキシ樹脂塗料(厚膜形)	ブラック	N-10 近似	不可
		ブラウン	15-20B 近似	
超厚膜形エポキシ樹脂塗料				
エポマリンSHB	超厚膜形エポキシ樹脂塗料 SPS、NEXCO、SDK、HDK、FKD、HBS、 便覧2005・2014	グレー	N-70 近似	不可
		ライトグレー	N-85 近似	
		ブラック	N-10 近似	
		ブラウン	15-20B 近似	
エポマリンSHB マイルド	超厚膜形エポキシ樹脂塗料 SPS、NEXCO、SDK、HDK、FKD、HBS、 便覧2005・2014	グレー	N-70 近似	不可
		ライトグレー	N-85 近似	
ナプコバリアーN	水中硬化形エポキシ樹脂被覆材料	グレー	N-80 近似	不可
ナプコバリアー5M	超厚膜形エポキシ樹脂被覆材料	オリーブグリーン	35-30B やや黄味近似	不可
テクトバリアーSP(A)	超厚膜形エポキシ樹脂被覆材料	グレー	N-75 近似	不可
		ダークグレー	N-55 近似	

※1) △: 条件付きです。調色可能な色の範囲が限定されたり、適合規格の対象外になるケースがあります。詳細は弊社にお問い合わせ下さい。
 ※2) 製品改良のため仕様は予告なしに変更することもございますのでご諒承ください。

下塗塗料色調(参考)

関西ペイント販売株式会社
2022. 4. 1現在

製品名	一般名および関連規格	色表示	日塗工近似色	調色
タンク内面用塗料				
エポマリンJW	JWWA K-135 水処理用エポキシ樹脂塗料	グレー 黒	N-75 近似 N-25 近似	△
エポマリンJW 低温用	JWWA K-135 水処理用エポキシ樹脂塗料	グレー 黒	N-75 近似 N-25 近似	△
ポリウレタン樹脂系塗料				
レタンGPプライマー	ポリウレタン樹脂塗料下塗	ブラウン	07-30L やや白味近似	不可
耐候性鋼材用さび安定化処理剤				
カプテンコートM	エポキシエステル樹脂塗料	暗褐色S 暗褐色R	15-20B やや黒味近似 09-20B やや赤味近似	不可
耐熱塗料				
テルモ100NC下塗	耐熱用特殊アルキド樹脂塗料下塗	黒	N-25 近似	不可
テルモ200NC2下塗	耐熱用変性シリコン樹脂塗料下塗(～200℃)	ダークグレー	N-35 近似	不可
テルモ300NC2下塗	耐熱用変性シリコン樹脂塗料下塗(～300℃)	ダークグレー	N-35 近似	不可
テルモ400NC2下塗	耐熱用変性シリコン樹脂塗料下塗(～400℃)	ダークグレー	N-35 近似	不可
テルモ600NC2下塗	耐熱用変性シリコン樹脂塗料下塗(～500℃)	ダークグレー	N-35 近似	不可
エポキシ樹脂系ガラスフレーク塗料				
カンペガラスEP	エポキシ樹脂系ガラスフレーク塗料 KHK	ライトグレー グレー	N-60 黄味近似 N-50 やや黄味近似	不可
ガラスフレークライニング				
カンペガラスSEプライマー	ビニルエステル樹脂系ガラスフレーク用プライマー	ライトグレー	39-70H やや黒味近似	不可
カンペガラスSE	ビニルエステル樹脂系ガラスフレークライニング材 KHK	グレー クリーム	N-65 近似 19-85F やや赤味近似	不可
カンペガラスSE(N)	ビニルエステル樹脂系ガラスフレークライニング材 (ノボラック形)KHK	グレー クリーム	N-65 近似 19-85F やや赤味近似	不可
水性重防食塗料				
水性エポテクト下塗	水性エポキシ樹脂塗料 SDK	ライトグレー グレー	N-85 近似 N-70 近似	不可

※1) △:条件付きです。調色可能な色の範囲が限定されたり、適合規格の対象外になるケースがあります。詳細は弊社にお問い合わせ下さい。
 ※2) 製品改良のため仕様は予告なしに変更することもございますのでご諒承ください。